

И красивы, и питательны....  
(Растения из семейства бобовые, или  
мотыльковые)



Мышиный горошек со слабым цепляющимся стеблем высотой до 120 см. Соцветие кисть. Семена в большом количестве ядовиты



Клевер розовый, гибридный, шведский впервые стал выращиваться в Швеции. Венчик из белого переходит в розовый



Клевер красный среди кормовых стоит на первом месте. Его листья можно добавлять и в салаты, квасить и мариновать, сушёные добавлять в муку для пышности теста, а высушенные соцветия – приправа для супов



Клевер ползучий, белый, или голландский не требователен к почвам, устойчив к вытаптыванию, быстро отрастает после поедания или скашивания.  
Хороший медонос



Донник лекарственный, или жёлтый - прекрасный медонос. С 1 га пчёлы дают до 200 кг мёда, а с культурных посадок – до 600кг



Донник белый – выдающийся медонос. Его нектар содержит 45% сахара. Мёд белый, ароматный. На второй год жизни может вырастать до 170см!



Чину луговую легко узнать по парам листочков с усиком. Её хорошо поедают овцы и лошади. В Англии и Германии введена в культуру для создания долголетних пастбищ





Люцерну серповидную можно узнать по жёлтым овальным головчатым кистям. Бобы улиткообразно закручены. Устойчива к летним засухам



Лядвенец рогатый назван так потому, что его лодочка изогнута вверх и заострена, как рог. Соцветия зонтичные из 5 цветков. В период цветения ядовит



Встречаются почти красные цветки. Животные поедают только не цветущие растения. Трава придаёт молоку приятный вкус, а маслу- жёлтую окраску



Люпин, или волчий боб способен накопить до 200 кг азота с гектара, траву запахивают как зелёное удобрение. В семенах до 50% белка, 5-20% масла, по качеству близкого к оливковому. Нектар не выделяют

