

# Интересные факты о луговых собачках





Луговых собачек (лат. *Cynomys*) относят к типичным обитателям равнин, раскинувшихся в западной части Северной Америки, Канаде и Мексике.



Хотя ее название включает слово «собака», это животное не имеет ничего общего с семейством Собачьи и представляет собой тип наземной белки.



Луговые собачки такого же размера, как кролики. Тело покрыто коричне-вато-серым мехом. У них очень маленькие круглые уши и короткий хвост.



Луговая собачка — это очень социальное животное, которое живет в больших колониях. Каждая колония состоит из небольших семейных групп, которые состоят из самцов, одной или нескольких самок и их ПОТОМКОВ.



Кроме того, у этих животных прекрасно налажена система сигналов, которая помогает луговым собачкам общаться. Недавно ученым удалось понять значение каждого издаваемого грызуном звукового сигнала.



Интересно, что с помощью подобных звуковых сигналов эти грызуны не только предупреждают друг друга об опасности, но и просто «болтают».



Члены группы проявляют свою привязанность, ласкаясь и ухаживая за другими членами группы.





Луговые собачки способны проявлять агрессию по отношению к членам других колоний и семейных групп. Члены группы присоединяются к своим сородичам, чтобы преследовать всех нежелательных новичков.



Из-за небольшого размера у луговых собачек много хищников. Основными их хищниками являются койоты, барсуки, вороны, ястребы, орлы, змеи.



Эти млекопитающие живут в подземных норах. Каждая нора имеет «туалет», «детскую комнату» и зону отдыха. Однако эти норы могут отниматься другими животными, такими как змеи, хорьки и совы.



Луговые собачки – травоядные животные.  
Они едят различные виды трав, семена и корни растений.



Когда собачки кормятся, один из самцов находится на страже. Если он замечает опасность, то поднимается на задние лапы и громко лает.



Луговые собачки впадают в спячку зимой. Они выживают, используя энергию из жировой ткани, которая была собрана в течение года.



Некоторые виды луговых собачек могут проснуться, чтобы поесть, в более теплые зимние дни.



У самки рождается от 3 до 8 детенышей после беременности, длящейся 28 — 32 дней. Все члены семейной группы заботятся об их выживании. Через 30 дней детеныши подрастают и готовы покинуть





Распахивание прерий ознаменовалось вытеснением луговых собачек с занимаемых территорий. В настоящее время их можно встретить лишь на охраняемых участках.



В 1905 году в тexasской популяции луговых собачек наблюдалось примерно 800 миллионов особей. К 70-м годам их численность сократилась до 2,2 миллионов особей.

# ИСТОЧНИКИ:

- <http://nat-geo.ru/fact/lugovye-sobachki-sekrety-ikh-yazyka/>
- <http://livt.net/info/2017/06/09/lugovaya-sobachka/>
- <http://livt.net/info/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0111111.jpg>
- <https://animalreader.ru/lugovaya-sobachka-sotsialnyj-gryzun.html>
- <http://simple-fauna.ru/wp-content/uploads/2017/12/lugovye-sobachki-mesta-obitaniya.jpg>
- <https://givotniymir.ru/wp-content/uploads/2016/07/lugovye-sobachki-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-lugovyx-sobachek-2.jpg>
- <https://zooclub.ru/attach/12000/12407.jpg>
- <https://cdn.fishki.net/upload/post/201510/01/1681588/7c4060f663d5eb1b9ba8aa2748e7f53f.jpg>
- <https://cdn.quizzclub.com/interesting-fact/2015-07/lugovye-sobachki-obshhayutsya-poceluyami.jpg>
- [https://lh6.googleusercontent.com/-HdWkdtaC\\_cs/UDf4xvTipPI/AAAAAAAAA0E/TaBCLxWJymU/s900/IMG\\_6570.jpg](https://lh6.googleusercontent.com/-HdWkdtaC_cs/UDf4xvTipPI/AAAAAAAAA0E/TaBCLxWJymU/s900/IMG_6570.jpg)
- <http://www.zoopicture.ru/assets/2013/05/217.jpg>
- [http://zooblog.ru/uploads/posts/2012-04/1333519406\\_3.jpg](http://zooblog.ru/uploads/posts/2012-04/1333519406_3.jpg)
- <https://углочих.рф/wp-content/uploads/2016/11/prairie-dog.jpg>
- <https://givnost.ru/wp-content/uploads/2019/07/lugovye-sobachki-gryzuny-opisanie-osobennosti-vidy-obraz-zhizni-i-borba-s-lugovymi-sobachkami-14.jpg>

# ИСТОЧНИКИ:

- <https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/195449/c74ad0da-96e1-401b-b1b2-de12b016099c/s1200>
- <https://givnost.ru/wp-content/uploads/2019/07/lugovye-sobachki-gryzuny-opisanie-osobennosti-vidy-obraz-zhizni-i-borba-s-lugovymi-sobachkami-1.jpg>
- <https://i.pinimg.com/originals/8d/d7/b8/8dd7b8344833bd91645a18c380181c69.jpg>
- <https://givnost.ru/wp-content/uploads/2019/07/lugovye-sobachki-gryzuny-opisanie-osobennosti-vidy-obraz-zhizni-i-borba-s-lugovymi-sobachkami-2.jpg>
- <https://www.nastroy.net/pic/images/201909/652023-1567410058.jpg>
- <https://givnost.ru/wp-content/uploads/2019/07/lugovye-sobachki-gryzuny-opisanie-osobennosti-vidy-obraz-zhizni-i-borba-s-lugovymi-sobachkami-10.jpg>
- <https://givnost.ru/wp-content/uploads/2019/07/lugovye-sobachki-gryzuny-opisanie-osobennosti-vidy-obraz-zhizni-i-borba-s-lugovymi-sobachkami-6.jpg>
- <https://fsd.multiurok.ru/viewImage.php?image=http://sochi-24.ru/i/m100167.jpg>
- [https://storage.myseldon.com/news\\_pict\\_CE/CEAF46CA80B81EFACC21E50A050CB329](https://storage.myseldon.com/news_pict_CE/CEAF46CA80B81EFACC21E50A050CB329)
- [https://cdn.pixabay.com/photo/2019/02/27/17/53/prairie-dogs-4024594\\_960\\_720.jpg](https://cdn.pixabay.com/photo/2019/02/27/17/53/prairie-dogs-4024594_960_720.jpg)
- <https://givnost.ru/wp-content/uploads/2019/07/lugovye-sobachki-gryzuny-opisanie-osobennosti-vidy-obraz-zhizni-i-borba-s-lugovymi-sobachkami-13.jpg>
- [http://goodnewsanimal.ru/\\_nw/34/67103785.jpg](http://goodnewsanimal.ru/_nw/34/67103785.jpg)