The slide features a decorative left margin with vertical stripes in shades of purple and blue, and a cluster of overlapping circles in various shades of purple and blue. The main text is centered in a white, serif font.

**КАК ОСВАИВАЛИ  
СУШУ ПЕРВЫЕ  
ПОЗВОНОЧНЫЕ?**

# ПРЕДКАМИ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ БЫЛИ КИСТЕПЁРЫЕ РЫБЫ



- Свое название кистеперые рыбы получили за строение плавников, имевших мясистое основание.



# ЛАТИМЕРИЯ- «ЖИВОЕ ИСКОПАЕМОЕ»



**Около 350 млн. лет назад  
появились земноводные**




**Ихтиостега**




**□ У ихтиостеги были конечности с пальцами, позволявшие передвигаться по земле. Ихтиостеги имели хвостовой плавник, жабры. Тело их было покрыто мелкими чешуйками.**



# СТЕГОЦЕФАЛ - ВЫМЕРШЕЕ ХИЩНОЕ ЗЕМНОВОДНОЕ С ПЯТИПАЛЬНЫМИ КОНЕЧНОСТЯМИ



# КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИОД (ОКОЛО 300 МЛН. ЛЕТ НАЗАД)








# ГИГАНТСКИЕ СТРЕКОЗЫ



# ПЕРВЫЕ РЕПТИЛИИ



□ Сеймурия – древнее пресмыкающееся





ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ §

17

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ СТР.

26-27 № 96-101.