



ЭНТЕРОБИОЗ

"Правила гигиены. Заболевания и их профилактика».

ЭНТЕРОБИОЗ - ГЕЛЬМИНТОЗ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ ПЕРИАНАЛЬНЫМ ЗУДОМ И КИШЕЧНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ.



ВОЗБУДИТЕЛЬ ЭНТЕРОБИОЗА - ОСТРИЦА (ОТНОСИТСЯ К КРУГЛЫМ ЧЕРВЯМ).

- ▣ **Размеры самки 9-12 мм, самца 2-5 мм.**




**ИСТОЧНИКОМ ЗАРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, БОЛЬНОЙ
ЭНТЕРОБИОЗОМ.**



Симптомы.

Инкубационный период около 15 дней. Различают бессимптомные и клинически выраженные формы энтеробиоза. Ведущим клиническим симптомом является перианальный зуд, возникающий чаще вечером и ночью, в результате выползания остриц.



СИМПТОМЫ.

Зуд держится 1-3 дня, затем исчезает и появляется вновь через 2-3 недели.

При массивной инвазии зуд становится мучительным и постоянным. Расчесы в области заднего прохода могут сопровождаться вторичной инфекцией. У некоторых больных инвазия протекает с болями в животе, поносом.



СИМПТОМЫ.



Могут наблюдаться признаки интоксикации - слабость, недомогание, раздражительность, снижение аппетита. Реже отмечаются температура тела, крапивница.



ДИАГНОСТИКА



Информативным методом диагностики является обнаружение яиц в соскобе из перианальных складок. Соскобы производят в утренние часы до дефекации с применением деревянного шпателя, ватного тампона, а еще лучше - липкой ленты, с последующей микроскопией. Необходимо проводить 3-кратное обследование с перерывом в 3-5 дней.



Лечение.

Важным элементом лечения, помимо приёма антигельминтных препаратов являются гигиенические мероприятия: тщательное мытье рук после каждого посещения туалета, коротко постриженные ногти, частая смена белья, стирка белья в горячей воде и проглаживание всех вещей горячим утюгом, воздержание от расчесывания зудящих мест. В квартире нужно произвести влажную уборку.



ЛЕЧЕНИЕ.



Гигиенический режим при энтеробиозе следует соблюдать 2-3 недели, при котором следует использовать ватные тампоны для анального отверстия или трусы с бедренными резинками для исключения рассеивания яиц энтеробиоза. Если в семье болен один человек — то лечение необходимо всем, а если в детском коллективе — то лечат всех детей и персонал.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

