



# РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Вереск обыкновенный

- Включен в Красную книгу Пензенской области как вид, находящийся под угрозой уничтожения
- Вереск – вечнозеленый кустарник с мелкими, чаще бледно-лиловыми цветочками. В практической медицине растение ценят за его способность выступать в качестве противовоспалительного, антисептического, мочегонного, вяжущего, отхаркивающего, потогонного и седативного средства.



[Назад](#)

## Подбел белолистник

- Низкорослый кустарник 15–30 см высотой с тонким стелющимся, красно-бурым стеблем и восходящими ветвями. Листья продолговато-ланцетные или ланцетно-линейные, с короткими черешками, с завернутыми цельными краями и выступающими жилками, зеленые, снизу беловатые от выступающего воскового налета. Цветки беловато-розовые, поникающие на длинных цветоносах. Плод – коробочка, раскрывающаяся напять створок.



Назад

# Болотный мирт

- Ветвистый кустарник 40–100 см высотой. Молодые побеги чешуйчато-пушистые. Листья жесткие, непадающие на зиму, продолговато-овальные, сверху грязно-зеленые, снизу с ржавым оттенком, с обеих сторон покрыты беловатыми и ржавыми чешуйками. Цветки белые, собранные в однобокие кистевидные соцветия. Плод сплюснуто-шаровидная пятистворчатая коробочка.
- В Пензенской области распространяется в Бессоновске,



Назад

# Миндаль низкий

- Невысокий (до 2 м), длиннокорневищный кустарник. Листья голые, ланцетные или линейно-ланцетные, на удлинённых побегах расставленные, на укороченных-сильно сближенные. Цветёт одновременно с распусканием листьев в апреле – мае. Цветки одиночные на укороченных побегах, розовые, из пяти обратояйцевидных или продолговато-овальных лепестков, 10–17 мм длиной. Плод – опушённая сухая костянка. Плоды образуются не на каждом растении.
- В Пензенской области распространяется в Башмаковский, Белинский, Бессоновский, Иссинский, Каменский, Камешкирский, Колышлейский, Малосердобинский, Мокшанский, Неверкинский,



й

Назад

ель



Назад

# Толокнянка обыкновенная

- Вечнозеленый стелющийся кустарничек до 1,5 м длиной с блестящими, кожистыми обратно-яйцевидными листьями. Соцветие зонтиковидное мелкоцветковое, с поникающими розовыми цветками. Плод – красная шаровидная, не сочная ягода. Размножается семенами и вегетативно
- В Пензенской области распространяется в Кузнецком районе.



Назад

# Вяз эллиптический



Назад



# Бархат амурский



Назад

# Конский каштан голый



Назад

Исчезающие

виды растений

