






Болотный мирт

- Ветвистый кустарник 40—100 см высотой. Молодые побеги чешуйчато-пушистые. Листья жесткие, неопадающие на зиму, продолговато-овальные, сверху грязно-зеленые, снизу с ржавым оттенком, с обеих сторон покрытые беловатыми и ржавыми чешуйками. Цветки белые, собранные в однобокие кистевидные соцветия. Плод сплюстнуто-шаровидная пятистворчатая коробочка.
- В Пензенской области распространяется в Бессоновске,



Назад



- Невысокий (до 2 м), длиннокорневищный кустарник. Листья голые, ланцетные или линейно-ланцетные, на удлиненных побегах расставленные, на укороченных-сильно сближенные. Цветёт одновременно с распусканием листьев в апреле мае. Цветки одиночные на укороченных побегах, розовые, из пяти обратнояйцевидных или продолговато-овальных лепестков, 10–17 мм длиной. Плод опушённая сухая костянка. Плоды образуются не на каждом растении.
- В Пензенской области распространяется в Башмаковский,
 Белинский, Бессоновский, Иссинский, Камен-ский, Камешкирский,
 Колышлейский, Малосердобинский, Мокшанский, Неверкинский,



Назад



Толокнянка обыкновенная

- Вечнозеленый стелющийся кустарничек до 1,5 м длиной с блестящими, кожистыми обратно-яйцевидными листьями.
 Соцветие зонтиковидное мелкоцветковое, с поникающими розовыми цветками. Плод – красная шаровидная, не сочная ягода. Размножается семенами и вегетативно
- В Пензенской области распространяется в Кузнецком районе.



Назад





Конский каштан голый







