



Северо-Казахстанская область

Самый умный



Батон разделили на три
части. Сколько сделали
разрезов?



два

три

четыре

Самая большая хорда в круге.



радиус



периметр

p



Диаметр





Гипотенуза

Слово, которым обозначается эта фигура, в переводе с греческого означает “натянутая тетива”. Что это?



касательная



Гипотенуза



диаметр



График квадратичной функции



гипербола

Парабола

прямая



Биссектриса

Это название происходит от двух латинских слов “дважды” и “секу” буквально “рассекающиеся на две части”. О чем идет речь?



медиана

Биссектриса

хорда





равносторонний

- . В равнобедренном треугольнике основание равно боковой стороне. Как называется такой треугольник?

равнобедренный



прямоугольный



равносторонний



радиус

- В древности такого термина не было. Его ввел французский математик Франсуа Виет. В переводе с латинского он означает “спица колеса”. Что это?



радиус

диаметр

хорда



деся



Сколько цифр вы знаете?

МНОГО

десять

девять





Паша

График линейной функции.



Парабола

Гипербола

Прямая





Угол, смежный с углом треугольника при данной вершине.

Внешний

Смежный

Вертикальный






Ученый, который известен как создатель школы математиков. Он открыл замечательное свойство прямоугольных треугольников.



Евклид

Пифагор

Аристотель





Человек, который хотел быть юристом и офицером, философом, но стал математиком. Он первый ввел в математику прямоугольную систему координат.

Пифагор

Герон

Декарт





Чьи слова: “А математику уже затем учить
следует, что она ум в порядок приводит”?



Пушкин

Ломоносов

Менделеев



Автор книги, которая называется “Начала”.


В этой книге он сформулировал основные принципы построения геометрии.



Евклид

Пифагор

Герон






Грибодов

Какой русский писатель окончил
физико-математический факультет
университета?


Толстой Л.Н

Некрасов

Грибоедов



Ура!! Неуч на обед прибыл!!



Следующий!!!!

МОЛОДЕЦ!!!



СЛЕДУЮЩИЙ!!!

