

Очень нужные человеку ПТИЦЫ



Отряд курообразные – птицы средней
величины от перепела до глухаря

Белая куропатка

Обратите внимание на ноги- они оперённые до когтей. У самок бывает 3, а у самцов 4 сезонных наряда. Зимой самки и самцы ослепительно белые



Перепел



Этот малыш весит всего 80-120 граммов, величиной со скворца. Оперение охристо-буроватое с тёмными и светлыми пестринами. Птица перелётная, единственная из курообразных с острыми крыльями. Но на крыло поднимается редко, она убегает или затаивается

Тетерев

Семейство тетеревиные отличается густо оперёнными ноздрями и полностью оперёнными до пальцев плюснами. К зиме по бокам пальцев появляются роговые бахромки. Для чего?



Древесные куры - гокко

Отличаются от всех куриных тем, что устраивают гнёзда на деревьях. Туда же отправляют на ночлег и при опасности. Питаются фруктами, насекомыми, червями



Глухарь

И совсем он не глухой, только иногда при токовании в определённые моменты не слышит. Зимой питается только хвоей сосны. Ночует в подснежных ямах



Глазчатая индейка

Диких индеек всего 2 вида – обыкновенная и глазчатая. Живут в Америке. Несмотря на большие размеры, легко взлетают на деревья на ночь. А при опасности предпочитают спасаться бегством со скоростью 30-50 км! При этом могут делать резкие повороты



Павлин

Самая красивая птица из куриных.. У самца хорошо развиты длинные кроющие перья хвоста, которые он приподнимает и расправляет как глазчатый веер. Живёт в Индии и на Шри-Ланке



Гоацин

По лесистым берегам Амазонки, где к воде склоняются деревья, живут гоацины. Эта птица буроватого цвета с хохолком на голове. Летает плохо. Интересны его птенцы. На каждом крыле у них по 2 когтя. Они выползают из гнезда, цепляясь за ветки ползают, падают в воду, плавают и ныряют, а потом взбираются на родное дерево



Фазан



Обыкновенный фазан крупнее тетерева. Это одна из самых красивых и ярко окрашенных птиц России. У самцов на ногах есть шпоры. Любят селиться в зарослях рядом с водой. Не боятся близости человека. Легко приживаются на новом месте

Сорные куры, или большеноги

Это именно они изобрели инкубатор. В вырытую яму самец нагребает растительный мусор. После дождей он начинает гнить. В тёплый песок самка откладывает яйца, а самец засыпает их. Он сам регулирует температуру в гнезде..

На снимке самец и самка глазчатой курицы из Австралии



Цесарки

Все 7 видов обитают в Африке. Голова и верхняя часть кожи голые и украшены пучками перьев и кожистыми наростами. По всему телу светлые жемчужные пятна. От них произошли домашние цесарки



Подумаем и ответим...

1. С чем связаны отличия во внешнем виде куриных?
2. Почему у глухаря крылья короткие и широкие, а у перепела острые?
3. Почему человек издавна начал одомашнивать индеек и цесарок?
4. Что можно сделать для увеличения численности охотничье-промысловых птиц?. В чём практическое значение курообразных?

