



презентация геометрическая резьба




*Автор Байда
Сергей
Геннадьевич*

справка


Геометрическая резьба выполняется в виде *двугранных, трехгранных* или *четырёхгранных выемок*. Наиболее простыми элементами являются двугранные *прямолинейные выемки*. Широкое применение получили *прямолинейные трехгранные*




Треугольники




Зубчики




Ромбы




Цепочка




Звездочки




СКОЛЫШКИ



Елочка





СОТЫ




Сияние




Змейка




Снежинка




Лесенка



Организация рабочего места






Резьба ножом косяком




Резьба ножом

Помните: для получения качественной геометрической резьбы резать древесину нужно по волокнам, тогда грани выемок на поверхности изделия будут более гладкими и ровными.



- 
1. Выполнять резьбу по древесине следует за учебным столом или столярным верстаком, оснащенным приспособлениями для закрепления обрабатываемых заготовок.
 2. Необходимо хорошее общее или местное освещение учебного места.
 3. Инструмент для резьбы по древесине должен быть исправным и хорошо заточенным. Его необходимо хранить в специальном футляре (ящике).
 4. Располагать инструмент на учебном столе или верстаке следует на стороне рабочей руки лезвием от себя.
 5. Начинающим резчикам во всех случаях необходимо держать резец двумя руками, то есть поддерживать рабочую руку или резец пальцами другой руки.

- 
6. Во время выполнения среза древесины свободная рука должна находиться вне рабочей зоны, чтобы исключить ее случайный порез режущим инструментом.
 7. На учебном месте рекомендуется иметь индивидуальные укладки для инструментов.
 8. Нельзя вкладывать резчиковый инструмент, например, нож-косяк, в карманы спецодежды, так как это может привести к травмированию руки.
 9. Передавать инструмент надо лезвием к себе, а рукояткой вперед.
 10. Не сдувать и не смахивать рукой древесную пыль или стружку. Это делается с помощью щетки сметки.

Разметка треугольника











Схема резьбы



Помните: при срезании боковых граней, которые располагаются вдоль волокон древесины, не погружайте лезвие на всю длину, потому что волокна могут увести резец от прямой линии. Для этого лучше сделать несколько срезов.





Спасибо за внимание

