

**Федеральное казенное
профессиональное образовательное
учреждение №286 Федеральной службы
исполнения наказаний**

Внутренняя память персонального компьютера

**Разработал:
мастер п/о
Юрьева Ольга
Александровна**

Томск - 2017

Цель урока: изучение организации внутренней памяти компьютера

Содержание урока:

- основные устройства внутренней памяти компьютера
- назначение и состав памяти ПК
- технические характеристики внутренней памяти ПК
- слоты подключения
- форм-фактор

Назначение памяти ПК

- Память компьютера предназначена для кратковременного и долговременного хранения информации (кодов команд, данных)
- Информация в памяти хранится в двоичных кодах, каждый бит – элементарная ячейка памяти – может принимать значение 0 или 1.
- Каждая ячейка памяти имеет свой адрес, по которому процессор может к ней обратиться. Минимальной адресуемой единицей хранения информации в памяти является 1 байт, состоящий из 8 бит.

Состав памяти ПК



Назначение внутренней памяти ПК

- для хранения программного кода и данных.
- имеет одномерный (линейный) адрес - двоичное число определенной разрядности.
- доступ к ней осуществляется по адресу, заданному программой.
- является доступной для процессора.


Состав внутренней памяти ПК

- CMOS - память
- Кэш-память (SRAM)
- ПЗУ
- ОЗУ

CMOS - память


Полупостоянная память.

Хранит параметры конфигурации компьютера: данные о системном времени и дате, о составе и наличии того или иного оборудования.



Кэш-память (SRAM)

- Кэш-память интегрирована в кристалл процессора и является его частью.
- Кэш-память работает быстрее, чем ОЗУ и устраняет простои процессора.
- Кэш-память предназначена для кратковременного запоминания промежуточных данных.
- Кэш является буфером, согласующим быстрый процессор и относительно медленную оперативную память, что значительно ускоряет процесс обработки данных.
- Размер КЭШ-памяти от **64 Кб** до **512 Кб**.



ПЗУ (ROM)

- **ПЗУ - (Постоянное Запоминающее Устройство)– данные в нем могут сохраняться без электропитания.**
- **ПЗУ – устройство, не способное выполнять операцию записи данных, т.е. информацию из ПЗУ процессор может только считывать.**
- **ПЗУ служит для хранения информации о запуске компьютера и его стартовых программ - BIOS.**

Технические характеристики ПЗУ

Физически *BIOS* представляет собой:

- специальную микросхему, установленную на материнской плате,
- и программу, которая определяет порядок работы этой системы.

Микросхема распаяна на материнской плате и не подлежит замене, а вот сама программа *BIOS* может быть заменена другой более совершенной.



Базовая система ввода-вывода

(BIOS – Basic Input Output System)

~~BIOS выполнен на~~

основе

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ

памяти, питание

которой

осуществляется с

помощью специального

аккумулятора.


Когда Вы включаете

компьютер, то сразу

видите работу этой

самой базовой системы:

это те самые белые



ОЗУ (DRAM)

- **Оперативное Запоминающее Устройство – это временное «хранилище» информации.**
- **В ней содержатся данные обрабатываемые процессором в данный момент.**
- **Эта память энергозависимая (при отключении питания вся информация стирается), это главное отличие ОЗУ от ПЗУ, т.к. ПЗУ энергонезависимая.**

**Составной частью
оперативной памяти являются:**

Видеопамять

Звуковая память

ОЗУ - в него загружаются данные обрабатываемые в данный момент времени. При включении компьютера необходимы команды, т.к. его оперативная память (ОЗУ) пуста.

Для этого компьютеру необходимо иметь постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). В ПЗУ находятся базовые программы, которые проверяют состояние системы и её готовность к работе и дают возможность взаимодействовать с монитором, жёстким диском, клавиатурой, дисководом.

Видеопамять

- Видеопамять - энергонезависимое запоминающее устройство.
Хранит двоичный код изображения выводимого на экран.
- Видеоадаптер (видеокарта) – устройство управляющее работой графического дисплея.

Состоит из:

видеопамяти и дисплейного процессора.



Звуковая память

Звуковая плата (звуковая карта, музыкальная плата) (*англ. sound card*) - позволяет работать со звуком на компьютере.

В настоящее время звуковые карты бывают:

- Встроенные в материнскую плату
- Отдельными платами расширения
- Внешними устройствами



Технические характеристики ОЗУ


На сегодняшний день существует 4 типа оперативной памяти:

– SDRAM

– DDR

– DDR2

– RIMM




Форм-фактор оперативной памяти:

Форм-фактор – это стандарт, определяющий размеры модуля памяти, а также количество и расположение контактов.

Существует несколько физически несовместимых форм-факторов памяти

	Количество контактов	
SIMM	30 или 72	выходят на обе стороны
DIMM	168, 184, 200 или 240	выходят на обе стороны
FB-DIMM	240	в серверах
SODIMM	72, 144, 168, или 200	в ноутбуках и Tablet PC
MicroDIMM	60	ноутбуков и субноутбуков
RIMM	184, 168, или 242	

Слоты подключения оперативной памяти




Слоты подключения

Видеокарты


Обычно видеокарта является платой расширения и вставляется в специальный разъём

(ISA, VLB, PCI, AGP, PCI-Express) для видеокарт на материнской плате.



Слоты подключения звукового адаптера

Обычно звуковая карта является платой расширения и вставляется в специальный разъём (ISA, VLB, PCI, AGP, PCI-Express) для звуковых карт на материнской плате, но бывает и встроенной.



Список используемой литературы:

1. Богатюк В.А. Оператор ЭВМ : учеб. пособие для нач. проф. образования / В.А.Богатюк, Л.Н.Кунгурцева. 2-е изд., стер. М. : Издательский центр «Академия», 2009. - 288 с. – (Ускоренная форма подготовки)
2. Киселев С.В. Аппаратные средства персонального компьютера : учеб. пособие / С.В.Киселев, С.В.Алексахин, А.В.Остроух и др. - М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 64 с. – (Оператор ЭВМ).
3. Сидоров В.Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ : учеб. для нач. проф. образования / В.Д.Сидоров, Н.В.Струмпе. – 3-е изд., стер. М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с.