

Волшеб

ная

НИТОЧКА


учитель

технологии:

Код урока: С




ВЫШИВКА –рукодельное искусство украшать самыми различными узорами всевозможные ткани и





Из истории вышивки

История возникновения вышивки уходит далеко в глубь веков, когда появился первый стежок, сделанный первобытными людьми при скреплении шкуры убитого мамонта.

Самые древние вышивки, сохранившиеся до наших



Из истории ВЫШИВКИ



Характеристика используемых материалов



Игла (Иголка) –
длинный тонкий
остроконечный
инструмент из
твёрдого
материала стали
(ранее из кости) с
игольным ушком
для нити с одной



Характеристика используемых материалов



**Нитки
мулине — пряжа,
полученная
заводским
способом или
ручной выделкой,
произведенная**

Характеристика используемых материалов



Ножницы
должны быть
небольшие и острые.
Ими обрезают концы
рабочей нити. А
также подрезают
нити самой ткани при
исполнении
некоторых видов
вышивок, например
прорезной глади.



Характеристика используемых материалов



**Пяльцы,
Пяльце,
Пяльца —
приспособление
для вышивания,
которое
используют при
работе с**




Характеристика используемых материалов

*Канва для
вышивания -
это
специальная
основа для
вышивки.*



Правила техники безопасности при выполнении ручных работ

- осторожно пользоваться инструментами;
- не вкалываю во время работы иглу в одежду и не оставляю её на рабочем месте;
- игла всегда должна быть с ниткой,
- не откусывать нитку зубами, а отрезать ножницами
- не брать в рот нитку, ткань, иголки;



Правильная посадка во время работы



Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол,

- корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперёд;

- голову слегка наклонить вперёд;

- нельзя опираться грудью о стол;

- руки должны быть согнуты в локтях, и отставать от корпуса не более чем на 10 см;

- расстояние от глаз до изделия



Важные правила при ВЫШИВАНИИ

1. Длина рабочей нити равна двойной длине локтя.
2. Наносить рисунок на ткань можно только простым карандашом или при помощи копирки.
3. Приступать к вышивке можно только с чистыми руками.

4. Иглы и инструменты нужно хранить в специальной коробке.




конце

Закрепляют нитку в начале и




Простейшие вышивальльные швы




«Вперёд
иголку»

Простейшие вышивальные швы



«Назад
иголку»



Простейшие вышивальльные швы



Шов «КОЗЛИК»

Простейшие


вышивальные швы



«петельн




Простейшие вышивальные швы



«стебельчат
ый»

Простейшие вышивальные швы



«тамбурный»

Интернет источники:

- <http://vesya.ru/article/29obzo>
- http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=pravznak.msk.ru
- http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=sdelaj.com%2Fuploads%2Fposts%2F2010-09%2Fwww.sdelaj.com

