

Завоевание моря и неба

Аммонит



- Аммониты жили в раковине, обычно свернутой тугой спиралью. Аммонитами их назвали за сходство их раковины с рогами барана — древнеегипетского бога Аммона изображали с бараньими рогами. Внутри раковина была разделена на отдельные камеры, в последней, самой большой, находилось само животное. В остальных камерах был газ, обеспечивающий плавучесть аммонита.



2006/8/30 10:51 am

Белемнит




- Представители отряда вымерших беспозвоночных животных класса Головоногих моллюсков. Белемниты существовали с каменноугольного по палеогеновый период.

Ихтиозавр

- С греческого – «рыба-ящерица», представляли собой гигантских морских рептилий, которые были одновременно похожи и на рыб, и на дельфинов.



Плезіозавр



Мозозавр




Птерозавры

- Лонгискама — в переводе длинночешуйник.



Птеранодон



- Вымершее пресмыкающееся отряда летающих ящеров. Жил в меловом периоде, в Сев. Америке. Крылья перепончатые, в размахе до 8 м. Обитал по берегам морей; питался рыбой.

Рамфоринх



- Род вымерших рептилий отряда летающих ящеров (птерозавров), живших в юрском периоде (около 160—140 млн. лет назад) на территории Европы и Африки.

Диморфодон



- Вымершее летающее пресмыкающееся, жившее от 200 до 180 миллионов лет назад. Размах крыльев до 2 м, длина от кончика головы до кончика хвоста — 120 см, размер головы — до 30 см.