



Аптечка и правила её ИСПОЛЬЗОВАНИЯ




6 класс

Надписи на лекарствах



Название лекарства
Концентрация
Срок годности



Облегчение веса


Отдавайте предпочтение легким упаковкам лекарств



Самая тяжелая и неудобная упаковка - стекло




Изоляция стекла



Если уж стекло разобьется, то осколки большей частью останутся на пластыре

Список с рекомендациями




Список медикаментов

**Показаниями к
применению**

Дозировка

Противопоказания

Яркая маркировка упаковки





Диапазон возможных неприятностей велик – от пищевого отравления до травмы.



Состав групповой аптечки

Средства наружного применения


Мазь противовирусная



Мазь противовоспалительная



Средства, применяемые при ушибах, растяжениях



«Согревающие» растирки



Спрей против ожогов



Мазь гормональная



Средства на гнойные раны



Таблетированные препараты

Противокашлевые



Таблетированные препараты

Противокашлевые



Противопростудные



Противоаллергические



Противодиарейные



Анальгетики



KRKA

400
МГ

Макропен[®]

Мидекамицин

16 таблеток

БИСЕПТОЛ

BISEPTOL[®]

480

МГ

20 таблеток



Спазмолитики






Спазмолитики



В составе групповой аптечки должны быть:



5 и 10 мл

спирт 50 -100 мл



5 шт



Наружные антисептики



Комплектуя групповую аптечку необходимо помнить, что состав её должен быть универсален и учитывать особенности каждого участника.





Индивидуальная аптечка

Вариант индивидуальной аптечки



Индивидуальный перевязочный пакет



Лейкопластырь бактерицидный



**Салфетка, пропитанная
дезинфицирующим раствором**



Антисептичний маркер "ЛЕККЕР"

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
10 таблеток по 0,25 г
Хранить в сухом месте.
Отпускается без рецепта врача.
Р. № 002061/01-2003

4603276000413

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
10 таблеток по 0,25 г
Хранить в сухом месте.
Отпускается без рецепта врача.
Р. № 002061/01-2003

4603276000413

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
10 таблеток по 0,25 г
Хранить в сухом месте.
Отпускается без рецепта врача.
Р. № 002061/01-2003

4603276000413

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ

ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
623050 г. Ирбит, Свердловской обл., Карла, 172
Тел.: (34355) 3-60-90 Факс: 3-60-89, 3-60-73

ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
623050 г. Ирбит, Свердловской обл., Карла, 172
Тел.: (34355) 3-60-90 Факс: 3-60-89, 3-60-73

ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
623050 г. Ирбит, Свердловской обл., Карла, 172
Тел.: (34355) 3-60-90 Факс: 3-60-89, 3-60-73



При наличии хронических заболеваний не забудьте захватить ваши обычные лекарства.

