

# «Нужно только жить»

Работу выполнила  
ученица 10 «а» класса

МОУ СОШ №3 г.

Петровска

**Садкова Екатерина**

# Задачи

- 1) Рассказать об истоках суицида
- 2) Выявить причины самоубийства и отношение к нему подростков
- 3) Попытаться найти решение этой проблемы

# Суицид-

умышленное самоповреждение со смертельным исходом, (лишение себя жизни).

Суицид- исключительно человеческий акт.



# Историческая справка

- 1) Намеренное и сознательное самоубийство появилось давно.
- 2) В некоторых общинах на самоубийство было наложено табу, а его попытки жестоко карались.
- 3) Были общины, где существовали религиозные обряды и культы, связанные с самоубийством.

# Статистика

У **30%** лиц в  
возрасте **14 – 24** лет  
бывают  
суицидальные мысли

**6%** юношей и **10%**  
девушек совершают  
суицидальные  
действия.

**10%** суицидальное  
поведение имеет  
цель покончить  
собой, и в **90%** –  
это привлечение к  
себе внимания

количество детей и подростков, покончивших с собой, составляет **12,7%** от  
общего числа умерших от неестественных причин

от самоубийства ежегодно погибает около **2800** детей и подростков в  
возрасте от 5 до 19 лет.



# Времена года

«Апрель — самый жестокий месяц»

Томас Эллиот

Больше всего самоубийств регистрируется весной.

Резкое несоответствие весеннего радующегося мира и отчаянного состояния души может провоцировать самоубийства..



Уровень суицидов в апреле выше примерно на **120%**, чем среднегодовой.

# Причины суицида

- Неурядицы в личной жизни:
  - несчастная любовь;
  - смерть кого-то из родных или друзей;
  - непонимание окружающими, одиночество;
  - проблемы на работе;
- Финансовые проблемы.
- Проблемы со здоровьем
- Психические болезни
- Религиозный фанатизм (обычно распространённый в сектах)
- Самоубийство для сохранения чести (харакири)
- Подражательное самоубийство (после аналогичных смертей известных личностей или литературных персонажей)

# Психологические теории

В начале 20го века австрийский психиатр Зигмунд Фрейд создал первую психологическую теорию суицида. Американский психиатр Karl Menninger предположил, что все суициды имеют в своей основе три взаимосвязанных бессознательных причины:






# Суицид в современном мире

Каждый год кончают жизнь самоубийством:

- **350** тысяч китайцев,
- **110** тысяч индийцев,
- **55** тысяч русских,
- **31** тысяча американцев,
- **30** тысяч японцев,
- **12** тысяч украинцев,
- **10** тысяч французов...



# Анкетирование

Образец анкеты:


- 1) Что такое суицид?
- 2) Ваше отношение к нему
- 3) Причины суицида



# Результаты


10 класс

отношение к суициду



# Причины по мнению 10 класса


- 1) проблемы дома и в личной жизни
- 2) трудность общения с учителями и одноклассниками.





# Результаты 11 класса

отношение к суициду



# Причины

- 1) нарушение психики, депрессия
- 2) моральные травмы, неудачи в личной жизни
- 3) влияние дурной компании.



# Решение проблемы

Попытку суицида можно предотвратить...


Главное вовремя услышать и прийти на помощь, ведь каждая проблема имеет решение...



# Библиография

- 1) Газета «Комсомольская правда» от 27 марта 2008 года
- 2) [www.lossofsoul.ru](http://www.lossofsoul.ru)
- 3) [www.centercep.ru](http://www.centercep.ru)
- 4) [www.medinfo.ru](http://www.medinfo.ru)
- 5) Газета «Петровские вести» от 30 июня 2005 года
- 6) [www.pobedish.ru](http://www.pobedish.ru)





Спасибо за внимание!  
Здоровья и благополучия  
Вам