

# Последствия невроза у детей

**С детьми трудно,  
но еще труднее, когда их нет...**



# Нервные дети

- Чрезмерная возбудимость
- Раздражительность
- Нарушение сна
- Плаксивость
- Впечатлительность
- Невроз

# Причины невроза

## Биологические:

- Травматические
- Инфекционные
- Токсические
- Наследственные

## Микросоциальные:

- Переживания беременной
- Неблагоприятные условия жизни ребенка в детстве
- Эмоциональный стресс

# Последствия невроза

- **Нервные тики**
  - **Заикание**
- **Энурез**
  - **Вредные привычки**
- **Страхи**

**Нервные тики** – фиксированные  
стереотипные непроизвольные  
движения

**Функциональные**  
без повреждения  
нервных клеток

**Органические**  
с повреждением  
нервных клеток

**Спокойствие родителей** –  
необходимое условие  
излечения тиков

# Заикание – нарушение речи

```
graph TD; A[Заикание – нарушение речи] --> B[Функциональное]; A --> C[Органическое]; A --> D[Генетическое]; B --- B1[незрелость речевого аппарата]; C --- C1[напряженность головного мозга]; D --- D1[наследственность]; C --- E[Рекомендации:]; E --- E1[• Режим молчания ребенка]; E --- E2[• Не замечать затруднения ребенка в речи]; E --- E3[• Внушать ребенку веру в исцеление];
```

## Функциональное

незрелость  
речевого  
аппарата

## Органическое

напряженность  
головного мозга

## Генетическое

наследственность

## Рекомендации:

- Режим молчания ребенка
- Не замечать затруднения ребенка в речи
- Внушать ребенку веру в исцеление

# Энурез — недержание мочи

(расценивается как болезнь только у детей старше 4-х лет)

**Функциональный**  
временный, после  
эмоционального  
всплеска

↓  
Беспокойный сон

**Органический**  
после задержки  
внутриутробного  
развития

↓  
«Мертвый» сон

**Генетический**  
наследственность

↓  
Различные проявления

## Рекомендации:

1. Отказ от приема жидкости за 4 часа до сна (долька апельсина или яблока)
2. Будить ребенка через 90 минут после засыпания
3. Не стыдить ребенка

# **Вредные привычки** – издержки воспитания или дефицит материнского внимания и ласки

- Онанизм
- Шарканье ногами при ходьбе
- Сосание пальцев
- Покашливание
- Грызение ногтей
- Частое отплевывание
- Слова-паразиты
- Жестикулирование
- Ерзание на стуле
- и т.п.

## **Рекомендации:**

1. Ребенок не должен играть в постели
2. Максимальная ориентация ребенка на игру с детьми
3. Перед сном танцы, прыжки со скакалкой, качели или тихая музыка



# Детская нервность порождает страхи

1. Детей не рекомендуется пугать
2. Не следует стыдить прилюдно
3. Не следует оставлять ребенка одного в незнакомой ему обстановке


Чаще всего дети боятся:

- неизвестных предметов
- непонятных звуков
- темноты
- ВЫСОТЫ
- чужих людей
- одиночества
- чего-то неведомого
- смерти...


Профилактика:

- Полноценное умственное воспитание
- Избегать эмоциональных потрясений





# Графический тест





# Методы преодоления страха

Рисуночный

Игровой

## Графический тест



**Жизнь прекрасна  
когда ты улыбаешься...**



**Нельзя  
допускать,  
чтобы ребенок  
впадал в  
сильный гнев,  
испытывал  
большой страх  
или глубокую  
печаль**

**Авиценна**





**Спасибо  
за внимание!**