


- Тема: Общие требования к оказанию доврачебной помощи.





- *Общие требования к оказанию доврачебной помощи.*

- Пожары создают предпосылки различных видов поражения людей. Человек может пострадать от огня, ядовитого дыма, электрических разрядов, ранений, ушибов, сдавливаний, падения с высоты и т.д.



- От инициативы и находчивости оказывающие первую помощь, его умение оказать, использовать подручные материалы нередко зависит жизнь человека, пострадавшего на пожаре.


- *Необходимо уметь определять характер и тяжесть повреждения и при необходимости принимать срочные меры по восстановлению дыхания и сердечной деятельности, по борьбе с кровотечениями. Необходимо уметь перевязывать раны, накладывать транспортные шины, уметь поднять и вынести пострадавшего из опасной зоны, снять одежду, погрузить на транспорт.*

- ◆ Доврачебная помощь при ранении заключается в остановке кровотечения, наложении асептической повязки, защищающей рану от внешних воздействий и попадания в нее микробов. При ожогах пострадавшего кладут на спину и тушат горящую одежду: водой, песком, жидкой глиной или грязью. Укрывать пострадавшего с головой нельзя, т. к. это грозит отравлением вредными продуктами горения.


- *Обожженное место не следует смазывать жиром, различными маслами, вазелином. Пострадавшего нужно завернуть в простыню и тепло укрыть особенно в холодное время года .*

- При поражении электрическим током - немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока, ожоги обработать как при обычных ожогах и закрыть повязкой.

- *При поражении продуктами горения пострадавшего быстро выносят на свежий воздух. Ему расстегивают одежду, а при остановке дыхания нужно немедленно начать делать искусственное дыхание.*



■ При кровотечениях – сдавить сосуды путем сгибания конечности в суставе , при ранении голени, предплечья и бедра. Накладывают жгут с запиской, где указывают время наложения жгута.

- 
- При шоке остроту болей уменьшают дачей обезболивающих, снотворных лекарств: анальгина, можно дать выпить алкогольных напитков.
 - Наиболее эффективным методом искусственного дыхания является вдввание воздуха через рот или нос в легкие пострадавшего. Вдввание воздуха быстро и резко 16-20 раз в минуту.

- Массаж сердца- ритмичными давящими движениями массажировать сердце до 60 раз в минуту. Если оказывают помощь два человека , то один массирует сердце , а второй производит искусственное дыхание . На каждые 5 сдавливаний груди (сердца) 1раз вдувают воздух в легкие. Если один человек то через каждые 15 сдавливаний 2 вдувания воздуха, через две минуты делают короткую паузу, чтобы определить восстановление сердечной деятельности.

