

# Способы временной кровоостановки и обработки ран


Презентацию выполнила:

Студентка 2 курса группы 6 ЭБ  
Фролова Светлана


Руководитель проекта: Преподаватель-  
организатор ОБЖ Россиков Владимир  
Петрович.

# Виды ран

- Колотые (штыком, иглой и т.п)
- Резаные (ножом, стеклом и т.п)
- Рубленные (топором, шашкой и т.п)

- 
- Рваные или ушибленные (следствие воздействия относительно острого твердого предмета)
  - Укушенные (нанесены зубами животного или человека)
  - Огнестрельные (пулями, осколками и т.п)
  - Отравленные (раны, в которые попадает яд)

□ **Колотые раны.** Возникают, когда острый предмет прокалывает эпидермис и проникает в дерму или более глубокие ткани.



□ **Резаные раны** - это раны, которые наносятся острым краем предмета.



▣ **Рубленые раны** – раны, которые наносятся тяжелыми и острыми предметами. Встречается реже остальных видов раны.



□ **Рваные или ушибленные раны.** Возникают от разрыва кожи при натяжении, при открытых переломах костей.



□ **Укушенные раны – это механическое нарушение целостности кожи.**





□ **Огнестрельные раны.** Возникает при воздействии на организм ранящих снарядов стрелкового оружия и боеприпасов взрывного действия.



□ **Отравленные раны.** Возникает при укусах ядовитых змей и насекомых или при попадании в рану отравляющих веществ.



# Основные способы временной остановки кровотечения

- Наложение жгута
- Максимальное сгибание конечности в суставе
- Сдавливание сосуда на протяжении
- Наложение давящей повязки
- Тампонада раны

# Обработка ран

- Промывание раны перекисью водорода
- Промывание раны струёй раствора антисептика
- Если рана загрязнена масляными жидкостями, красками, необходимо удалить их вокруг раны при помощи бензина, керосина, растворителя
- Обработка кожи вокруг раны спиртовым раствором йода

# Виды кровотечения

- Артериальное кровотечение - при повреждении артерии кровь из раны выплескивается фонтаном. Кровотечение может быть даже пульсирующим, соответствующим ритму работы сердца.
- Венозное кровотечение - иногда при повреждении вен венозное кровотечение может быть таким же сильным, как артериальное, однако оно не пульсирующее.
- Капиллярное кровотечение - повреждаются мельчайшие кровеносные сосуды - капилляры. Обычно это лишь несколько капель крови.

# Способы временной остановки кровотечения


- ❑ Придание поврежденной части тела возвышенного положения по отношению к туловищу.  
Это уменьшает приток крови к травмированному участку (эффективно при капиллярном кровотечении).
- ❑ Пальцевое прижатие артерий.  
Проводится на период подготовки средств для более надежного способа остановки кровотечения как экстренная мера, обеспечивающая своевременность и срочность оказания первой помощи.

- Прижатие кровоточащего сосуда в месте повреждения при помощи давящей повязки. Способ используется: при венозных кровотечениях – всегда; при артериальных – в случаях, когда наложение кровоостанавливающего жгута невозможно (при ранениях головы, шеи, живота, груди) и когда нет необходимости в наложении жгута из соображений наименьшей травматизации конечности (при ранениях кисти, предплечья, стопы, нижней трети голени).

- ❑ Фиксирование конечности в положении максимального сгибания в суставе. Используется только при ранениях.
- ❑ Круговое сдавливание конечности жгутом резиновым или жгутом «закруткой». Применяется только при артериальных кровотечениях, связанных с открытыми переломами конечностей любой локализации, и при ранениях бедра, плеча, верхней и средней трети голени (при кровотечениях из крупных магистральных сосудов).




## ОСТАНОВКА АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ



Точки прижатия артерий:


## ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ДАВЯЩЕЙ ПОВЯЗКИ



**ОСТАНОВКА АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ  
МЕТОДОМ ФИКСИРОВАНИЯ КОНЕЧНОСТИ  
В ПОЛОЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО СГИБАНИЯ В СУСТАВЕ**




при ранении  
предплечья



при ранении голени




при ранении бедра




при ранении  
плеча


**ОСТАНОВКА АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ  
КРУГОВЫМ СДАВЛИВАНИЕМ КОНЕЧНОСТИ  
ЖГУТОМ «ЗАКРУТКОЙ»**



1.



2.



3.

# Список использованной литературы

- Учебник ОБЖ - Первая медицинская помощь.
- Атлас добровольного спасателя.
- <http://vsetravmy.ru/rany/obrabotka-ran.html>



**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!1!**