

ПОНЯТИЕ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ


И СПИДЕ



СПИД - СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДИФИЦИТА

СПИД – ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ВЫЗЫВАЕМАЯ ВИРУСОМ ИММУНОДИФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ)
И ПЕРЕДАЮЩЕГОСЯ ПРИ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ И С КРОВЬЮ

ИСТОЧНИК ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИИ – ЧЕЛОВЕК В ЛЮБОЙ
СТАДИИ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА



ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ

- ◆ ПОЛОВОЙ КОНТАКТ
- ◆ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ КРОВЬЮ, СОДЕРЖАЩЕЙ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
- ◆ ПЕРЕЛИВАНИЕ ЗАРАЖЕННОЙ КРОВИ В 80-100% СЛУЧАЕВ
- ◆ ЧЕРЕЗ ПЛАЦЕНТУ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ
- ◆ ПЕРЕДАЧА ВИРУСА В ПРОЦЕССЕ РОДОВ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ
- ◆ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ШПРИЦЫ



ГРУППА РИСКА

- ◆ ДОНОРЫ
- ◆ НАРКОМАНЫ
- ◆ ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ
- ◆ ПРОСТИТУТКИ
- ◆ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОТ 15 ДО 24 ЛЕТ

ДЛЯ США, КАНАДЫ, ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ, ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ,
АВСТРАЛИИ, НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ – 75%


НАРКОМАНОВ – 13%

МУЖЧИНЫ – 90%



СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- ◆ СНИЖЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
- ◆ СЛАБОСТЬ
- ◆ ПОТЕРЯ АППЕТИТА
- ◆ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ЛИХОРАДКИ
- ◆ РЕЗКОЕ ПОХУДЕНИЕ
- ◆ НОЧНОЙ ПОТ
- ◆ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ДИАРЕИ
- ◆ БЕЛЫЕ ПЯТНА НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА
- ◆ УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ – ПОДЧЕЛЮСТНЫХ, ПАХОВЫХ, ПОДМЫШЕЧНЫХ
- ◆ ПОРАЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

- ◆ ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
- ◆ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
- ◆ ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
- ◆ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ МОРАЛЬНЫХ НОРМ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОЛОВ
- ◆ ВОСПИТЫВАТЬ ТВЕРДУЮ УСТАНОВКУ НА ПОДГОТОВКУ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ



ЗАПОМНИТЕ !

**ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И РАЗУМ
ЧЕЛОВЕКА –
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ**

