

Знаки дорожного движения

Группы и их предназначение

Обозначение знаков

- Каждая группа дорожных знаков имеет свою форму и цветовой тон. Кроме того, на всех табличках имеется цифровой идентификатор.
- первая цифра обозначает группу,
- вторая — номер внутри группы,
- а третья — вид.

6. 7



1. Предупреждающие знаки



- Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Посмотрите внимательно на знаки и определите их отличительные черты

 <p>1.1 Железнодорожный переезд со шлагбаумом</p>	 <p>1.2 Железнодорожный переезд без шлагбаума</p>	 <p>1.3.1 Однопутная железная дорога</p>	 <p>1.3.2 Многопутная железная дорога</p>	 <p>1.4.1</p>	 <p>1.4.2</p>	 <p>1.4.3</p>	 <p>1.4.4</p>	 <p>1.4.5</p>	 <p>1.4.6</p>
Приближение к железнодорожному переезду									
 <p>1.5 Пересечение с трамвайной линией</p>	 <p>1.6 Пересечение равнозначных дорог</p>	 <p>1.7 Пересечение с круговым движением</p>	 <p>1.8 Светофорное регулирование</p>	 <p>1.9 Разводной мост</p>	 <p>1.10 Выезд на набережную</p>	 <p>1.11.1</p>	 <p>1.11.2</p>	Опасный поворот	
 <p>1.12.1</p>	 <p>1.12.2</p>	 <p>1.13 Крутой спуск</p>	 <p>1.14 Крутой подъем</p>	 <p>1.15 Скользкая дорога</p>	 <p>1.16 Неровная дорога</p>	 <p>1.17 Выброс гравия</p>	 <p>1.18.1</p>	Сужение дороги	
 <p>1.18.2</p>	 <p>1.18.3</p>	 <p>1.19 Двустороннее движение</p>	 <p>1.20 Пешеходный переход</p>	 <p>1.21 Дети</p>	 <p>1.22 Пересечение с велосипедной дорожкой</p>	 <p>1.23 Дорожные работы</p>	 <p>1.24 Перегон скота</p>		
 <p>1.25 Дикие животные</p>	 <p>1.26 Падение камней</p>	 <p>1.27 Боковой ветер</p>	 <p>1.28 Низколетящие самолеты</p>	 <p>1.29 Тоннель</p>	 <p>1.30 Прочие опасности</p>	 <p>1.31.1</p>	 <p>1.31.2</p>	 <p>1.31.3</p>	Направление поворота

Отличительные признаки дорожных знаков предупреждающей группы

- таблички треугольной формы, белый или жёлтый фон, на котором черной краской нанесены обозначения, и красная окантовка.



Дети

Место установки

- в населённом пункте за 50-100 м от опасного участка
- вне населённого пункта за 150-300 м от опасного участка
- с табличкой “расстояние до объекта” - на указанном расстоянии. Пример, знак указывает, что через 150 метров будет нерегулируемый пешеходный переход:



- знак "дорожные работы" на переносной стойке - 10-15 м от места проведения работ
- на дорогах где часто сменяются спуски и подъёмы знаки "спуск" и "подъём" могут устанавливаться непосредственно перед спуском/подъёмом

Зона действия предупреждающих знаков

- если нет информационной таблички, то водитель сам определяет опасный участок
- если есть табличка “зона действия” - то на указанном расстоянии. Пример из билетов ПДД - знак указывает, что крутой поворот протяжённостью 500м будет через 150-300м:



2. Знаки приоритета



- Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги.



Посмотрите внимательно на знаки и определите их отличительные черты

2.1
Главная
дорога

2.2
Конец
главной
дороги

2.3.1
Пересечение с
второстепенной
дорогой

2.3.2
Примыкание
второстепенной
дороги



2.3.4



2.3.5



2.3.6



2.3.7

Примыкание второстепенной дороги



2.4

Уступите дорогу



2.5

Движение
без остановки
запрещено



2.6

Преимущество
встречного
движения



2.7

Преимущество
перед встречным
движением

Отличительные черты знаков приоритета

- Данная группа знаков не имеет определённой формы и цвета, их надо запомнить.



2.1
Главная
дорога



2.2
Конец
главной
дороги



2.3.1
Пересечение с
второстепенной
дорогой



2.3.2
Примыкание
второстепенной
дороги



2.3.3



2.3.4



2.3.5



2.3.6



2.3.7

Примыкание второстепенной дороги



2.4
Уступите дорогу



2.5
Движение
без остановки
запрещено



2.6
Преимущество
встречного
движения

















2.7
Преимущество
перед встречным
движением

Место установки знаков приоритета

- Непосредственно перед участком дороги, где вводится порядок движения.
- Обычно подобные знаки вы видите на перекрестках и иных подобных участках со сложным автомобильным движением. Знаки регулирования также могут ставиться на узких дорогах.



Зона действия знаков приоритета

- Знак  до отмены его знаком  или пока другими знаками не будет изменён приоритет       
- Знаки  до  перекрёстка.
- Знаки  действуют на тот перекрёсток (ж/д перезд и т.д.) перед которым установлены.
- Знаки   действуют на тот участок дороги (мост, эстакаду) перед которым установлены.

- В некоторых случаях на дороге можно увидеть регулирующий знак и светофор, либо же знак и регулировщика. В этом случае приоритет отдается сигналам светофора или регулировщику движения / работнику ГИБДД. Будьте внимательны при таких обстоятельствах. Только если светофор отключен, ориентироваться нужно на знак.



3. Запрещающие знаки



- Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.

Посмотрите внимательно на знаки и определите их отличительные черты

										
3.1 Въезд запрещен	3.2 Движение запрещено	3.3 Движение механических ТС , грузовых автомобилей, мотоциклов, тракторов, с прицепом, гужевых повозок , на велосипедах , пешеходов , запрещено	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11 Ограничение массы
										
3.12 Ограничение нагрузки на ось	3.13 высоты, ширины, длины минимальной дистанции	3.14	3.15	3.16	3.17.1 Таможня	3.17.2 Опасность DRIVER	3.17.3 Контроль STOP	3.18.1	3.18.2	3.19 Поворот направо, налево, разворот запрещен
										
3.20 Обгон запрещен	3.21 Конец зоны запрещения обгона	3.22 Обгон грузовым автомобилем запрещен	3.23 Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям	3.24 Ограничение максимальной скорости	3.25 Конец зоны ограничения максимальной скорости	3.26 Подача звукового сигнала запрещена				
										
3.27 Остановка , Стоянка запрещена	3.28	3.29 Стоянка запрещена по нечетным числам месяца	3.30 Стоянка запрещена по четным числам месяца	3.31 Конец зоны всех ограничений	3.32 Движение ТС опасными грузами запрещено	3.33 Движение ТС с взрыв- чатыми и легковоспла- меняющимися грузами запрещено				

Отличительные черты запрещающих знаков

- Знаки круглой формы, в большинстве – красная окантовка, белый фон.
- Кроме того используются черный цвет (конец зоны ограничения), синий цвет – знаки регулирующие остановку, стоянку транспортных средств.



- В свою очередь подобные знаки делятся на запрещающие и ограничивающие. В первом случае проезд категорически запрещен, а во втором — продолжать движение разрешается, но с максимальной осторожностью.



Места установки

- Перед участком дороги, где вводится запрет
- Если есть табличка “расстояние до



е.

Зона действия запрещающих знаков

- До отменяющего знака
- До первого перекрёстка дорог (не считаются перекрёстки и лесными, грунтовыми и др. второстепенными дорогами)
- До конца населённого пункта (если не было перекрёстков)
- Указана зона действия и информационной табличкой
- До другого запрещающего



4. Предписывающие знаки



- *Вводят или отменяют определенные режимы движения, то есть указывают разрешенные направления движения, минимально допустимую скорость, выделяют для определенных категорий транспортных средств направления движения или маршрут.*

4. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

Посмотрите внимательно на знаки и определите их отличительные черты



4.1.1
Движение
прямо



4.1.2
Движение
направо



4.1.3
Движение
налево



4.1.4
Движение
прямо или направо



4.1.5
Движение прямо
или налево



4.1.6
Движение направо
или налево



4.2.1
Объезд
препятствия
справа



4.2.2
Объезд
препятствия
слева



4.2.3
Объезд
препятствия
справа или слева



4.3
Круговое
движение



4.4
Движение легковых
автомобилей



4.5
Велосипедная
дорожка



4.6
Пешеходная
дорожка



4.7
Ограничение
минимальной
скорости



4.8
Конец зоны
ограничения
минимальной
скорости



4.9.1

Направление движения транспортных средств с опасными грузами



4.9.2



4.9.3

Отличительные черты предписывающих знаков

- круглая форма с голубым фоном и белыми символами. Знаки устанавливают непосредственно перед участком дороги, на котором вводят соответствующие режимы движения.



Пешеходная дорожка



Место установки предписывающих знаков

- Перед перекрёстком (пересечением проезжих частей) или участком дороги, где вводится режим



Зона действия предписывающих знаков

- Перекрёсток (пересечение проезжих частей) или участок дороги, где вводится режим




5. Знаки особых предписаний




- Вводят или отменяют определенные режимы движения.

Посмотрите внимательно на знаки и определите их отличительные черты



Отличительные черты знаков особых предписаний

- Знаки данной категории имеют квадратную или прямоугольную форму. Фон таблички может быть зеленым, голубым или белым.



Место установки

- устанавливают перед началом участка дороги с характерными условиями движения или перед объектом, о которых эти знаки информируют.



6. Информационные знаки



- Информировать о расположении населенных пунктов и других объектов, а также об установленных или о рекомендуемых режимах движения.

Пос опр

1 ы



6.1
Общие ограничения
максимальной скорости



6.2
Рекомендуемая
скорость



6.3.1
Место для
разворота



6.3.2
Зона для
разворота



6.4
Парковка
(парковочное место)



6.5
Полоса для
аварийной остановки



6.6
Подземный
пешеходный переход



6.7
Надземный
пешеходный переход




6.8.1
Тупик



6.8.2
Тупик



6.8.3
Тупик



6.9.1 Предварительный указатель направлений



6.9.3
Схема
движения





6.9.2 Предварительный указатель направлений

6.10.1 Указатель направлений

6.10.2 Указатель направлений



6.11
Наименование объекта



6.12 Указатель расстояний



6.13
Километровый
знак



6.14.1
Номер маршрута



6.14.2 Номер маршрута



6.15.1



6.15.2



6.15.3

Направление движения для грузовых автомобилей



6.16
Стоп-линия



6.17 Схема объезда



6.18.1, 6.18.2, 6.18.3
Направление
объезда



6.19.1, 6.19.2 Предварительный указатель
перестроения на другую проезжую часть



6.20.1



6.20.2

Аварийный выход



6.21.1



6.21.2

Направление движения к аварийному выходу

Место установки информационных знаков

- устанавливают перед началом участка дороги с характерными условиями движения или перед объектом, о которых эти знаки информируют.







7. Знаки сервиса



- Информируют о расположении соответствующих объектов.

Посмотрите внимательно на знаки и определите их отличительные черты



Отличительные черты знаков сервиса

- Прямоугольник голубого (синего) цвета, внутри белый квадрат с изображением чёрного, красного цветов



Место установки знаков сервиса



8. Знаки дополнительной информации (таблички)




- Уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они применены, либо содержат иную информацию для участников дорожного движения.

Посмотрите внимательно на знаки и определите их отличительные черты



8.3.1



8.3.2
Направление действия



8.3.3



8.4.1



8.4.2



8.4.3



8.4.4



8.4.5



8.4.6



8.4.7



8.4.8

Вид транспортного средства




8.5.1

Субботние, воскресные и праздничные дни




8.5.2

Рабочие дни



8.5.3

Дни недели



8.5.4



8.5.5

Время действия



8.5.6



8.5.7



8.6.1



8.6.2



8.6.3



8.6.4



8.6.5



8.6.6



8.6.7



8.6.8



8.6.9

Способ постановки транспортного средства на стоянку



8.7

Стоянка с неработающим двигателем



8.8

Платные услуги



8.9

Ограничение продолжительности стоянки



8.10

Место для осмотра автомобиля



8.11

Ограничение разрешенной максимальной массы



8.12

Опасная обочина



8.13

Направление главной дороги



8.14

Полоса движения



8.15

Слепые пешеходы



8.16

Влажное покрытие



8.17

Инвалиды




8.18

Кроме инвалидов




8.19

Класс опасного груза



8.20.1

Тип тележки транспортного средства



8.20.2

Тип тележки транспортного средства



8.21.1

Вид маршрутного транспортного средства



8.21.2

Вид маршрутного транспортного средства



8.21.3

Вид маршрутного транспортного средства



8.22.1



8.22.2

Препятствие



8.22.3

Отличительные особенности знаков дополнительной информации

- Таблички имеют белый фон, самостоятельно не применяются, а применяются только совместно с другими знаками. С одним знаком применяют, как правило, не более двух табличек, чтобы водитель во время движения успел их прочесть.



СПАСИБО за

урок!



Безопасных вам

дорог!


Оцените своё состояние



Хорошее
настроение



Устал



Скучно

ИСТОЧНИКИ:

- ПДД РФ 2016 г.
- <http://refdb.ru/look/1948169-p21.html>
- <http://365cars.ru/vozhdenie/vidy-dorozhnyh-znakov.html>
- <http://царскаядорога.рф/node/15>
- <http://365cars.ru/vozhdenie/vidy-dorozhnyh-znakov.html>
- Изображение знаков, картинки с различных сайтов