

«СПИД – проблема XXI века»



Выполнила: студентка
УрГПУ гр. ГТКО-1701z,
Учитель нач. классов
МБОУ СОШ №154
Чебыкина Т.В.

г. Екатеринбург
2019 год

Проблема:



Люди плохо владеют информацией о путях заражения инфекцией, что приводит к риску заражения большего количества людей.

Актуальность темы:

Распространение ВИЧ-инфекции стало проблемой номер один для Всемирной организации здравоохранения и ООН.

Это обусловлено несколькими причинами:

во-первых, до сих пор не найдено лекарство против вируса;

во-вторых, как следствие стремительно растет количество зараженных людей.

Гипотеза:

Если мы предоставим информацию о ВИЧ (СПИД) сегодняшним школьникам, которые вероятней всего плохо осведомлены о проблемах ВИЧ-инфекции, то в будущем, возможно, снизится число заболевших.



Цель:

- Изучить проблемы, связанные с ВИЧ (СПИД);
- Узнать какова ситуация распространения СПИДом на Урале.





Единой
гипотезы о
происхождении
и ВИЧ не
существует



Самые пораженные ВИЧ страны бывшего СССР

Страны	Число проживающих ВИЧ-инфицированных, чел. (на 01.01.2017)
Россия	870 952
Украина	240 000
Казахстан	26 000
Эстония	19 900
Беларусь	19 000
Молдова	15 000
Таджикистан	14 000
Грузия	12 000
Азербайджан	9 200
Кыргызстан	8 500
Латвия	6 600

Заболееваемость населения РФ ВИЧ (тыс. чел)



Распространенность ВИЧ в России

Первое место по ВИЧ в РФ занимает Уральский Федеральный округ. В нём зарегистрировано около 800 больных на 100 тысяч населения, что является очень высоким показателем. На начало 2017 года общее число случаев ВИЧ-инфекции среди граждан России достигло 1 114 815 человек (в мире – 36,7 миллионов ВИЧ-инфицированных, в т.ч. 2,1 млн. ДЕТЕЙ).



Среди впервые выявленных в 2016 г. ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения 48,8% инфицировались при употреблении наркотиков нестерильным инструментарием, 48,7% – при гетеросексуальных контактах, 1,5% – при гомосексуальных контактах, 0,8 % составляли дети, инфицированные от матерей во время беременности, родов и при грудном вскармливании.

На фоне снижения показателей отравления наркотиками и психодислептиками в 2016г. в ряде территорий продолжает регистрироваться неблагоприятная ситуация по отравлениям.

По данным ведомственного мониторинга на территории Российской Федерации в 2016 году зарегистрировано 19 947 случаев отравлений наркотическими веществами. Среднероссийский показатель составил - 13,7 на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2015 года на 19,9% (17,1). Из числа отравлений наркотическими препаратами среди мужчин зарегистрировано – 17 374 случая (87,1%), среди женщин – 2 573 (12,9%).

Вместе с тем, в 14 субъектах Российской Федерации показатель отравлений наркотическими веществами превышает среднероссийский. В десятку лидеров вошли: Омская (зарегистрировано 66,9 случая отравлений на 100 тыс. населения), Кемеровская (57,6), Новосибирская (36,2) области, г. Санкт-Петербург (34,1), г. Москва (31,4), Томская (27,6), Московская (25,9) области, Красноярский край (25,7), Пензенская (25,3), Самарская (23,3) области.

В последние годы отмечалась тревожная тенденция, связанная с ростом отравлений наркотиками среди подросткового населения (15-17 лет). В 2016 г. отмечается снижение показателя отравлений до 21,3 на 100 тыс. подросткового населения (2015 г. - 36,4).

Одновременно регистрируется рост числа территорий (до 26) с высокими показателями отравлений среди подросткового населения, из них в 12 субъектах Российской Федерации



Как происходит заражение



незащищенный
(без презерватива)
проникающий
половой акт



совместное использование
шприцев, игл и другого
инъекционного
оборудования



использование
нестерильного
инструментария для
татуировок и пирсинга



использование
чужих бритвенных
принадлежностей,
зубных щеток
с остатками крови



передача вируса от ВИЧ-
положительной матери
ребенку – во время
беременности, родов и при
кормлении грудью



лечебно-диагностические
манипуляции (операции,
переливание крови,
инъекции и т.п.)

ВИЧ не передается:




При рукопожатии



При поцелуях



Через одежду



Через воздух




Через воду



Через пищу



При осмотрах



Животными

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ПОМНИТЕ —
ДОМА ВАС ЖДУТ
ЗДОРОВЫМИ!



КТО МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ?



ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК,
НЕ ВЫПОЛНЯЮЩИЙ
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
В ОТНОШЕНИИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ.

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:

- Через пот или слезы,
- Через укусы насекомых,
- При рукопожатиях, объятиях,
- При поцелуях,
- При кашле и чихании,
- При пользовании общей посудой и столовыми приборами,
- При пользовании туалетом, ванной, бассейном, полотенцем и т. п.

ПРИ ПОЦЕЛУЯХ
НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ!





Оставайтесь людьми!
ВИЧ не передается через дружбу!





ВИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

ДИСКРИМИНАЦИЯ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПРИВОДИТ К РОСТУ ЭПИДЕМИИ

yodnews.ru

Мифы о ВИЧ-инфекции



Анализы на ВИЧ показывают неправильный результат




ВИЧ распространяют через иглы



**ВИЧ от беременной женщины
обязательно передастся
ребёнку**





**укус насекомого, животного не вызовет
заражение ВИЧ-инфекцией**


ВИЧ передаётся при бытовых контактах



Анкета

- Любой человек может заразиться ВИЧ-инфекцией?
- ВИЧ/СПИД можно лечить, но нельзя до конца вылечить?
- ВИЧ-инфекция может передаваться через воздух (во время разговора, кашля)?
- Можно самостоятельно определить свой ВИЧ-статус без тестирования?
- Для ВИЧ-инфицированных требуется отдельное рабочее место/кабинет для обучения?
- ВИЧ-инфекция передается при использовании общей иглы, шприца?
- Можно заразиться ВИЧ, если целоваться с ВИЧ-инфицированным человеком?
- Через укус комара можно заразиться ВИЧ-инфекцией?
- ВИЧ передается через незащищенные (т.е. без презерватива) половые отношения?
- Женщина, инфицированная ВИЧ, может родить здорового ребенка?
- Вы проходили тестирование на ВИЧ на протяжении последних 12 месяцев?
- Если близкий вам человек заболел СПИДом, вы будете поддерживать его/ее, помогать и ухаживать за ним/ней?

СПИД - СТЕНА НЕПОНИМАНИЯ



передается половым путем
от матери к ребенку
при переливании и
наркомания при инъекциях
и крови
половым путем и инъекциях

**БОЯТЬСЯ НЕ НУЖНО,
НУЖНО ЗНАТЬ!**



Профилактика ВИЧ-инфекции



При любом сексуальном контакте пользуйтесь средствами защиты, ведь даже один раз может оказаться роковым



Лучший партнёр – любимый, постоянный и единственный



Не употребляйте наркотики. Если вы наркозависимы – только свой шприц, игла, раствор



Требуйте стерильных инструментов, когда тебе предстоит медицинская процедура



Посещайте только квалифицированных медицинских работников, тату-мастеров, стоматологов

СТОП
СПИД

ВЫБИРАЮ

ЖИЗНЬ!



© 2000
Министерство
Здравоохранения
и социального
обеспечения
Российской Федерации

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

