
«Оказание первой медицинской помощи при различных видах кровотечений»

Цель: разобрать способы оказания ПМП при различных видах кровотечений


Капиллярное кровотечение

- ПМП наложение давящей повязки индивидуальным перевязочным пакетомно перед этим надо
- обработать рану перекисью водорода.



Венозное кровотечение


• При венозном кровотечении самый лучший способ остановки кровотечения - поврежденной конечности предать возвышенное положение, рука выше головы, нога выше грудной клетки.






Максимальное сгибание


- Используют максимальное сгибание, если кровотечение из кисти или предплечья, то берется валик вложить его в под пазуху и сгибают руку в локте и фиксируют ее тканью или бинтом.
- При повреждении подключичной артерии, то остановить кровотечение можно отведением плеч назад и зафиксировать их.
- При кровотечении из нижних конечностей(голени, стопы) пострадавшего укладывают на спину валик положить под колено и фиксируют его тканью или марлей.





Артериальное кровотечение

- 1. Височная артерия
- 2. Нижнечелюстная
- 3. Сонная
- 4. Подключичная
- 5. Плечевая- прижимают к головке плечевой кости
- 6. Плечевая к внутренней стороне плеча
- 7. Лучевая
- 8. Бедренная
- 9. Подколенная ямка
- 10. На стопе



Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении

- 1 Прижать пальцами артериальный сосуд выше раны
- 2 Наложение жгута на 3-5см выше раны
- 3 Надо писать записку указывая дату и точное время



СПОСОБЫ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Прижми артерию пальцем или кулаком в точке прижатия артерии.



Временная остановка кровотечения из ран ладони



Прижатие лучевой артерии у бицепса (можно двумя руками)



Прижатие пальцем сонной артерии ниже раны или в ране (нужно предотвратить всасывание воздуха)



Прижатие кулаком бедренной артерии

Остановка артериального кровотечения при помощи закрутки

При отсутствии жгута артериальное кровотечение может **быть** остановлено наложением закрутки или путем максимального сгибания конечности и ее фиксации в этом положении. Для остановки кровотечения с помощью закрутки используют веревку, скрученный платок, полоски ткани.

Импровизированным жгутом может служить брючный ремень, который складывают в виде двойной петли, надевают на конечность и затягивают.

