




Венерические заболевания –
это болезни, передаваемые половым
путём

Что такое венерические заболевания ?

Венерические заболевания называются по имени Венеры - богини любви в римской мифологии. Это инфекционные заболевания, возбудители которых передаются от больного человека или носителя здоровому преимущественно половым путем (реже - в результате бытового контакта).



Кроме понятия «венерические болезни» пользуются более широким понятием «болезни, передающиеся половым путем», для некоторых из них половой путь передачи не является основным. Помимо перечисленных болезней к ним относятся уреаплазмоз, хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес и др. В эту же группу входит и ВИЧ-инфекция.

Известно более 20 возбудителей болезни, передающихся половым путем :


- ✦ бактерии
- ✦ вирусы
- ✦ простейшие
- ✦ дрожжевые грибы
- ✦ членистоногие

К ЗППП относятся 22 болезни трех групп :

- ❑ **классические венерические заболевания** (сифилис, гонорея)
- ❑ **болезни мочеполовой системы** (мочеполовой хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз, генитальный герпес, лобковый педикулез (вшивость, чесотка)
- ❑ **болезни передающиеся преимущественно половым путем** (СПИД, гепатит, лямблиоз, сепсис новорожденных)





Общие симптомы венерических заболеваний



Инфекция может попасть в кровь, через повреждённую кожу, при любой косметической или медицинской процедуре, если она выполнена нестерильным инструментом



ГЕРПЕС



- ◆ Герпес – венерическое заболевание, которое вызывается вирусом простого герпеса человека



Последствия заболеваний, передаваемых половым путем




Генитальный герпес – вирусное венерическое заболевание, проявляющееся в характерных пузырьковых высыпаниях на половых органах.

Основные симптомы заболевания:

- язвенные образования на внутренних и наружных половых органах;
- покраснение участка кожи вокруг очага;
- зуд, жжение;
- нарушения мочеиспускания;
- выделения различной интенсивности и характера
- наблюдается общее ухудшение самочувствия: у больного повышается температура, заметно возрастает утомляемость, возможны и лихорадочные проявления.

Несмотря на то, что попав в организм, герпес сохраняется в нем пожизненно, консультация со специалистом все же необходима. Незначительные пузырьковые высыпания при бесконтрольном развитии угрожают превратиться в язвенные поражения, охватывающие значительные участки кожи или слизистой оболочки.



Последствия заболеваний, передаваемых половым путем



Трихомоноз – заболевание, передающееся половым путем, поражает влагалище у женщин и уретру, семенные пузырьки и предстательную железу (простату) у мужчин. Инкубационный период трихомониаза составляет от нескольких дней до нескольких месяцев.

Основные симптомы у мужчин:

- белесые или серые пенистые выделения;
- зуд в мочеиспускательном канале;
- зуд и жжение при мочеиспускании.

Характерные симптомы у женщин:

- желтоватые пенистые выделения;
- боль при мочеиспускании;
- покраснение и зуд наружных половых органов.

Через три-четыре недели, если не было проведено лечение, трихомониаз переходит в хроническую форму.

Трихомонадная инфекция из уретры распространяется и на другие органы мочеполовой системы, становясь причиной хронического простатита, орхита, эпидидимита, везикулита, воспаления мочевого пузыря и почек, бесплодия.

Хламидиоз


- ✦ Заболевание вызывается микроорганизмом, паразитирующим внутри клетки – **хламидией**. Он, как и гонококк, паразитирует преимущественно половых и мочевыделительных органах.
- ✦ К настоящему времени известно **пять видов хламидий**.
- ✦ Три вида передаются только **контактно** – **половым путем**, а два могут передаваться **бытовым путём**.



ВИЧ/СПИД

Синдром приобретенного иммунодефицита, лечение стоит дорого, носит поддерживательный характер, конец неотвратим. Сейчас часто встречаются статьи, где говорится, что СПИДа нет, что есть набор болезней от которых и погибает человек – но дела это не меняет, погибают даже богатые и знаменитые люди. Передается через кровь половым путем, иногда от матери плоду.

Профилактика: Использовать одноразовые шприцы, для половых контактов презервативы



Чрезвычайные ситуации социального характера

СПИД и венерические заболевания.



СПИД - состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции. ВИЧ передается при прямом контакте слизистых оболочек или крови с биологическими жидкостями, содержащими вирус.

Инфекции, передающиеся только половым путем, в отечественной медицине принято выделять в группу **венерических заболеваний** (сифилис, гонорея, мягкий шанкр). Другие ИППП часто передаются и иными путями: парентеральным (ВИЧ, гепатит В), прямым контактным (чесотка).



Красная ленточка — символ солидарности с ВИЧ-положительными и пациентами, у которых развился СПИД

Гонорея




Это инфекционное венерическое заболевание, поражающее слизистые оболочки мочеполовых органов, слизистой глаз, полости рта и прямой кишки.


Возможно при любых половых контактах, и даже через полотенце. Лечится относительно легко, но у врача. Мужчинам иногда помогает помочиться, сразу после полового акта. Профилактика: презерватив, здоровый партнер.

Сифилис

- Заражением сифилисом происходит не только при половых контактах, но и при попадании возбудителя болезни – в кровь здорового человека через небольшие ссадины на кожу.




[Подробнее](#)



ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ

- Борьба с распространением венерических болезней включает ряд мер. Первая из них – лечение больных на ранних стадиях заболевания; это не только увеличивает шансы на полное излечение, но и препятствует заражению других лиц. Вторая важная мера – выявление половых контактов зараженных лиц; это позволяет быстро начать лечение партнеров и способствует установлению диагноза, особенно у женщин. Нередко единственным указанием на венерическую болезнь у женщины является заболевание ее полового партнера.
- Профилактика заболеваний, передающихся половым путем, осуществляется различными методами. Наиболее эффективным из существующих профилактических мероприятий является, пожалуй, санитарное просвещение. Соответствующие знания позволяют человеку изменить свое половое поведение и гигиенические приемы так, чтобы свести к минимуму возможность заражения и распространения инфекции. Лучший из механических способов профилактики венерических болезней – это правильное использование презервативов. Химические методы заключаются в немедленном применении таких средств (или их сочетаний), которые уничтожают бактерии прежде, чем те смогут проникнуть в организм. Большинство профилактических программ осуществляется местными органами здравоохранения, но значительную долю ответственности за их исполнение несут и частнопрактикующие врачи. И те и другие должны оказывать помощь при подозрении на венерическое заболевание и предоставлять обратившимся к ним людям дополнительные сведения о венерических болезнях.





**Ну что ж, мой друг, решение за тобой –
Ты вправе сам командовать судьбой.
Ты согласишься можешь, но отказ
Окажется получше в сотню раз.
Ты вправе жизнь свою спасти.
Подумай, может ты на правильном
пути.
Но если все-таки сумел свернуть,
То потрудись себе здоровье вернуть!**

Вывод:

- ✦ Одним из наиболее простых и эффективных способов профилактики всех венерических заболеваний является **чистоплотность в интимных отношениях, монопартнёрство, отсутствие случайных интимных контактов.**
- ✦ В условиях роста ЗППП **пользование презервативом** становится элементарным гигиеническим требованием.





БЕРЕГИ

СЕБЯ!