

Ядовитые растения: грибы и ягоды

Составила Луговская Елена Анатольевна
Учитель начальных классов
ГБОУ школы-интерната
Станицы Ленинградской

ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ

- МУХОМОР



Ложный

опёнок



• Бледная поганка



Нельзя есть незнакомые ягоды и грибы!

Волчье лыко



Вороний глаз





Первая помощь при отравлениях

1. Если пострадавший в сознании, ему дают выпить большое количество жидкости.
2. Затем вызывают рвоту надавливанием на корень языка (для лиц старше 6 лет) пальцами, процедуру повторяют до чистых промывных вод.
3. После промывания желудка в лечении отравления используют растолченный активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса), смекту и др. сорбенты. Можно принять белую глину, солевое слабительное средство.
4. Пострадавшего укладывают в восстановительное положение - на бок (чтобы он не захлебнулся рвотными массами), согревают с помощью грелок ноги. Дают обильное питье (для этого подойдет чай, вода).
5. Как можно скорее вызывают бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации пострадавшего, так как его состояние может ухудшиться. Желательно сохранить и передать [врачу](#) вещество, которым отравился больной.