

# Экстренная реанимационная помощь



Выполнила: Аксёнова О.В.

# Клиническая смерть:

- Процесс умирания человека имеет некоторую продолжительность, которая ограничивается 5-7 мин. Это время так называемой клинической смерти, когда процессы, происходящие в организме, обратимы и человеку можно помочь.
- Врачи выделяют четыре признака клинической смерти, которые очень просто определяются, причем для этого не нужно иметь каких-либо специальных знаний. Делать это надо очень быстро, затратив не более 10-15 с.

Схема 78

### Определение признаков клинической смерти




Схема 79

### Оказание экстренной реанимационной помощи




Рис. 68. Действия при проведении непрямого массажа сердца: а – место расположения рук при массаже сердца; б – правильное расположение рук (вид сверху); в – правильное расположение рук (вид сбоку)

# Виды экстренной помощи:

- Непрямой массаж сердца.
- Искусственная вентиляция легких «Рот в рот».



# Непрямой массаж сердца:

- Положить человека на твердую поверхность, затем встать на колени и находиться с левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси;
- В точку проекции сердца на грудиने положить ладонь одной руки, а сверху другую ладонь (ладони одна на другой), пальцы держать при поднятыми, большие пальцы должны смотреть в разные стороны;
- Давить на грудину необходимо только прямыми руками, при этом используя массу тела (плечевого пояса, спины и верхней половины туловища); при проведении непрямого массажа у ребенка можно использовать одну руку, а у новорожденного - один большой палец;
- Ладони не должны отрываться от грудины пострадавшего, и каждое следующее движение необходимо производить только после того, как грудная клетка вернется в исходное положение.

# Искусственная вентиляция легких «Рот в рот».::

- **Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей;** осуществляется указательным и средним пальцами, которые нужно обернуть чистым носовым платком или марлей; быстро очистить ротовую полость от инородных тел: крови, слизи; затем немного запрокинуть голову пострадавшего назад, подложив под его плечи небольшой плотный валик, сделанный из любого подручного материала;
- **Убедиться в том, что грудная клетка совершает движение (приподнимается) при вашем выдохе в легкие пострадавшего;** если этого не происходит - дыхательные пути непроходимы и воздух в легкие не поступает, следовательно, все усилия будут бесполезны; в этом случае требуется повторная очистка дыхательных путей и изменение положения головы пострадавшего.

**Спасибо за внимание!**



Panthermedia/Scanpix