


# АПТЕЧКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АИ-2

Гнездо 1 – шприц-тюбик, Противоболевое средство

Гнездо 2 – средство применяется при отравлениях ФОВ

Гнездо 3 – средство №2, Используется при желудочно-кишечных расстройствах

Назначение. Для предупреждения, снижения и лечения последствий



Гнездо 7 –Противорвотное средство применяется после облучения, ушибов головы .

Гнездо 5- противобактериальное средство №1 Принимают при инфекционных заболеваниях

Гнездо 6 – радиозащитное средство №2

Гнездо 4 – радиозащитное средство №1, химического и бактериологического оружия

воздействия поражающих факторов ядерного, химического и бактериологического оружия на личный состав войск гражданской обороны.

# ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АИ-2




**ЗАМЕНА: 4-6 ТАБЛЕТОК АНАЛЬГИНА**




**ЗАМЕНА: АТРОПИН**



**ЗАМЕНА: БИСЕПТОЛ, БАКТРИМ**




**ЗАМЕНА: ГАММАФОС, МЕКСАМИН**



**ЗАМЕНА: ДОКСИЦИКЛИН, РИФАМПИЦИН**



**ЗАМЕНА: 5% Р-Р ЙОДА, Р-Р ЛЮГОЛЯ**



**ЗАМЕНА: ЦЕРУКАЛ (РЕГЛАН)**


# ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ИПП-8



ВСКРЫТЬ  
ОБОЛОЧКУ  
ПАКЕТА



ИЗВЛЕЧЬ ФЛАКОН  
И ТАМПОНЫ



СНОВА СМОЧИТЬ ТАМПОН, ПРОТЕРЕТЬ  
МАНЖЕТЫ И КРАЯ ВОРОТНИКА


(дезинфекции) открытых участков  
кожи, а также  
к ним частей обмундирования  
загрязненных  
отравляющими или биологическими  
агентами




ОТКРЫТЬ ФЛАКОН, СМОЧИТЬ ТАМПОН,  
ПРОТЕРЕТЬ ШЛЕМ-МАСКУ, УЧАСТКИ КОЖИ



# ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ИПП-9



ОТВИНТИТЬ  
КРЫШКУ И УТОПИТЬ  
ПРОБОЙНИК  
ДО УПОРА



ПЕРЕВЕРНУТЬ И  
ВСТРЯХНУТЬ



ВЫТЯНУТЬ ПРОБОЙНИК  
ДО УПОРА  
И ЗАВИНТИТЬ КРЫШКУ



ПРОТЕРЕТЬ  
ЛИЦО, РУКИ,  
УЧАСТКИ ОДЕЖДЫ

*Назначение.*  
Для дегазации  
(дезинфекции)  
открытых участков кожи  
и прилегающих к ним частей  
обмундирования (одежды)  
при поражении  
отравляющими  
или биологическими  
поражающими агентами.

# ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ИПП-10



ПОВЕРНУТЬ КРЫШКУ,  
СДВИНУТЬ ДО УПОРА,  
ВСКРЫТЬ СОСУД



СНЯТЬ КРЫШКУ, НАЛИТЬ  
НА ЛАДОНЬ 10-15 МЛ И  
ОБРАБОТАТЬ ЛИЦО И ШЕЮ



ЗАКРЫТЬ СОСУД КРЫШКОЙ

...ции (дезинфекции) открытых участков  
...щих к ним частей обмундирования ( ...  
при поражении отравляющими или биологическими  
поражающими агентами



ОБРАБОТАТЬ КИСТИ РУК И  
ШЕЮ СЗАДИ