

**Болезни, вызываемые
постоянным
употреблением
алкоголя**

Список болезней.



Цирроз печени.

Определение:

Цирроз – поражение печени под воздействием алкоголя. С медицинской точки зрения, мужчина, потребляющий ежедневно 1 литр пива в течение 4-5 лет, находится в группе повышенного риска. Для женщин опасная доза уменьшается наполовину.

Последствия:

этанол вызывает нарушение жизнедеятельности клеток печени, дистрофию и некроз. Печень увеличивается в размерах, ее работоспособность снижается. Как правило, этот орган долго скрывает свое недомогание. Больные жалуются на тошноту, боли в верхней половине живота. Характерны проявления и со стороны центральной нервной системы - эйфория или заторможенность. При дополнительных исследованиях выявляется поражение не только печени, но и почек и сердца.



Болезненная печень



Здоровая печень



Гастрит.

Определение:

Гастрит – воспаление внутренней слизистой оболочки стенки желудка, приводящее к нарушению ряда его функций.

Последствия:

При гастрите нарушается процесс переваривания пищи, что приводит к ухудшению общего состояния организма, к снижению работоспособности и быстрой утомляемости. Поврежденная слизистая оболочка желудка обладает усиленной всасывающей способностью, что часто приводит к интоксикации всего организма. Нарушаются процессы восстановления клеток, а так снижается выработка защитной слизи за счет поражения желез.



Диабет.

Определение:

Сахарный диабет - заболевание эндокринной системы, обусловленное абсолютной или относительной недостаточностью в организме гормона поджелудочной железы – инсулина и проявляющееся глубокими нарушениями углеводного, жирового и белкового обменов.

Виды:

1-го тип (инсулинозависимый) и 2-го типа (инсулиннезависимый, вызываемый алкоголем).

Последствия:

1-ый тип: повышение концентрации сахара в крови, жажда, зуд, слабость.
2-ой тип: возможна диабетическая кома.



Атрофия стенок кишечника.

Определение:

При нарушении нервно-мышечных тканей воспаляется слизистая оболочка кишечника и происходит атрофия (отмирание) внутренних стенок.

Последствия:

Повышение утомляемости, слабость, серьезные нарушения пищеварения, кожа истончается и становится серо-грязного цвета, появление пигментных пятен.



Здоровые стенки

Больные стенки

а) контроль



б) ХСН III-IV ФК.



а) контроль



б) ХСН III-IV ФК.



Шизофрения


Определение:

Шизофрения – психическая болезнь, проявляющаяся своеобразными изменениями личности и другими психическими расстройствами



Последствия:

В зависимости от формы шизофрении наблюдаются бред, галлюцинации, возбуждение, обездвиженность, искажается (расщепляется) восприятие окружающего мира, возможны множество других изменений и разнообразные сочетания психических нарушений. Как правило, симптоматика шизофрении прогрессирует по мере развития болезни



Атрофия коры головного мозга.

Маразм – обусловленное атрофией коры головного мозга, почти полное прекращение психической деятельности человека, сопровождающееся общим истощением. Встречается при старческом слабоумии, в конечной стадии прогрессивного паралича и постоянном употреблении алкоголя.



Все в ваших руках!!!
