



Что всегда
должно быть в
домашней
аптечке?





Что всегда должно быть в домашней аптечке

В доме всегда должны быть средства первой помощи!

Они могут понадобиться как при чрезвычайных ситуациях, так и в повседневной жизни.

Поэтому важно, чтобы не только взрослые, но и дети знали, где они лежат и для чего применяются!





Что всегда должно быть в домашней аптечке

Таблетки активированного угля

Применяются при
пищевых отравлениях
(1 таблетка на 10
килограммов веса
больного)





Что всегда должно быть в домашней аптечке

**Термометр - для
измерения
температуры тела**





Что всегда должно быть в домашней аптечке

Стерильный перевязочный пакет в упаковке
накладывают на раны, порезы, ожоги, чтобы предотвратить попадание инфекции





Что всегда должно быть в домашней аптечке

Бинт (эластичный и марлевый) - для закрепления перевязочного пакета, для наложения повязок при вывихах и растяжениях





Что всегда должно быть в домашней аптечке

Бактерицидный лейкопластырь - наклеивают на небольшие порезы, ссадины и мозоли





Что всегда должно быть в домашней аптечке

Раствор перекиси водорода -
используют для дезинфекции ран и порезов





Что всегда должно быть в домашней аптечке

Вата - с её помощью
удаляют загрязнение
с повреждённых
участков кожи





Что всегда должно быть в домашней аптечке

Йод - применяется для прижигания, дезинфекции и обеззараживания ран и царапин





Что всегда должно быть в домашней аптечке

Одеколон или спирт -
удаляют загрязнения
с кожи (запомните:
лить спирт на
открытую рану
нельзя, это может
привести к
серьёзному ожогу)





Что всегда должно быть в домашней аптечке

Средство от ожогов

(например, пантенол) - применяется при ожогах различной степени тяжести

