

# Етапи консультування ВІЛ-інфікованої матері з питань вигодовування її дитини

## Етап 1

- Інформувати про шляхі передачі ВІЛ та ризик зараження дитини ВІЛ при грудному вигодовуванні.

## Етап 2

- Пояснення про переваги та недоліки різних видів вигодовування, починаючи з більш прийняттого для матері.

## Етап 3

- Обговорення з матір'ю особистої ситуації в сім'ї.

# Етапи консультування ВІЛ-інфікованої матері з питань вигодовування її дитини

## Етап 4

- Допомога матері зробити обізнаний вибір виду вигодовування дитини, виходячи з її персональної ситуації та наявності умов для штучного вигодовування.

## Етап 5

- Демонстрація на практиці, як годувати дитину, навчання матері навичкам годування, забезпечити чіткими інструкціями щодо подальшого вигодовування (у тому числі, про порядок отримання сумішей).

# Консультування матері з питань вигодовування дитини

- ❖ Вибір виду вигодовування залежить від багатьох факторів, серед яких найважливішу роль займає політика держави, її можливість забезпечити доступність якісних замінників молока і безпечної води.
- ❖ Політика держави зумовлена економічним розвитком, домінуючими релігійними або етичними нормами, які визначають прийнятність спільнотою штучного вигодовування.



# Консультування матері з питань вигодовування дитини

- ❖ Не менш важливим фактором є прийнятність штучного вигодовування дитини конкретною родиною та матір'ю.
- ❖ Тому консультант повинен враховувати усі фактори, що впливають на вибір матері у кожному конкретному випадку.



# Консультування матері з питань вигодовування дитини

- ❖ Усі ВІЛ-інфіковані матері потребують консультативної допомоги з питань вигодовування дитини.
- ❖ Мета консультування – надати психологічну та інформаційну підтримку ВІЛ – інфікованій матері, та запобігти інфікуванню дитини.



# Переваги та недоліки видів вигодовування



Варіант вигодовування	Переваги	Недоліки
Молочна суміш	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Немає ризику передачі ВІЛ дитині;</li><li>▪ За складом наближена до материнського молока;<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Матері можуть допомагати інші особи.</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Не містить антитіл проти інфекцій;</li><li>▪ Необхідно: небезпечна вода, час на приготування;</li><li>▪ Суміш необхідно десь отримувати або купувати;</li><li>▪ Люди з оточення можуть питати, чому мати не годує грудьми.</li></ul>
Виключно грудне вигодовування	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Материнське молоко – ідеальний продукт, захищає від інфекції не потребує пригодовування, води та витрачання грошей;</li><li>▪ Люди з оточення не задають неприємних запитань.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Є ризик інфікування дитини ВІЛ;</li><li>▪ При змішаному вигодовуванні ризик найвищий;<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Не можна давати воду;</li></ul></li><li>▪ Мати повинна весь час бути з дитиною;</li><li>▪ Тривала дія на дитину АРВ-препаратів.</li></ul>













