

# Как бросить курить

*Чернышева Светлана Валентиновна*

*БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат II  
вида»*

## *Цель презентации:*

- Сформировать у старших школьников представление о вредном воздействии никотина*
- Помочь осознать масштабы вреда*
- Ознакомить со способами избавления от курения*

# Содержание

1. Причины появления вредной привычки
2. Воздействие никотина на организм
3. Анкета
4. Способы избавления от зависимости
5. Информационные ресурсы
6. О себе



***ПРИЧИНЫ***  
***появления вредной привычки***


***подражание сверстникам***

***желание казаться взрослее***

***любопытство***

# Воздействие никотина на организм

Дыхательная система



Рак легкого,  
хронический бронхит курильщика

Сердечно-сосудистая  
система



Инсульт, инфаркт,  
атеросклероз

Желудочно-кишечный  
тракт



Рак пищевода,  
рак полости рта, язва желудка

В мире от курения ежегодно умирает 6 млн.  
человек

# Насколько Вы зависимы от никотина?

1. *Через сколько минут после пробуждения Вы закуриваете сигарету?*
  - *в первые 5 минут – 3 балла*
  - *от 6 до 30 минут – 2 балла*
  - *от 31 до 60 минут – 1 балл*
  - *через 1 час и более – 0 баллов*
  
2. *Трудно ли Вам удерживаться от курения в местах, где оно запрещено?*
  - *да – 1 балл*
  - *нет – 0 баллов*
  
3. *От какой сигареты в течение дня Вам труднее всего отказаться?*
  - *от первой – 1 балл*
  - *от другой – 0 баллов*

4. *Сколько сигарет Вы выкуриваете в течение дня?*

- *31 и более – 3 балла*
- *от 21 до 30 – 2 балла*
- *от 10 до 20 – 1 балл*
- *менее 10 – 0 баллов*

5. *Курите ли Вы в первой половине дня больше, чем во второй?*

- *да – 1 балл*
- *нет - 0 баллов*

6. *Продолжаете ли Вы курить, когда больны и вынуждены соблюдать постельный режим в течение всего дня?*

- *да – 1 балл*
- *нет – 0 баллов*

*Суммируйте полученные баллы*

# Результаты:

- *0-2 балла – никотиновая зависимость не выражена*  
Для Вас не составит проблемы расстаться с вредной привычкой. Лечение препаратами Вам не потребуется. Главное – решимость.
- *3-6 баллов – умеренная никотиновая зависимость*  
Вы можете бросить самостоятельно, но если Вам понадобится никотинзависящая терапия, выбирайте препараты в которых никотин содержится в минимальных количествах.
- *7-10 баллов – сильно выраженная никотиновая зависимость*  
Без препаратов, содержащих никотин, справиться будет крайне сложно. Посоветуйтесь с доктором.

# Способы избавления от никотиновой зависимости

## *Никотинзаместительная терапия:*



**ингалятор**




**пластырь**



**спреи**




**жевательная  
резинка**



**мини-таблетки**

## ***Акупунктура***



## ***Массаж***



## ***Диета***



## ***Физические и дыхательные упражнения***



## 6 советов бывшим курильщикам:

- *Настройтесь на правильный лад*
- *Избегайте «сигаретных» мест и обстоятельств*
- *Уберите все предметы, связанные с курением*
- *Измените рацион*
- *Начните заниматься спортом*
- *Чаще радуйте себя*

# *Информационные ресурсы*

1. «Женское здоровье» №6 2006 г.
2. <http://ne-kurim.ru/>

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

