



КОЛИТ

Кравченко Лана, 1Б2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Колит – воспаление толстого кишечника ,принадлежит к числу наиболее распространенных желудочно-кишечных заболеваний.

В развитии колитов особое место занимает инфекция, чаще всего бактериальная дизентерия. Причиной колита так же могут быть патогенные коли-бактерии, стрептококки ,стафилококки, бактерии группы протей и др.

Колит бывает : - острый

- хронический

Колит чаще всего вызывается дизентерийными микроорганизмами, сальмонеллами, стафилококками, стрептококками или возникает в результате воздействия на организм аллергенов или токсинов.

Хронический колит может возникнуть вследствие острого воспаления или из-за наличия очагов инфекции в желчном пузыре, поджелудочной железе и других органах, а также при неполноценном пищеварении, злоупотреблении острой пищей, алкоголем.

СИМПТОМЫ

Симптомы острого колита: схваткообразные боли в животе, вздутие, повышение температуры до 38 - 39 °. Может возникнуть рвота.

Симптомы хронического колита: отсутствие аппетита, рвота и тошнота, общее недомогание, метеоризм. Боли в животе часто не имеют четкой локализации, носят схваткообразный характер, сопровождаются сильными позывами к дефекации.

ВИДЫ КОЛИТА:

- Ярко выраженный острый колит

- Хронический колит

- Инфекционный колит

- Ишемический колит

- Лекарственный колит

- Токсический колит

- Геморрагический колит

- Лучевой колит

- Катаральный колит

- Атрофический колит

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика колита сводится к предупреждению и своевременному лечению острых кишечных инфекционных и паразитарных заболеваний, соблюдению рационального режима и полноценности питания, тщательному прожевыванию пищи.

Бесконтрольное и беспричинное применение антибиотиков так же способствует развитию колитов.

❖ Общими факторами риска являются курение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет.

ПРИЧИНЫ КОЛИТА

Колит может быть вызван разными причинами:

- Инфекции, в том числе вызванные вирусом, паразитами, и пищевыми отравлениями из-за пищевых бактерий;
- Воспалительные заболевания (неспецифический язвенный колит и болезнь Крона);
- Отсутствие кровотока (ишемический колит);
- Химическая интоксикация толстой кишки;
- Наследственность;
- Стресс;
- Аутоиммунные причины.