

# Контрацептивное поведение



Выполнили: Киямов А.А.

Кошурников Р.В.

ОЛД-618

# Цель исследования



- ❖ Изучить осведомленность женщин о современных методах контрацепции

# Материалы и методы исследования

---

- В исследовании приняли участие 20 респондентов – пациенток отделений гинекологии и патологии малых сроков
- Метод исследования - анкетирование

# Анкета




Анкета содержит: биометрические данные респондента, информацию о менструальном цикле, наличии соматических заболеваний, акушерский анамнез, данные о первом половом контакте, а также о применяемых и применявшихся методах контрацепции.

# Результаты ИССЛЕДОВАНИЯ


---

- Диапазон возраста испытуемых от 20 до 46 лет, средний возраст 29,1 год.
- Диапазон веса от 50 до 97 кг, средний вес 62,8 кг.
- Диапазон роста от 152 до 178 см, средний рост 163,5 см.

## Менархе




## Выделения при менструации



- В среднем длительность циклов испытуемых составила 5,1 день (диапазон от 3 до 7 дней)

## Болезненность при менструации






- 35% испытуемых отметили, что переносили гинекологические заболевания, и 15% - соматические заболевания.
- Заболевания включают в себя: миому, кисту яичников, эндометриоз, эрозии шейки матки, гидросальпинкс, а также хр. гастрит, хр. Панкреатит, СРК, пиелонефрит.

- ❑ Были беременны ранее, либо беременны сейчас – 75% испытуемых.
- ❑ Всего беременностей в выборке – 25, из них 12 родов (48%), 6 аборт (24%), остальные беременности – текущие (7).






- Из них 1 испытуемая (5%) вступила в первый половой контакт в браке.
- Предохранялись на тот момент 12 испытуемых (60%), преимущественно презервативами.
- Для 16 испытуемых (80%) причиной явилась любовь, для 3 (15%) – интерес.
- У каждой испытуемой на данный момент 1 половой партнер.

Текущие методы контрацепции



Применявшиеся методы контрацепции



- 45% испытуемых при выборе метода контрацепции руководствуются рекомендациями врача, 55% выбрали метод сами.
- Для 85% испытуемых мнение врача о контрацепции наиболее весомо.



- О знании методов экстренной контрацепции заявили 60% испытуемых.
- Для подавляющего большинства гормональная контрацепция является более безопасной, нежели аборт.



- Наиболее надежным методом контрацепции по мнению испытуемых являются КОКи, на втором месте находятся презервативы.
- В вопросе о доступной сумме денег, которую испытуемые готовы тратить на контрацепцию, самым частым явился ответ «1000 рублей», однако разброс ответов оказался в диапазоне от «200» до «5000 рублей».

# Выводы



1. Осведомленность испытуемых о методах контрацепции можно оценить на примере их знания об экстренных контрацептивах: менее половины не осведомлены об их наличии, из чего можно судить, что осведомленность находится на хорошем, но недостаточном уровне.

# Выводы



2. Данные об использовании методов контрацепции испытуемыми не являются достоверными и достаточными для суждения об осведомленности в силу наличия у подавляющего числа испытуемых текущей беременности, либо нахождения их в процессе планирования.



# Выводы



3. Также можно отметить, что представления испытуемых о стоимости контрацепции позволяют косвенно судить об их осведомленности, по крайней мере, с самыми популярными в выборке методами: презервативами и оральными контрацептивами.

# Выводы



4. Нами рекомендовано проведение ознакомительных бесед о современных методах контрацепции с пациентками отделений гинекологии и патологии малых сроков, а также консультации по выбору определенного контрацептива.