


НЕ КУРИТЬ !




NO SMOKING.RU

Курение и дыхание




Чистые лёгкие



Лёгкие курильщика

Принято считать, что смертельная для человека доза никотина содержится в 20-25 сигаретах(!).
Курильщики не умирают от такого или большего числа сигарет лишь потому, что выкуривание их растянуто во времени.



**Результат
воздействия
никотина на организм**
- повышение
кровяного давления,
тахикиардия, могут
отмечаться
экстрасистолия,
пароксизмальная
тахикиардия и
приступы
стенокардии.

Действие никотина

Аммиак и табачный деготь (смолы) при сгорании табака попадают в трахею, бронхи и легкие. Аммиак растворяется во влажных слизистых оболочках верхних дыхательных путей, превращаясь в нашатырный спирт, раздражающий слизистую и вызывающий кашель.





**Итог постоянного раздражения -
кашель, бронхит, повышенная
чувствительность к
воспалительным инфекциям и
аллергическим заболеваниям.**

**Курящие подростки
отстают от сверстников
в обучении — на 4,42%**

**в точности зачеркивания букв, включенных в
эксперимент, — на 7,09%**
в скорости зачеркивания тех же букв — на 1,02%
в точности оперирования цифрами — на 5,55%
в запоминании—на 5,07%.



Курение и рак лёгкого



Примерно в 85% случаев рака легкого обнаруживают связь с курением. У курящих по 2 или более пачек сигарет в день в течение 20 лет риск рака легкого повышен на 60—70% по сравнению с некурящими. Риск рака легкого тем выше, чем больше сигарет выкуривают за день, чем дольше курят, чем больше количества вдыхаемого дыма, а также чем

Курение и рак лёгкого

На рентгеновском снимке в легком видно патологическое объемное образование (стрелка). Позже при биопсии доказано, что это рак легкого.

Характерные симптомы: постоянный мучительный кашель, кровохарканье, повторные пневмонии, бронхит или боль в груди






Олегин

В Российской Федерации курит около 50% взрослого населения, а около 100.000 россиян ежегодно умирает от курения. Ученые полагают, что в настоящее время на нашей планете насчитывается около миллиарда курильщиков. Заболевания, которые прямо или косвенно связаны с курением, каждый год уносят три с половиной миллиона жизней. Через двадцать лет общая смертность от таких болезней достигнет десяти миллионов и превысит число жертв ВИЧ-инфекции.

Туберкулез и курение



«ВОЗБУДИТЕЛЬ туберкулёза — палочка Коха — передаётся воздушно-капельным путём. Один больной в день «награждает» микобактерией около двадцати здоровых людей. Личный контакт с носителем инфекции необязателен. Заполучить палочку Коха можно и в приличном ресторане, если выпить кофе из плохо вымытой чашки. Или в дорогом магазине — проведя по губам пробником губной помады, который до вас использовала больная туберкулёзом.

Туберкулез и курение

Туберкулёт устойчив
к холоду, теплу, влаге
и свету. В уличной пыли,
на страницах книг палочки
Коха сохраняются живыми
в течение трёх месяцев.
Переносчиками
туберкулёза могут быть
мухи и тараканы, а также
**мясо и молоко больных
животных.**



Роберт Кох

Туберкулез и курение

