

КУРЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Выполнила ученица: «8» А класса

Шмурыгина Виктория

Учитель: Пшеничникова Т.А



Вред курения доказан и не вызывает сомнений. Тем не менее, многие будущие мамы ищут подтверждения распространенной идее о том, что на свете существует какая-то безопасная доза табака или способ курения. Возможно, у них есть надежда, что на вопрос, можно ли курить во время беременности, врач вдруг ответит: «Если очень хочется, то можно». Нет такого не будет!

- • Для курения нет безопасной дозы или способов. Даже несколько затяжек ухудшают здоровье мамы и малыша.
 - Отказ от курения во время беременности совершенно не опасен. Стресс он принесет гораздо меньший, чем сам процесс курения.
 - Лучше бросить курить до беременности, но если это не удалось, отказаться от этой вредной привычки нужно как можно скорее.



Последствие курения

- ▣ Задержка внутриутробного роста и уменьшение массы тела ребёнка.



- ▣ Отклонение от нормы окружности черепа.



- ▣ Дефекты лица («заячья губа», «волчья пасть»)
- ▣ Задержка роста лёгких и развитие респираторных заболеваний, сопровождающихся отдышкой.





1



2



3

WWW.PRAYDU.RU

- ▣ В 30% дети рождаются мёртвыми



- ▣ В 40% дети рождаются с врождёнными заболеваниями и



- ▣ В 30% дети рождаются совершенно здоровыми







ВЫБЕРИ БУДУЩЕЕ СВОЕГО РЕБЕНКА

ИСТОЧНИКИ

<http://deti.mail.ru/>

www.google.ru/

