

УЗ Городской клинический наркологический диспансер

**Шпаковская**  
**Людмила**  
**Аликовна**

Заведующая подросткового отделения

Минск  
2014

# КуриТЕЛЬНЫЕ смеси

И

# их действие на организм



- Понятие психоактивного вещества
- Основные виды курительных смесей
- Действие курительных смесей на организм





# Психоактивное вещество (ПАВ) -



любое вещество, которое при введении в организм человека может изменять восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и двигательные функции.



# Состав курительных смесей





# Состав курительных смесей



# Состав курительных смесей





# Состав курительных смесей



JWH-... поступает к нам из России в пакетах, далее наркоторговцы растворяют его в спирте и пропитывают им табак или обычную высушенную лечебную траву (ромашку и т.д) купленную в аптеке, затем высушивают, расфасовывают по упаковкам и

продают как спайсы или курительные смеси, ничего не подозревающим любителям «травки» и пробующим первый наркотик подросткам, которые часто не знают что курят синтетическую химию неизвестного происхождения, от которой быстро наступает зависимость и интоксикация организма.





# Последствия курения спайсов

Страдает так же и весь организм в целом: легкие, печень, фильтрующая нечистую кровь, мозг, и, так или иначе, ряд других органов. Очень пагубно воздействует курение спайса на мозг. Капилляры мозга, пытаясь не пропустить яд к «основному центру управления», резко сужаются. В результате кровь просто не может снабжать мозг кислородом.



Как и любые другие клетки, **клетки мозга**, лишенные кислорода, **просто погибают**. Именно этот эффект и нравится подросткам – возникает ощущение легкости и беззаботности.



# Последствия курения спайсов



# Последствия курения спайсов

Местные реакции, возникающие в результате непосредственного раздражающего действия дыма на слизистые оболочки

**Кашель, слёзотечение, осиплость**  
голоса во время и после курения

**Хронические воспалительные процессы** (*фарингиты, ларингиты, бронхиты*) обусловлены раздражением слизистой дыхательных путей компонентами дыма

Велика вероятность возникновения **злокачественных опухолей** ротовой полости, глотки, гортани и бронхов





# Последствия курения спайсов

## Токсические реакции

Курительные смеси содержат токсические вещества которые действуют на клетки головного мозга, уничтожая их и изменяя биологические обменные процессы. Головной мозг не имеет чувствительных нервных окончаний, поэтому он не может показать что ему плохо и он разрушается. Единственным методом, которым он может воспользоваться, это нарушение сознания и психические изменения, что и происходит с теми, кто их употребляет.



# **Последствия курения спайсов**

## **Токсические реакции**

- **Тошнота**
- **Рвота**
- **Головокружение**
- **Головная боль**
- **Сердцебиение**
- **Повышение артериального давления**
- **Судороги**
- **Потеря сознания, вплоть до комы**
- **Смерть**



# Последствия курения спайсов



На фоне токсического поражения головного мозга, в следствии употребления спайса, формируется психическое расстройство. При употреблении приводят к формированию зависимости и тяжелым нарушениям психического состояния человека. Для получения помощи необходимо обратиться к врачу психиатру-наркологу и пройти курс комплексного лечения.

# Последствия курения спайсов

## Психические расстройства

- **Галлюцинации**, иногда устрашающего характера
- **Бред**, чаще всего бред преследования
- **Кратковременная потеря памяти**
- **Приступы паники** (страха и тревоги)
- **Ажитация** - сильное эмоциональное возбуждение с чувством страха и тревоги, сопровождающееся двигательным беспокойством
- **Летаргия** (мнимая смерть) - состояние, похожее на сон и характеризующееся неподвижностью, отсутствием реакций на внешнее раздражение
- По некоторым данным в 20 раз повышается вероятность заболеть **шизофренией**.



# Последствия курения спайсов



**У мужчин этот наркотик снижает потенцию, у женщин становятся нерегулярными менструации. В ряде случаев это приводит к бесплодию. Поэтому каждой девушке следует всерьез задуматься, прежде чем впервые попробовать spice, и решить, что же является для неё более приоритетным – получить несколько часов сомнительного удовольствия или же в будущем иметь возможность создать нормальную семью.**

# Последствия систематического употребления

- Деструктивные процессы в ЦНС, которые до конца не изучены;
- Ухудшение памяти и внимания
- Замедление мышления, снижение способности к познавательной деятельности
- Развивается **психическая и физическая зависимость** со склонностью к депрессиям, суициду



# Высокая вероятность травм и повреждений

в период острого расстройства сознания велика вероятность совершения опасных действий и получения травмы.



# Уголовная ответственность

**Статья 328 УК РБ. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров:**

- Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет
- ... действия, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет
- **Статья 331.** Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ – наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.



*За информацией обращаться  
по адресу:*

г. Минск  
ул. Маяковского 162  
контактные телефоны:  
223-94-12  
223-12-12

# Частота употребления миксов среди учащихся

## Колледж ХХХХ

- Опыт употребления:
- Мальчики - 50%
- Девочки - 33%
- Употребляют друзья:
- Мальчики - 66%
- Девочки - 56%

## Школа ХХХХ

- Опыт употребления:
- Учащиеся 10-11 кл – 3%
- Употребляют друзья:
- Мальчики - 31%
- Девочки - 42%



# Признаки острого опьянения

- Как правило, состояние опьянения длится от 30 мин до 2-х часов
- Зрачок чаще расширен, возникают трудности с фокусировкой взгляда, отмечается покраснение склер;
- **Речь невнятная**
- Наблюдается эйфория, неудержимый смех
- Часто сразу, либо после кратковременной эйфории появляется **тревожность**;
- **Координация движений нарушена** либо двигательная активность хаотична
- Возможны **сонливость, заторможенность**
- Возможна выраженная слабость, **тошнота, рвота**
- Внимание привлекается с трудом. Если имеют место **галлюцинаторные расстройства**, то поведение человека соответствует мнимым переживаниям







