

Общешкольное родительское собрание

«Предупредить — значит
спасти!»





*О комплексных мерах,
принимаемых в области, по
обеспечению безопасности,
сохранности жизни и здоровья
детей, недопущению гибели
несовершеннолетних,
повышению правовой культуры
участников образовательного
процесса*



В результате пожара, поражения электрическим током, отравления угарным газом, удара молнией погибли 34 обучающихся, тяжелые травмы получили 17 человек.

В результате ДТП погибло 23 ребенка (11 - пассажиров, 9- пешеходов, 3-велосипедиста).

с 1 июля т.г. в области утонуло 14 детей. В период с 10 ноября 2011г в области погибло три ребёнка 8, 11 и 12 лет.

В результате возгорания домовладений в муниципальных районах области только за 10 дней погибли 3 детей.

В результате вдыхания газа, содержащего бутан, из баллончиков для газовых зажигалок в текущем году погибло 8 обучающихся

**Областной закон от 16.12.2009
№346-ЗС «О мерах по
предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их
физическому,
интеллектуальному,
психическому, духовному и
нравственному развитию»**

Очень часто родители
сталкиваются с проблемой, как
оставить ребенка одного дома и в
полной мере обеспечить его
безопасность






**«Не оставляйте своих
детей без внимания!».**







Первые признаки, свидетельствующие о том, что ребенок начал принимать наркотики:

- Резкие перепады настроения, не связанные с действительностью.
- Изменение ритма сна.
- Изменение аппетита и манеры употребления пищи.

Детство кончилось,
начались **НАРКОТИКИ.**



ОСТОРОЖНО!

УКУС



СМЕРТЕЛЕН!



Особую опасность для безопасности
жизни и здоровья детей
представляют самовольные уходы
детей из дома.

Стремление убежать из дома в
знак протеста наиболее часто
проявляется в возрасте 10-13 лет.



Решение проблем
в учебе



Причины, толкающие детей на безрассудные поступки


- Невниманние, равнодушие взрослых;
- Детская ревность;
- Пренебрежение мнением ребёнка, неуважение его интересов;
- невыполнение своих обещаний;
- Чужой человек в доме;
- При детях ругаться нельзя;
- Отсутствие контроля;



*Что делать, если это
случилось?*




Чем страшен уход ребенка из дома как для него самого, так и для его родителей?



Как предупредить эту ситуацию?

- Многие капризы детей можно понять и принять.
- Никогда не угрожайте ребенку, что выгоните его из дома, если он сделает что-то не так.
- Старайтесь вместе с детьми решать, как им проводить досуг.
- Еще не поздно подружиться с собственным чадом.
- Старайтесь принимать любые откровения сына или дочери как признак огромного к вам доверия.
- Дерзость и нахальство со стороны ребенка — это тоже стремление к самоутверждению.



В соответствии с комплексным планом мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ростовской области на 2011 год все образовательные учреждения области принимают активное участие:

- Во Всероссийской акции «Внимание – дети!»
- В «Днях безопасности дорожного движения»;
- В областных конкурсах отрядов юных инспекторов движения;
- в областной викторине по ПДД «Вместе весело шагать по дорогам» для обучающихся 1-7 классов;
- в декадах «За безопасность на дорогах».



Основные причины несчастных случаев на дороге:

- неумение прогнозировать дорожную обстановку;
- незнание мер обеспечения безопасного движения;
- отсутствие навыков выполнения действий по безопасному движению;
- нежелание выполнять безопасные действия, пренебрежительное отношение к ним;
- подчинение неверным опасным привычкам поведения на улице;
- неосознанное подражание другим лицам (нередко родителям), нарушающим ПДД;
- недисциплинированность, потеря бдительности.







Основной способ формирования у детей навыков поведения – наблюдения, подражание поведению взрослых и, прежде всего, родителям. Многие родители, не понимая этого сами, личным примером обучают детей неправильному поведению.

Детский суицид

На возраст 13 – 16 лет приходится пик подростковых самоубийств.

| Год | Завершенный суицид | Суицидальная попытка |
|-------|--------------------|----------------------|
| 2009г | 17 | 17 |
| 2010г | 20 | 15 |
| 2011г | 19 | 23 |

Главное - вовремя заметить

тревожные сигналы.



- Разговоры ребенка о самоубийстве, нездоровые фантазии на эту тему, акцентирование внимания на эпизодах суицидов в фильмах, новостях.
- Появление у ребенка литературы о суицидах, просмотр соответствующей информации в интернете.
- Попытки ребенка уединиться.
- Разговоры и размышления ребенка о том, что он абсолютно никому не нужен, что в том случае, если он исчезнет, его никто не будет искать, и даже не заметит его отсутствия.

- Даже музыка или живопись могут послужить симптомами для родителей о том, что что-то не так. Обращайте внимание на то, какую музыку слушает ваш ребенок.
- Тщательно маскируемые попытки ребенка попрощаться с вами – непривычные разговоры о любви к вам, попытки закончить все свои дела как можно быстрее.
- Дарение своих любимых и наиболее ценных вещей, с которыми он раньше не расставался, друзьям.







Причины самоубийств подростков:

- Ссора с друзьями.
- Расставание с любимым человеком или его измена.
- Смерть кого – либо из близких родственников.
- Частое попадание ребенка в стрессовые ситуации.
- Сложная психологическая обстановка в семье – ссоры с родителями, скандалы родителей между собой, их развод.
- Затяжное депрессивное состояние подростка.
- Проблемы ребенка с наркотиками.
- Игровая зависимость и зависимость от интернета.
- Насилие в семье.
- Подростковая беременность.