

Контрольные вопросы и ответы
по ОБЖ
для 5 класса
к теме:

«Основы медицинских знаний и
оказание первой помощи».

Подготовила:

Ученица 5 класса МКОУ «Нарышкинская СОШ»
Тёпло-Огарёвского района Тульской области
Чижова Татьяна.

Учитель ОБЖ
Козырь Юрий Дмитриевич.

Что такое рана?

Рана - это открытое
повреждение кожи или
глубоколежащих тканей и
внутренних органов.

Что может стать причиной ранения?

Причиной ранения от незначительного до
серьёзного, опасного для жизни могут стать
невнимательности в игре или работе,
переоценка своих сил, неосторожное
обращение с колющими и режущими
предметами, неумелое обращение с молотком,
пилой или другими инструментами.

Чем можно обработать мелкие ранки, ссадины, порезы, царапины?

Мелкие ранки, ссадины, порезы, царапины можно
смазать 5%-м раствором йода или зелёнки, а также
использовать клей БФ-6, который обладает
дезинфицирующим действием и одновременно
предохраняет рану от заражения.

Продолжите фразу: «При
значительных повреждениях
рану необходимо тщательно
промыть перекисью водорода,
края её обработать
раствором йода или зелёнки. В
этом случае категорически
нельзя...
... обрабатывать йодом саму
рану».

Перечислите признаки
закрытых повреждений.

Болезненность, изменение цвета
кожи (она становится синей),
может появиться большая шишка
(припухлость).

Какие кровотечения бывают в зависимости от характера повреждённых сосудов?

Венозные, артериальные, капиллярные и смешанные.

Какое кровотечение самое
опасное? Почему?

Кровотечение или повреждение
внутренних органов (печени, почек
или селезёнки) самое опасное, так
как его не видно снаружи.

В каких случаях возникают смешанные кровотечения?

Смешанные кровотечения чаще всего возникают при несчастных случаях, авариях, стихийных бедствиях или катастрофах любого происхождения...

Продолжите фразу: «При капиллярном кровотечении кровь ...»

...сочится по всей поверхности раны, и её трудно остановить».

Чем сопровождается
внутреннее кровотечение?

Внутреннее кровотечение
сопровождается излиянием крови
во внутренние органы, полости и
ткани.

В чём состоит опасность
внутреннего
кровотечения?

Опасность такого кровотечения
в том, что оно имеет скрытый
характер и его трудно
остановить.

Назовите способы
временной остановки
кровотечения.
Способы временной остановки

кровотечения:

прижать пальцами артериальный сосуд несколько выше кровоточащей раны;

наложить жгут на 3-5 см выше раны;

наложить на место кровотечения давящую повязку;

максимально согнуть конечность;

придать повреждённой конечности возвышенное (несколько выше грудной клетки) положение.

Продолжите фразу: « Очень
важно помнить, что...»

...более чем на 2 часа летом и 1
час зимой жгут накладывать
нельзя, так как может
наступить омертвление
тканей».

Что необходимо сделать с
пострадавшим с наложенным
жгутом?

Пострадавшего с наложенным
жгутом необходимо в течение 1-2
часов доставить к врачу для
квалифицированной помощи.

Из чего состоит ИПП?

Этот пакет состоит из бинта и двух
ватно-марлевых подушечек,
заклѳчѳнных в оболочку из
прорезиненной или другой
непромокаемой ткани.

В каком случае применяют
способ остановки
кровотечения приданием
повреждённой конечности
приподнятого положения?

Способ остановки кровотечения приданием повреждённой конечности приподнятого положения используют главным образом при поверхностных ранениях, когда наблюдается венозное кровотечение.

Источники:

Основы безопасности
жизнедеятельности. 5 кл. : учеб. для
общеобразоват. учреждений / В. В.
Поляков, М. И. Кузнецов, В. В. Марков, В.
Н. Латчук ; под ред. В. Н. Латчука. – М. :
Дрофа, 2012.