



ОРГАНИЗАЦИЯ  
РАБОТЫ ПО  
ПРОФИЛАКТИКЕ

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-  
ТРАНСПОРТНОГО  
ТРАВМАТИЗМА В  
ГОРОДСКОМ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ  
ЛАГЕРЕ «ПРОСТОР» С  
28.05 ПО 26.06 2018

## 28.05 ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- ⦿ В каждом из 7 отрядов проведён инструктаж о безопасности на дороге. Вожатые отрядов проверили, помнят ли ребята основные правила дорожного движения, внимательны ли они на дороге.



# 30.05 КОНКУРС РИСУНКОВ

- Мы провели конкурс рисунков «Безопасная дорога в лагерь», каждый из ребят нарисовал свой маршрут. Получилась не только выставка, но и обсуждение - можно ли переходить дорогу там, где путь короче, но нет пешеходного перехода.



# ЗАНЯТИЯ В ДДЮТ «ГРАМОТНЫЙ ПЕШЕХОД»

- У 4 и 5 отрядов занятие прошло 30.05, у 2 отряда 05.06, у 1 и 6 отрядов будет проведено 13.06, у 7 отряда 19.06, у 3 отряда 20.06. Ребята в игровой форме познакомились с ситуациями на дороге, стали серьёзнее относиться к своей роли участника дорожного движения.



# 20.06 ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

- В этот день в лагере будет проведена игра по станциям «Готовность к экстренным ситуациям». Ребята научатся оказывать первую помощь, тушить предполагаемый огонь, ответят на вопросы викторины и будут готовы к различным непредвиденным происшествиям.



ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

## ОПАСНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ

**НЕЛЬЗЯ!**  
ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ  
НА ОСВОБОЖДЕНИЕ  
КОНЕЧНОСТЕЙ ОТ ОДЕЖДЫ

Для временной остановки кровотечения – при отсутствии жгута – использовать ремень или платок  
С помощью палочки сделать закрутку

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ

**1 ПРИЖАТЬ РАНУ ПАЛЬЦАМИ ИЛИ КУЛАКОМ**

До наложения жгута поврежденную конечность следует оставить в приподнятом положении

**МЕСТА ПРИЖАТИЯ КРУПНЫХ КРОВЯНОСНЫХ СОСУДОВ**

Точка прижатия должна быть: на конечностях – выше места кровотечения на шее и голове – ниже раны или в ране

**СПОСОБЫ ПРИЖАТИЯ РАНЫ**

**2 НАЛОЖИТЬ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ**

Завести жгут за конечность и растопырить пальцы в противоположную сторону

Прижать пальцы жгута и удерживать в отсутствие пульса

Наложить складчатую ватку между жгутом и мышечными тканями

Обернуть платком, застегивая его посередине жгута

Оттянуть палец и завести под складчатый конец жгута

Поместить датчик о времени наложения жгута под ремешок лямки

Жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час  
При неправильном наложении жгута (посинение и отек конечности) следует немедленно наложить жгут заново

**КОНТРОЛЬ ПУЛЬСА ПРИ НАЛОЖЕНИИ ЖГУТА**

Жгут на шею накладывают без контроля пульса и оставляют до прибытия врача  
Для герметизации раны используют специальную повязку или многослойную ткань (упаковку бинта)

Жгут на плечо накладывают с контролем пульса и отметкой времени

Жгут на бедро накладывают через гладкий твердый предмет (бинт) с контролем пульса и отметкой времени

# БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ!

