



# Хвороби, що передаються статевим шляхом

Підготувала: Мельник Н.В.



## Епіграф

"Подарунок" на пам'ять:  
хвилини задоволення -  
місяці лікування...

# Хвороби, що передаються статевим шляхом (ХПСШ):


- гонорея;
- сечостатевий трихомоніаз;
- хламидіоз;
- генітальний герпес;
- сифіліс;
- уреаплазмоз;
- мікоплазмоз;
- генітальні бородавки (кондиломи);
- людський папілома вірус;
- уретрити;
- кандідоз.



# Симптоми ХПСШ:

- будь-які незвичайні виділення із статевих шляхів
- язви, пухирі, бородавки або пляма біля піхви або заднього проходу
- біль або відчуття паління при сечовипусканні
- дуже часте або більш часте, ніж звичайно, сечовипускання.

# Симптоми ХПСШ:



# ВІЛ/СНІД



**ВІЛ - це вірус імунодефіциту людини.**

Потрапляючи в організм людини, він викликає смертельне інфекційне захворювання, назване прийнятим у міжнародній практиці терміном "ВІЛ-інфекція".

Хвороба протікає довго, має кілька стадій, останню з яких з різноманітними клінічними проявами позначають терміном "синдром набутого імунодефіциту" (СНІД).

Термін "синдром" позначає сукупність симптомів хвороби.

Тому що в кожному випадку ВІЛ/СНІДа відзначалася глибока поразка імунної системи, а саме її недостатність, у назву уключили визначення "імуний дефіцит".



# Вірус передається:

- при статевому контакті з хворим Снідом або зараженим ВІЧ, частіше при статевих збоченнях;
- в результаті використання для ін'єкцій не стерильних шприців шляхом введення крові або її препаратів, що містять вірус;
- вірус від вагітної жінки, зараженої Снідом, її дитині.





# Вірус не передається:

- через повітря;
- при розмові, кашлі і т. п.;
- при користуванні загальним посудом;
- через рукостискання;
- через поцілунок;
- через їжу;
- через предмети домашнього побуту;
- при купанні в басейні, душі;
- через спортивні предмети;
- через спілкування з домашніми тваринами;
- через укуси комах;
- при догляді за хворими.
- жодного випадку зараження Снідом не виникло при побутових контактах або при контактах на роботі.





# Основні симптоми:

- Нав'язливий сухий кашель.
- Тривала, більше трьох місяців, лихоманка (підвищення температури) незрозумілого походження.
- Збільшення лімфовузлів (окрім пахових).
- Різке зниження ваги.
- Тривала діарея.
- Часті головні болі, слабкість, зниження пам'яті і працездатності.
- Запалення слизової оболонки порожнини рота, білий наліт, язви.
- Нез'ясовне зниження зору і сліпота.
- Пітливість вночі.

# Гонорея




Збудник гонореї



# Симптоми гонореї:

- Гонорея у чоловіків характеризується густими виділеннями із статевого члена і печією при сечовипусканні.
- У жінок вона часто протікає без виражених симптомів, але може викликати виразку маткових труб.

# Трихомоніаз




Збудник трихомоніазу

# Симптоми трихомоніазу:

- У жінок через 1-2 тижні після зараження сечостатевим трихомоніазом з'являються жовті або біло-жовті, рідкі, пінисті виділення з піхви, часто з неприємним запахом. Більш того, рясні виділення дратують статеві губи і шкіру стегон, з'являється сверблячка. І ще додатково, при ураженні сечовипускального каналу з'являється печія і різь при сечовипусканні.
- Звичайно, ніяк себе не проявляючи, трихомоніаз вражає у чоловіків сечовипускальний канал. При загостренні з'являються гнійні виділення і різь при сечовипусканні, як при гонореї.

# Хламідіоз





# Симптоми хламідіозу:


- У чоловіків зараження хламідіями звичайно викликає негонококовий уретрит або епідидіміт, а у жінок - запалення органів малого тазу (цервицит, ендометрит, сальпінгіт), яке у відсутність лікування може привести до безплідності.
- У тих і у інших, але у жінок особливо, хламідіоз часто протікає бессимптомно. Вважається також, що він ускладнює перебіг вагітності, часто буває причиною очних інфекцій і хламідійної пневмонії у новонароджених, матері яких інфіковані хламідіями.



# Генітальний герпес:

- Звичайно він починається з утворення хворобливих пухирців на статевих органах і навкруги них, які, як правило, при першій атаці заживають за 2-3 тижні.
- Проте вірус герпесу продовжує залишатися в організмі в латентному стані і час від часу реактивується, викликаючи спалахи, які виражені слабше, ніж перша атака.
- В даний час ця вірусна інфекція не піддається лікуванню, проте можна пом'якшити симптоми при першій атаці і скоротити число рецидивів.

# Сифіліс



Збудник сифілісу



# Симптоми сифілісу:


- Перший симптом - поява твердого шанкра через 2-4 тижні після зараження.
- Нелікований сифіліс переходить від первинного періоду у вторинний (висипання, підвищення температури, постійні або різкі болі),
- далі в латентний період, а іноді і в третинний, для якого характерні ураження головного мозку і хвороби серця.

# Генітальні бородавки



Ділянки тіла уражені вірусом

# Мікоплазма, ураплазма



Збудник мікоплазму

# Симптоми уроплазмозу та мікоплазмозу:

- У чоловіків захворювання починається з печії або сверблячки при сечовипусканні, виділення з сечовипускального каналу вранці, невеликого підйому температури тіла і погіршення загального самопочуття.
- У жінок виявляється короткочасною, слабою сверблячкою в області зовнішніх статевих органів і мізерними скороминучими виділеннями з піхви або сечовипускального каналу, які не викликають турботи.




# Лобкова воша



- Лобкова воша - паразит, який живе на лобку, де прикріплюється до волосся; укуси цих вош викликають найсильнішу сверблячку.



# Кандідоз (“молочниця”)



Гриби роду *Candida*.


# Симптоми кандидозу:

- У жінок захворювання проявляє себе: рясними або помірними сирними виділеннями з піхви; сверблячкою, палінням, роздратуванням статевих органів; неприємним запахом, що посилюється після статевих контактів.
- У чоловіків грибки - кандіди приводять до запалення головки статевого члена і внутрішньої поверхні крайньої плоти.

# Що робити, якщо у Вас знайдена ХПІСШ?



- 
- 
- 
- 



# Поради, які допоможуть нам звести можливість зараження до мінімуму:



Стовідсотково можна уникнути  
небезпеки зараження –  
це утримання від сексу доти,  
доки ви не станете дорослими  
та не будете готові створити сім'ї,  
заснованої на довірі.

