





Махаон



# МЕДВЕДКА



# Тля



# водомерка



## Жук-плавунец



длина жука -2,5 – 3,5 см.

Плавунцы –хищники. Они охотятся за другими водными насекомыми, за дождевыми червями, личинками, мальками.

дышат плавунцы необычно, они выставляют из воды кончик брюшка и забирают под свои жесткие надкрылья запас воздуха. Набрав воздуха, они снова опускаются вниз.

# жужелица

В России обитает около 2300 видов. Встречаются повсюду. Крупные жуки достигают в длину 70 – 80 мм, и крошечные в 1 – 2 мм. Окраска яркая. Большинство жужелиц – хищники, поедающие других насекомых, моллюсков, дождевых червей. Немногие виды питаются растениями, а некоторые из них серьёзно вредят посевам. Днём они прячутся в норках, а ночью выходят на охоту. Очень подвижные жуки, быстро бегают по



*Aleksandr Pladistnyy © 2007*

*Крымская жужелица, Евпатория, 2006г.*

открытым местам, речным отмелям, опушкам. При малейшей тревоге они мгновенно взлетают, а немного пролетев, вновь опускаются и начинают бегать, чередуя бег с короткими остановками.




# Внешнее строение насекомых

Сложные фасеточные глаза.

Усы.

3 пары ног



Голова.

Грудь.

Брюшко.

Крылья. Надкрылья.

Тело насекомых состоит из трех отделов головы, груди и брюшка.

