Сезонные изменения в живой природе.

Сезонные изменения в жизни животных

Как животные готовятся к зиме?

Меняют цвет шубок – линька

Делают запасы на зиму

Впадают в спячку

Не делают запасы на зиму

белка

Меняют цвет шубок

Летом звери ходят в лёгких шубах, но они не спасут их от зимних холодов.

Вот почему осенью зверьки линяют.

Заяц-беляк летом серый, а зимой белый.

Мех горностая летом красновато-бурый на спине и боках, а на груди и брюхе –желтовато – белый.

Это очень важно для зверьков. Они зимой будут незаметны на снегу.

Запасают корм на зиму

Некоторые звери запасают на зиму корм. Белки прячут в укромных местах жёлуди, орехи, грибы. Бобры заготавливают много веток, уносят их под воду и складывают в кучу около своего жилья. Мыши запасают в норках жёлуди, орехи, зёрна.

Впадают в спячку

Лягушки, жабы, змеи, ящерицы на зиму залегают в спячку. Некоторые лягушки зимуют на дне водоёмов. Дышат они при этом кожей.

К зиме барсук сильно жиреет, натаскивает в норку массу листьев и делает большой запас пищи.

Летучие мыши для зимней спячки предпочитают чердаки, заброшенные здания. Они собираются сотнями и привешиваются друг к другу.

Не делают запасы на зиму



Заяц, волк, лиса, выдра, росомаха, лось, кабан не делают запасов на зиму. Они и так найдут себе корм.

Перелётные птицы

грачи

лебедь

журавли

соловей

скворец

утки

цапли

Зимующие птицы

Воробей

Тетерев

Снегирь

Дятел

Голубь

Сова

Сорока

Спасибо за внимание