

# Груздь настоящий - житель леса

---

ЦЕЛИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
УЧИТЕЛЬ  
ЧОУ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ 11

съедобный

гриб рода

---

Млечник

Семейства

Сыроежковые



Шляпка 5—20 см,  
сначала плоско-  
выпуклая, затем с  
опущенным краем,  

---

плотная. Кожица  
слизистая, мокрая,  
молочно-белого или  
слегка желтоватого  
цвета .



Ножка 3—7 см в  
высоту, гладкая,  
белого или  
желтоватого цвета,  
иногда с жёлтыми  
пятнами или ямками  
полая.



Мякоть плотная,  
крепкая, белая, с  
очень

---

характерным  
запахом,  
напоминающим  
запах фруктов



Встречается  
в лиственных и смешанных лесах  
(берёзовых, сосново-берёзовых).

Распространён в северных  
областях России, в Беларуси, в  
Верхнем и Среднем Поволжье,  
на Урале, в Западной Сибири.  
Встречается нечасто, но обильно,  
растёт обычно большими  
группами. Оптимальная  
температура плодоношения  
8—10 °С на поверхности почвы.  
**Сезон с** июля — по сентябрь



Спасибо за внимание

---