

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10»**


**Рыбы Красной книги Челябинской области**

**Учитель начальных классов**

**Е.С Пирогова**



**В Красной книге Челябинской области  
находится 5 видов рыб**





**Стерлядь** - отряд Осетрообразные, семейство Осетровые.

Распространение: Реки бассейнов Каспийского, Черного, Азовского, Балтийского, Баренцева, Белого и Карского морей. В середине XIX в. из рек Чусовая и Урал был интродуцирован в озера близ г. Касли.



## Предкавказская кумжа

- отряд Лососеобразные,  
семейство Лососевые.

Распространение. Бассейны Баренцева,  
Белого, Балтийского, Черного,  
Каспийского и Аральского морей [1,2].

Предкавказская кумжа обитает в Каспийском море,  
на нерест идет в реки его западного побережья  
(кроме р. Куры) [1].

В реках Южного Урала встречается только  
пресноводная форма — форель,  
являющаяся реликтом ледниковых эпох.



**Обыкновенный таймень** - отряд Лососеобразные,  
семейство Лососевые

.Распространение. От верховьев Печоры,  
Камы и Вятки на западе до бассейнов Яны и Амура на  
востоке.

На юге отмечен до оз. Хубсугул (Монголия). В верховье р.  
Волги, по-видимому, исчез.

Встречается от Полярного до Южного Урала, обычен в  
водоемах Приполярного Урала.



**Европейский хариус** - отряд Лесосеобразные, семейство Хариусовые. Распространение. Почти вся Европа между 42 и 70 с. ш. — от Франции до Уральских гор.



**Обыкновенный подкаменщик** - отряд скорпенообразные, семейство Керчаковые.  
Распространение. Небольшие речки и ручьи Западной Европы и европейской части России. Восточная граница ареала проходит по западному макросклону Уральского хребта. На территории Челябинской области встречается в верховьях рек Юрюзань, Сим, Уфа, Лемез.



⦿ Источники:

⦿ <http://redbook.74216s003.edusite.ru/p32aa1.html>

