



**ФИЛИАЛ
«ЕНБЕК –**

АТБАСАР»

РГП

«ЕНБЕК»

г. Атбасар
ПГТ «Степной»





**□ Филиал «Енбек-Атбасар»
Республиканского
государственного предприятия на
ПХВ «Еңбек» исправительных
учреждений Комитета уголовно-
исполнительной системы МВД РК**

□ БИН 091141002063

□ КБЕ 16

**□ ИИК KZ36319L010000463950 АО «БТА
Банк» г. Алматы**

□ БИК AVKZKZKX

□ Индекс 020400 г. Атбасар
Акмолинская область ул.А.
Молдагуловой

□ Факс (8-716-43) 2-75-52.

электронная почта:

enbek_atbasar@mail.ru

□ Предлагает к реализации
следующие товары и
услуги:

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм	Марка, размеры	Цена за единицу с НДС
1	2	3	4	5
1	Борона дисковая тяжелая навесная	шт.	БДТ-7,0 без дисков	1500000-00
2	Запасные части на борону:			
	Упор выпуклый	шт.	БДБ 03.327	950-00
	Упор вогнутый	шт.	БДЮ 336	950-00
	Втулка	шт.	БДЮ 01.802А	2269-00
	Прокладка регулировочная	шт.	БДЮ 01.524	53-00
	Планка	шт.	БДЮ 01.588	60-00
	Шайба дисковая	шт.	БДЮ 01.305	550-00
	Шайба наружная	шт.	БДЮ 01.301	400-00
	Брус поперечный	шт.	БДЮ 5-7Б	41630-00
	Брус поперечный задний	шт.	БДЮ 5-9А	41700-00
	Ось батарей (длинная)	шт.	БДЮ 16.626	6930-00
21	Секции ограждения	1 м ²	Размеры заказчика	5200 - 10500
22	Ограда могильная	шт.	р-р 2200x2500мм	32000-00
23	Решетка оконная	1 м ²	Размеры заказчика	9248-00
24	Гидрозолоуловитель ГЗУ	шт.	Размеры заказчика	расчетная
25	Национальный столик	шт.	Ø 150см	17500-00

26	Кресло-качалка	шт.		45000-00
27	Настольная игра «Нарды-шахматы»	шт.		5500 - 9000
28	Шкатулка	шт.		1600-00
29	Костюм мужской (куртка, брюки, головной убор)	к-т	р-р 52-54	6589-00
30	Головной убор (летний)	шт.	р-р 58-60	801-00
31	Костюм брезентовый	к-т	р-р 52-54	7098-00
32	Костюм х/б	к-т	р-р 52/3	2300-00
33	Куртка утепленная (на синтепоне)	шт.	р-р 52/3- 54/4	7870-00
34	Брюки утепленные	шт.	р-р 52/3- 54/4	3778-00
35	Подушка ватная	шт.	р-р 60x50см	1203-00
36	Одеяло на ватине	шт.	р-р 205x140см	3500-00
37	Одеяло на синтепоне	шт.	р-р 205x140см	3664-00
38	Матрац ватный	шт.	р-р 185x65	5550-00
39	Чехол брезентовый на матрац	шт.	р-р 185x65x10см	2510-00
40	Простыня (цветная)	шт.	р-р 215 x120см	950-00
41	Пододеяльник (цветной)	шт.	р-р 215x143см	1870-00
42	Наволочка (цветная)	шт.	р-р 60 x50см	270-00
43	Белье нательное зимнее	к-т	р-р 52-54	3620-00
44	Белье нательное летнее	к-т	р-р 52-54	2900-00

45	Рукавицы х/б	пара	р-р 2	175-00
46	Рукавицы брезентовые	пара	р-р 2	270-00
47	Железобетонные панели П6В	шт.	р-р 4000x160x2500мм	расчетная
48	Железобетонные фундаменты Ф2	шт.		расчетная

□ **Примечание:**

- Цены даны по состоянию на 20.05.2015 г. В случае изменения цен на сырьё, материалы, эл. энергию стоимость товара изменится.
- В цену транспортные расходы по доставке товара не включены. Доставка будет рассчитываться индивидуально, для каждого заказчика, в зависимости от расстояния и запрашиваемых объёмов

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ БДТ-7,0

- Борона дисковая тяжелая БДТ-7,0 предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы, поднятых кустарниково-болотными плугами или после вспашки целинных земель, для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, а также для ухода за лугами и пастбищами.
- Борона БДТ -7,0 состоит из трех секций: средней и двух боковых, соединенных между собой шарнирно.
- Перевод бороны из рабочего положения в транспортное и наоборот производится гидравликой трактора.
- Борона БДТ-7,0 обеспечивает высокое качество выполнения любых технологических операций.
- Простая в обслуживании и надежная в эксплуатации.
- Борона БДТ-7.0 агрегируется с тракторами К-700, К-701, Т-150, Т-150К и другими тракторами класса 5 (номинальное тяговое усилие 5 ТС), оснащенными раздельно-агрегатной гидросистемой.

- Борона применяется в Республике Казахстан, в Поволжском, Северо-Кавказском, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, Дальневосточном районах Российской Федерации; Донецко-Приднепровском,
- Южных районах Украины, Прибалтийском и Среднеазиатском районах, а также в Белоруссии и Молдавии.



Технические данные

Производительность, га\час.....до7,0
Рабочий захват, м.....7,0
Габаритные размеры: мм
в трансп. в
раб. полож.
полож.
Длина 4380 4380
Ширина 5200.....7250
Высота 3000..... 1100
Ширина колеи, мм 2020
Транспортный просвет, мм300
Транспортная скорость, км/час.....
до15

Максимальная глубина обработки, см
.....20
Диаметр дисков, мм650
Количество дисков, шт..... 65
Расстояние между дисками, мм
.....220
Угол установки дисков к линии тяги,
в град.12,15,18
Перевод в транспортное
положение.....гидравлический
Транспортные
колеса.....пневматические
Масса (без прицепной доски), кг3550
Цена за 1 шт. - 1 500 000 тенге

БОРОНА БНТ – 3.0



Тип.....навесная
Производительность, га\час.....1,6
Ширина захвата, м.....2,5
Рабочая скорость, км\час.....8-10
Тип дисков - сферические вырезные
Диаметр дисков, мм.....650
Расстояние между дисками, мм...220
Количество дисков, шт.....24
Макс. глубина обработки см,
не менее.....8-12
Транспортная скорость, км\час...20

Транспортный просвет, мм не
менее.....300
Количество батарей, шт.....4
Угол атаки батарей, град.....12°,15°,18°
Масса, кг.....1052
Габаритные размеры, мм
длина..... 2600
Ширина.....2680
Высота.....1345
Тип трактора.....ДТ-75М

Цена за 1 шт. – 550 000 тенге

БОРОНА БНТ – 1.5



Тип.....навесная
Производительность, га\час.....1,2
Ширина захвата, м.....1,5
Рабочая скорость, км\час.....8-12
Тип дисков - сферические вырезные
Диаметр дисков, мм.....650
Расстояние между дисками, мм.....220
Количество дисков, шт.....16
Макс. глубина обработки см,
не менее.....8-12
Транспортная скорость, км\.....20

Транспортный просвет, мм
не менее.....300
Количество батарей, шт.....2
Угол атаки батарей, град....12°,15°,18°
Масса, кг.....647
Габаритные размеры, мм
длина.....2340
Ширина.....1840
Высота.....1105
Тип трактора.....МТЗ-80/82

Цена за 1 шт. – 220 000 тенге


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НА БОРОНУ БДТ-7,0

- ▣ Шпилька промежуточная БДЮ 01.303
- ▣ Цена за изделие – 1 200 тенге



- ▣ Узел подшипника в сборе БДЮ 01.010А
- ▣ Цена за изделие – 25 000 тенге

Упор выпуклый БДБ 03.327



Цена за изделие –
950 тенге

- Упор вогнутый БДЮ 336
- Цена за изделие – 950 тенге



- Чистик левый/правый в сборе БДЮ 01.110/БДЮ 03.060
- Цена за изделие – 7 650 тенге



- Планка БДЮ 01.588
- Цена за изделие – 60 тенге



Гайка М42Н- цена за изделие 93 тенге
Гайка М42В- цена за изделие 130 тенге




- Кронштейн батарей в сборе БДЮ 01.020А
цена за изделие 4 500 тенге



РОЛИКИ

- Ролики направляющие и поддерживающие концевого полувагона предназначены для направления и поддержания транспортной ленты снегоуборочной машины



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

- Контейнер для твердых бытовых отходов изготовлен по ТО РК 1-1-05.
 - Контейнер предназначен для складирования твердых бытовых отходов.
 - Контейнер имеет современный дизайн, конструкция технологичная для механической выгрузки специальными уборочными машинами
 - Контейнер имеет объем – 0,681 м³.
 - Изготавливается из уголка 32x32x4, листа 1,8÷2,5мм, покрывается пентафталевой эмалью.
-
- Габаритные размеры:
 - Длина – 825мм
 - Ширина – 825мм
 - Высота – 1000мм
 - Вес – 80кг



Контейнер без крышки – 23 800 тенге

Контейнер с крышкой – 28 800 тенге

КИОСК ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (КТП)

- Киоск для одно, двух трансформаторных подстанций мощностью от 25 до 400 кВА, тупиковая или проходная.
- Каркас киоска изготавливается из листовой стали толщиной 2мм
- КТП применяется для электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных и городских потребителей.




ОГРАЖДЕНИЯ




Цена за 1 кв.метр от 5200 до 12000 тенге

РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ

- Решетки оконные предназначены для защиты дома, квартиры или офиса, а также являются в важным декоративным элементом, подчеркивающим архитектурный облик здания. Решетки изготавливаются из круглой и полосовой стали методом сварки, покрываются лакокрасочными материалами. Решетки на окна крепятся в оконном проеме на штырях или при помощи анкерных болтов.






Цена за 1 кв. метр от 9 248 до 10 500 тенге

БОРОТА



ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ




ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

- Перильные ограждения, согласно ГОСТов и СНиПов, являются необходимыми элементами зданий. Ограждения лестниц обеспечивает комфортный спуск и подъем людей, защищают от падений. **Цена за 1 кв.метр от 5200 до 10500 тенге**



СЕТКА «РАБИЦА»

- Сетка «Рабица» изготавливается по ГОСТ 5336-80 с ромбическими и квадратными ячейками, из стальной и оцинкованной проволоки круглого сечения. Сетки изготавливаются шириной от 1000мм до 3000мм. Размер стороны ячейки в свету 15x15, 25x25, 35x35, 45x45, 50x50, 60x60, 80x80, 100x100.
- Сетка «Рабица» применяется для ограждения в сельском хозяйстве, машиностроении, энергетике, частных территорий, для крепления горных выработок в горнодобывающей промышленности, для просеивания материалов в строительстве, для армирования при штукатурных работах в строительстве, при теплозащите промышленного оборудования и трубопроводов.




Армированная колючая лента «ЕГОЗА»



СББ диаметром 500-10/62/3 – 6 481 тенге
СББ диаметром- 10/62/3 – 7 564 тенге



СББ диаметром 800-10/62/5 – 10 134 тенге
СББ диаметром 900-10/62/5 – 11 214 тенге
ПББ – h-6500 мм. L-6 м. – 2 706 тенге



Цена за 1 метр – 56 тенге



Плоский барьер безопасности (ПББ)

Армированная колючая лента

- Ограждение «Егоза» выполняется из завальцованной армированной колючей ленты и образуется посредством наматывания на специальный барабан в спираль, витки которой соединяются скобами по схеме согласно технической документации
- **Ограждение «Егоза»** применяется как инженерное сооружение временного либо постоянного характера с установкой на земле или уже имеющемуся ограждению для усиления охраны периметров объектов и территорий, принадлежащих МВД, Минобороны, промышленным предприятиям, объектам государственной важности, объектам, предусматривающим усиленный режим охраны. **«Егоза»** не требует при своей установке каких-либо дополнительных затрат. Эта **колючая лента** имеет еще ряд преимуществ: **«Егоза»** имеет цилиндрическую форму, которая позволяет в оперативные сроки смонтировать барьер безопасности с минимальными затратами как на земле, так и на уже готовом ограждении (например, здании или заборе).
По сравнению с обычной проволокой, «Егоза» имеет отличные конструкционные и эксплуатационные показатели. Она может эксплуатироваться на открытом воздухе при температуре от -50° до $+50^{\circ}$ С, а также при воздействии дождя, тумана, снега, пыли и сильных ветровых нагрузках. Благодаря применению только оцинкованных материалов, не подверженных коррозии, срок эксплуатации может достигать 25 лет.

Малозаметное препятствие МЗП (путанка)

- Малозаметное препятствие МЗП представляет собой проволочное плетение из кольцевых гирлянд, диаметром 500мм, изготовленных из стальной проволоки диаметром 0,9; 0,8; 0,6; 0,5мм (ГОСТ 7372-79) Кольца гирлянд соединяются между собой скрутками из мягкой проволоки \varnothing 0,8мм (ГОСТ 3282-74).
- Общее количество гирлянд – 48шт. Габаритные размеры в развернутом виде – 12х2х1,4м.
- Масса не более 12,5кг



Из материала заказчика 1 кг. – 190 тенге

ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ

- ▣ **Проволока колючая ГОСТ 285-69** - представляет собой стальную неоцинкованную или оцинкованную проволоку диаметром около 2,8 мм, на которую навиты шипы из проволоки диаметром 2 мм. Изготавливается из низкоуглеродистых марок стали (1-2) кп, (1-2) пс, (1-2) сп. Для защиты от коррозии проволока имеет цинковое покрытие. Проволока колючая применяется для сооружения различных видов ограждений и препятствий.



Цена за 1 метр – 35 тенге

ПОХОДНАЯ МЕБЕЛЬ

- Походная мебель состоит из стола и двух табуретов.
- Предназначена для оборудования временных помещений военнослужащих.
- Столешница стола и сиденья стульев изготовлена из фанеры толщиной 10 -15мм.
- Крышка стола к каркасу крепится болтовым соединением. Сиденья к каркасам стульев крепятся при помощи шурупов.
- Каркас стола и стульев изготовлены: из металлической квадратной трубы и круглой трубы .
- Детали каркасов соединяются между собой методом сварки.
- Все детали походной мебели имеют защитное покрытие пентафталевыми эмалями.



Цена за комплект – 18 700 тенге

КРОВАТЬ ПОЛЕВАЯ РАСКЛАДНАЯ

- Кровать полевая раскладная Предназначена для оборудования временных помещений военнослужащих.
- Рама кровати жесткая и прочная. Детали рамы изготовлены: продольные и поперечные прогоны из трубы квадратной 30x30x1,5, пружины сетки из высокоуглеродистой проволоки $\varnothing 3 - 3,6\text{мм}$, наружный диаметр пружины 20мм. Крючки крепления сетки из стальной низкоуглеродистой светлой проволоки общего назначения Диаметр проволоки 3 -3,6мм.
- Детали рамы соединяются между собой методом сварки.
- Все детали кровати имеют защитное покрытие пентафталевыми эмалями.



Цена за 1 шт. – 16 500 тенге



Атбасар, 2015