

**Авторский проект
«Снегирь белощёкий и бурый,
уссурийский и оранжевый»**

**Подготовила Костюкова И.И.,
воспитатель МАДОУ «Детский сад №2
«Ромашка»**



Птица года в России 2008 *года*

- **Снегирь. Перелётная птица семейства Вьюрковые. Снегирь живет в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов (особенно во время кочевок).**

Огоньки – снегири.

- Откуда в дремучем лесу огоньки
Садятся на ветки, на снег, на сучки?
Что ж ветки от тех огоньков не горят?
Не тает нисколько их снежный наряд.
То с ветки сосновой, то с елки мохнатой
Вспорхнет огонек, красногрудый, крылатый.
В беретиках черных и с грудкой румяной
Летают их стайки над снежной поляной.
В репьях над снегами – для них семена.
В морозном и снежном лесу тишина....
Пощиплют репьев и щебечут на ветках
О новых полетах, о новых разведках.
Всю зиму, весь день – от зари до зари –
Летают в лесу огоньки – снегири. (Е. Трутнева)

В народе говорят, что если:

- **Снегирь** под окном зимой зачирикает - жди оттепель.
- Снегирь запел – быть вьюге.
- Снегири зимой скрипят – на снег, слякоть.



Востоке) — вид снегирей, распространённый на Дальнем Востоке, Сахалине) — вид снегирей, распространённый на Дальнем Востоке, Сахалине, Курильских) — вид снегирей, распространённый на Дальнем Востоке, Сахалине, Курильских и Японских островах) — вид снегирей, распространённый на Дальнем Востоке, Сахалине, Курильских и Японских островах. Распространён в долинных хвойных лесах с большой примесью лиственных деревьев. Известные гнёзда располагаются в хвойном

подросте.



Желтоспинный или оранжевый снегирь (лат. *Pyrrhula aurantiaca*) — обычный, местами многочисленный мелкий масковый снегирь, но встречающийся на ограниченной территории, поэтому он занесен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Ареал распространения этого оседлого вида занимает леса умеренной зоны в Западных Гималаях (на территории Индии и Пакистана). Информация по биологии практически отсутствует. Данных, оценивающих колебания численности вида - нет, но так как вид обычный, есть причины занести его в категорию с наименьшими опасениями.



- **Бурый снегирь** (лат. *Pyrrhula nipalensis*) — примитивный вид из рода снегирей, вероятно, близкий к предковой форме рода. Встречается в хвойных лесах гор Южной Азии, Тайваня и Индоки. Практически бурого снегиря относят к группе Масковых снегирей, но этот вид очень близок и к черношапочным снегирям. Из всех снегирей у этого вида имеются признаки формирования чёрной «шапочки».



- **Белощёкий снегирь** (лат. *Pyrhula leucogenis*) — самый южный тропический вид снегирей, распространённый на крупных островах Филиппинского архипелага. Встречается в высокогорных хвойных лесах.

J. F. S. Gmelin del. et sculp.

Museum, Bonn 1893

PYRRHULA LEUCOGENIS

Сероголовый снегирь



- (лат. *Pyrrhula erythaca*) — самый распространенный масковый снегирь. Встречается от Западных Гималаев и Сычуани, на север и восток Китая. Тайвань.



- **Красноголовый снегирь**
([лат.](#) *Pyrrhula erythrocephala*)
— один из самых ярких масковых снегирей, встречающийся в Гималаях.

физминутка

- *Сел на ветку Снегирек – все присели;*
- *Брызнул дождик – он промок –
выпрямиться, поднять руки вверх,
покружиться;*
- *Ветерок, подуй слегка - легкие наклоны
в стороны;*
- *Обсуши нам снегирька. бег по кругу
(повторить 2-3 раза)*



19. 2. 2006

4. Пейзаж со снегирём. 20 x 30 см.

Сергей
Сурина



Ермолаев
Виталий
Фрейлина
со
снегирями





Интернет ресурсы

- <http://www.rbcu.ru/campaign/5700/>
- <http://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8C&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA>
- <http://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8C.html>
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8C>
- http://www.artrussia.ru/russian/artists/picture_s.php?foa=f&pic_id=9959
- <http://www.ikonv.ru/product159.html>