

# Деревья и кустарники Республики Марий Эл

# Деревья

1. Береза;
2. Дуб;
3. Ива;
4. Ель;
5. Клен ;
6. Липа ;
7. Осина;
8. Сосна ;
9. Тополь;
10. Яблоня;

# Береза ( Куэ )

- — род деревьев семейства Берёзовые. Принадлежит к числу наиболее распространённых древесных пород на территории России. Эти деревья отличаются разнообразием видов и форм. Общее число видов — около ста.



# Дуб (Тумо)



- — род деревьев и кустарников семейства Буковые.
- Насчитывается примерно 600 видов. Естественным ареалом дуба являются регионы Северного полушария с умеренным климатом. Южной границей распространения являются тропические высокогорья. Дуб хорошо узнаваем благодаря его плодам, жёлудям, являющимся, по сути, орехами.

# Ель (Кож)

- — вид деревьев рода Ель семейства Сосновые. Лесообразующая порода. В Средней полосе России соседствует с Сосной обыкновенной и лиственными деревьями, образуя смешанные леса.
- К почвам нетребовательна, отличается высокой теневыносливостью.
- Предельный возраст — 300 лет.



# Ива (Уанге)



- --Очень распространённые и весьма известные в средней части России растения («ивушка», «раkitовый кусточек»). Большинство видов ив любят влажность и селятся в сырых местах, в сухих же местах (на склонах, песках и т. п.) и на болотах растут сравнительно немногие виды. Встречается ива и в лесах, как подмесь к другим деревьям

# Клен

- --Род древесных и кустарниковых растений из семейства Клёновые. Широко распространён в Европе, Азии. Большинство видов клёна представляют из себя деревья 10—40 м высотой, но среди них встречаются и кустарники 5—10 м высотой с рядом небольших веток, растущих от основания ствола.



# Липа (Писте)



- --род древесных растений семейства мальвовых. Объединяет около 30 видов деревьев.



# Осина (Шопке)



- или **То́поль дрожа́щий** — вид лиственных деревьев из рода Тополь семейства Ивовые. Осина широко распространена в районах с умеренным и холодным климатом Европы и Азии. Осина достигает 35 м высоты и 1 м в диаметре .

# Сосна (Пунчо)

- — род растений из семейства Сосновые Существует от 105 до 125 видов сосен, которые рассеяны по всему Северному полушарию до полярного круга.
- Сосны — вечнозелёные, богатые смолой деревья, обыкновенно очень крупные, реже мелкие, иногда почти кустарники.



# Тополь



- —род растений семейства ивовых. Широко используется в озеленении улиц и аллей. Тополь растёт быстро и образует мягкую древесину, продолжая расти даже если дерево ломается или отпиливается его верхняя часть.

# Яблоня (Олмапу)

- — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
- Деревья с развесистой кроной высотой 2,5—15 м. Ветви укороченные и удлиненные. У дикорастущих видов на ветвях колючки. Листья черешковые. Цветки белые, розовые, красные.



# Кустарники

1. Барбарис ;
2. Боярышник ;
3. Крыжовник ;
4. Малина ;
5. Рябина ;
6. Сирень ;
7. Смородина;
8. Спирея;
9. Черемуха;
10. Шиповник

# Барбарис

- — вид кустарников из рода Барбарис семейства Барбарисовые.
- Высокий колючий кустарник, высотой до 3 м, с ползучими одревесневающими корневищами. Кора стволов серая. На укороченных побегах развиваются нормальные листья, на удлинённых вместо листьев — колючки, в числе 3—5.



# Боярышник



- — род листопадных, редко полувечнозелёных высоких кустарников, относящихся к подсемейству Яблоневые семейства Розовые
- Название происходит от греч. — *крепкий*, что отражает или свойство древесины - крепкой и твердой, или способность растения жить долго: возраст боярышника может достигать 300 лет.

# Крыжовник

- — вид растений семейства Камнеломковых, рода смородина.
- Старорусское название - берсень.
- Представляет из себя небольшой кустарник высотой до 1—1,2 м, с тёмно-серой или тёмно-коричневой отслаивающейся корой.





# Малина (Эныжвондо)



- — кустарник из семейства Розовые.
- Растет по вырубкам, лесам, кустарникам, берегам рек. Это — листопадный кустарник с многолетним корневищем, из которого развиваются двухгодичные надземные стебли высотой до полутора метров разводится в садах.

# Рябина

- — кустарник, вид рода Рябина семейства Розовые.
- В России распространена в лесной и лесостепной зоне.
- Растёт отдельными экземплярами, не образуя сплошных зарослей, в подлеске или втором ярусе хвойных, смешанных, изредка лиственных лесов, на лесных полянах и опушках, между кустарниками.
- Теневыносливое и зимостойкое растение.



# Сирень



- — род кустарников, принадлежащий к семейству маслиновых. Все виды сирени отличаются красивыми цветами, поэтому их и разводят в садах. Это роскошный кустарник, чрезвычайно выносливый, который отлично растет на открытом воздухе и украшает весной сады крупными соцветиями своих душистых цветов.

# Смородина (Шоптырвондо)

- — маленький листопадный кустарник семейства Крыжовниковые.
- Растение высотой 1-2 м  
Листья 3-5 см длиной и шириной, с зазубренными краями.  
Цветки диаметром 4-6 мм, собранные в кисти.  
Плод — съедобная ягода, диаметром до 1 см, тёмно-пурпурного, почти чёрного, цвета, с глянцевой кожицей и несколькими плотными семенами.



# Спирея



- --гибридная спирея высотой до 1,5, реже 2 метров. Крона шаровидная, раскидистая, ветви, аркообразно изгибаясь, опускаются до земли. Листья темно-зеленые, снизу сизые, осенью приобретают желтую, красную, пурпурную окраску. Цветы белые, в полушаровидных щитках, почти полностью покрывают куст. Цветет, начиная с конца мая, в течение 20 дней. Размножают делением кустов черенками, отводками.

# Черемуха (Ломбо)

- — вид (изредка кустарников) из рода Слива семейства Розовые.
- Растёт в лесах и кустарниковых зарослях по всей России до Белого моря, в Западной Европе, в Азии. Культивируется как декоративное растение.



# ШИПОВНИК

— кустарник семейства Розовые, один из наиболее обычных для России видов шиповника. Плоды богаты витамином С, используются в пищу, а также как лекарственное средство. Благодаря неприхотливости и зимостойкости используется в озеленении городов.

