

Тема проекта:

- Дикие животные леса

или

- Кто живет в лесу?

Авторы исследования:

учащиеся начальных классов

МОУ «СОШ п.Бурный».

Проведя исследование,
учащиеся ответили на вопрос:
Кто живет в лесу?
Учащимися были
подготовлены сообщения о
диких животных леса.

МЕДВЕДЬ

По завалам, по оврагам
Ходит он хозяйским шагом.
Любит Мишка сладкий мёд
Да малину с веток рвёт.



Не все хищные животные питаются мясной пищей, некоторые предпочитают употреблять растения и насекомых. Семейство медвежьих относится к таким хищникам. Известно 7 видов медведей, которые объединяются в 3 рода.

Медведи - крупные, сильные млекопитающие, имеют мощные когти.

В Казахстане в горах Алтая, Саура, Тарбагатая можно встретить бурых медведей. Мань-шаньская кошка в основном обитает в горах Мань-шаня, в По поделатам, прошедшими в последние годы, в Казахстане обитает около 400 маньшаньских бурых медведей. Вес у них колеблется - 95-200 кг. Излюбленными местами обитания мань-шаньских медведей являются елово-берёзовая леса и арктики.

В мае - июне, в период тока, самцы постоянно дерутся, иногда со смертельным исходом одного из противников. Беременность медведицы продолжается 6-8 месяцев. Она в дупле рождает 1-3 медвежат. Известно, что шибанская самка, весившая около 100 килограммов, рождает беззащитных и слепых детёнышей, вес которых 500 г. Но это тоже обманчиво: если бы все медвежата были большими, то им бы не хватало молока матери. А для кормления маленького медвежонка достаточно и запаса жира медведицы.

Новорожденные медвежата называют мундуйками. За месяц муравейники становятся ушками, к весне вырастают до кобальтовой головы. А прошлогодние медвежата называются мюнами. Иногда медведица оставляет при себе одного из мюнов для того, чтобы он ухаживал за маленькими медвежатами, такие мюны называются мюнами. Для мюны медведица обычно водит самку. Бывает, что



Сказка об умной мышонке.
А мышонок — прямо в лес
И под старый пень залез.

Стали звать мышонка белку
Выходи играть в горелки!

У шеня, — он говорит, —
Без игры спитка горит!
Сказка крадиное солнышко
Ладно зайчики и белочки,
Ладно мальчики и девочки,
Обнимают и целуют.

космонавта.
Ид спасибо тебе дедушка, за
солнышко!"

Загадки

Рыжесенький кашонок:
Ловко скачет. Высоко
в дупле грибочки прячет.

(Белка.)

Острые ушки
Рыжая спинка
Хвостик пушистый,
А глаза — бусинки.

(Леска.)

Скороговорка
Белый снег, белые мед,
белый сахар тоже бел.
Палько белка не бела.
Леска вовсе не бела.

Сказка.

Почему у зайца короткий
хвост.

Выбрали себе звери хвосты:
конь взял хвост с длинными
волосами; корова — длинный, тонкий;
белочка — пушистый, красивый.
Все довольны!

Белка

В тайном еловом лесу с утра до позднего вечера без устали хлопчуют проворные белки. Кто заберется на вершину высокой ели, то перемахнет с сучка на сучок, то вниз головой спускается на землю собирать грибы.

В развилке елового сучка белки развесили сумки красноглазый подосиновик, тонконогие маленькие опенки. В лесных кладовых спрятали отборные, вкусные орехи.

Поздней осенью переменяют белки свои красные платица на серые зимние шубки.

В вершинах густых елок устроены у белок теплые гнезда. В этих гнездах, в устланых мягким мохом глубоких дуплах, белки воспи-


тывают и кормят своих маленьких бельчат, зимой спасаясь от чужих морозов и холодных ветров.

Самый веселый, самый проворный и хлопотливый зверек в наших лесах — шустрая белка.



ЗАЯЦ

Прокатился шум лесной —
Под кустом притих косою.
Уши длинные прижал...
Долго эхо провожал.



Здесь ступеньки, извиваясь, тянется узкою цепочкой. Ночью прошепел снег и следы совсем светлые, видна ослепительно хордша. Здесь бегал заяц. Обойдя большие деревья, он порхал в заросли молодых осинки. Вот на осинке почва позвонка кора. Но заяц недалеко оставая на этом месте. Погибает зайчик, к побольшему деревцу. Вот где оно бы настоящим мир. Кора на стволе и молодые веточки осинки обвивает. А вокруг всё чистотой зайчьи лапки.



Зайцы.

Зайцы относятся к семейству млекопитающих, отряда зайцеобразных.

Два раза в год зайцы линяют. Летом они серые, а зимой белые. Это помогает зайцам прятаться от своих врагов.

Заяц зимой живет в своей норе, в зимние морозные дни он спит и долго не выходит на открытое место.

На толстую зимнюю шкуру зайца издавна и шьются сапожки.



заяц, лето



заяц, зима

Лисицы.

Лисица - одна из популярных героинь детских сказок. Она стройна, изящна, у неё удлинённое туловище на неважких ногах. Размером лисица с небольшой собакой. Из всей её общей длины примерно 40% приходится на пушистый хвост.

В северных лесах лисицы огненно-красные и крупные, в степях - желтовато-серые и мелкие. Биводушки, чёрнобурки - это обыкновенные лисицы с отклонением от нормальной окраски.

Наиболее красив чёрно-бурный мех с примесью остевых волос с белыми концами, придающими ему приятную серебристость.





ЛИСА


Знает лисонька-лиса:
В шубе вся её краса.
Шубы нет в лесу рыжей,
Зверя нет в лесу хитрей.

Лось

Один из самых характерных представителей тайгской фауны — лось для своего поселения выбирает низменные места с молодой порослью лиственных пород. Особенно любит он старые гары, лесосеки, подберезья лесных рек и озёр, болотистые топи. Питается лось молодой хвоей, древесной листвой, побегами, корой деревьев и кустарников и скакловидными растениями. Проявляет способность этих больших зверей жить в болотах, нередко в настоящих трясиниках, где не произрастает ни трава, ни клевер. Ходит по болотам или пользуется особым устройством копытца — канцовой и квадратной сантиметр поверхности широкого копыта лось приподнимается всего около 400. Веса животного, что и даёт лосю возможность передвигаться по заболоченным участкам тайги. Благодаря огромной силе лось позволяет ему быстро и легко вытаскивать ноги из тонкой и вязкой похвы. Сила животного проявляется и в его прыжках: он свободно перепрыгивает четырёхметровые канавы и двухметровые изгороди. Благодаря своей силе взрослый


лось не боится волков. Он становится спиной к дереву, и волк в отчаянии не рискует приблизиться к его задним ногам.

Лось устраивает лежку в удобном снегу.



ЛОСЬ

Лось – рога ветвистые
Да копыта быстрые.
Головой качая, он
Задевает небосклон.



Волки - хищники, относятся к семейству
собачьих. Длина тела от 40 см до
160 см. Морда острая, уши стоячие.
Помечности пальцеобразные, передние
5-палый, задние 4-палые. Окраска
разнообразная. Представители
этого семейства встречаются
на всех континентах кроме
Антарктиды. 12 современных рода
есть видные собаки и др. - всего
35 видов. Многие образуют пары
на длительный срок. Размножаются
раз в год. Активны в сумерки и
ночью. Образуют стаи в основном
на зимний период. Добычу чаще
всего преследуют характеризуются
очень развитым обонянием.
Объекты пушного промысла
пушного звероводства.



ВОЛК

День и ночь по лесу рыщет,
День и ночь добычу ищет.
Ходит-бродит волк молчком.

Бразилия,
Бразильских белок.

Красотра не живой характер, шимпанзе обитает предпочитает одиночество. Каждая не имеет конкурентов, владеет собственным охотничьим участком в дождевом или во влажном лесу. Величина такого участка может меняться в зависимости от того, какова популяция плодовых деревьев, сколько здесь другого корма - птичьих гнезд и насекомых.

Тропический лес многообразен. И каждой группе предоставляет рацион свои местные подарки. На разной высоте повисли значительные фрукты, орехи или семена, на другой высоте птица повисит яйца, на третьей - в достатке мушкетеры бабочки или комарики (да-да, многие виды мушкетеров живут в тропических только только на деревьях), тут выростит пахучие грибы. Все это нужно отведать вовремя, да еще необходимо жить уверенно от врага. Все это воспитало у белок особую подвижность и фантастические способности к прыжкам и даже к полетам. Они могут прыгать в длину в 10 раз на 10 метров!

Свои уютные обитатели устраивают в дуплах на определенной высоте. Там самка через четыре недели беременности рождает 1-2 детенышей, которых кормит молоком полтора месяца. Затем малыши выходят из гнезда и начинают самостоятельную жизнь в тропиках все происходит быстро, уже через полгода белочата становятся половозрелыми.

Когда ратификация очередное удовольствие, мне удалось замечать ее в глаза: розовая спинка, утыканная по бокам округлыми черными выростами, блестящие выпуклые лапки, красная губа, при этом верхняя раздвоенная, передние резцы красного цвета. Ее взгляд

предельно внимателен и, как мне показалось, любознател и добродушен. При этом
бабка готова или даже взять на недоразумение высоту, если почувствовала угрозу.


Путешествовала, а часто встречала этих существ рядом с жильем и очень редко - в
глубине тропических лесов. Но не от того, что их там мало, просто их немало обнару-
живают. Красавицы, порхающие высоко в кронах подобно тропическим бабочкам,

БЕЛКА


— с кисточками ушки —
видит на опушке —
на ним с густых ветвей
т в дупло скорей.



Сезонные изменения в жизни животных




Ранней весной в норе у лисицы появляются веселые лисята.



Медведь на зиму залегает в спячку. В феврале у медведя появляются 1-2 крошечных медвежонка. Масса медвежонка около 300 грамм.

Невидимая пирамида



Вывод:

- Проведя исследование поведения диких животных в лесу, мы выяснили,
- Животные играют огромную роль в природе. Но люди порой жестоко истребляют их ради меха или мяса, а иногда ради развлечения. На диких животных влияет хозяйственная деятельность человека. Когда люди вырубают лес или загрязняют воду в реке, они невольно губят много животных, для которых лес или река – дом. Из-за хозяйственной деятельности человека и неумеренной охоты одни животные навсегда исчезли, а многие другие стали редкими.