

# Тема проекта:

- Дикие животные леса

или

- Кто живет в лесу?

Авторы исследования:

учащиеся начальных классов

МОУ «СОШ п.Бурный».

Проведя исследование,  
учащиеся ответили на вопрос:  
Кто живет в лесу?  
Учащимися были  
подготовлены сообщения о  
диких животных леса.

# МЕДВЕДЬ

По завалам, по оврагам  
Ходит он хозяйским шагом.  
Любит Мишка сладкий мёд  
Да малину с веток рвёт.



Не все хищные животные питаются мясной пищей, некоторые предпочитают употреблять растения и насекомых. Семейство медвежьих относится к таким хищникам. Известно 7 видов медведей, которые объединяются в 3 рода.

Медведи - крупные, сильные млекопитающие, имеют мощные когти.

В Казахстане в горах Алтая, Саура, Тарбагатая можно встретить бурых медведей. Мань-шаньская кошка в основном обитает в горах Мань-шаня, в По подгорьях, прошедшими в последние годы, в Казахстане обитает около 400 маньшаньских бурых медведей. Вес у них колеблется - 95-200 кг. Излюбленными местами обитания мань-шаньских медведей являются елово-берёзовая леса и арктики.

В мае - июне, в период тока, самцы жестоко дерутся, иногда со смертельным исходом одного из противников. Беременность медведицы продолжается 6-8 месяцев. Она в дупле рождает 1-3 медвежат. Известно, что шибанская самка, весившая около 100 килограммов, рождает беззащитных и слепых детёнышей, вес которых 500 г. Но это тоже обманчиво: если бы все медвежата были большими, то им бы не хватало молока матери. А для кормления маленького медвежонка достаточно и запаса жира медведицы.

Новорожденные медвежата называют мундуйчиками. За месяц муравейники становятся ушками, к весне вырастают до кобальтовой головы. А прошлогодние медвежата называются мюльками. Иногда медведица оставляет при себе одного из мюльков для того, чтобы он ухаживал за маленькими мундуйчиками, такие мюльки называются мундуйками. Для мундуйки медведица обычно водичку самотек. Выводит, что

которой следуют муравейники, а местные замкают пестуи.

Для медведя, появившись в 6-8 месяцев в берлоге, весной все является съедобным. Звери могут выкорчевывать старые пни и искать под ними различные беспозвоночных.

Он питается оставшимися с прошлой года пенушками, разгребая места, уничтожает зимние запасы грибов, а если удастся, съедает и самих хозяев. Медведь питается и муравьями. Если встретится муравейник, то он разрушает его лопатами и съедает коленами и их личинки. Медведи могут делать лук, муравьи устроивают для растительных телушки и махики образцы легко извлекаются от насекомых на разбитов. Лопаты, муравьи всеядны. На пависа медведи могут написать лишь при взаимной встрече. На домашних пестуи в большинстве нападают старые медведи.

Многие мушкетеры буре медведи являются редкими, исчезающими животными, поэтому занесены в Красную книгу и усиленно охраняются.

В северной Аляске есть гитая медведи, или буривала. Они имеют уши и в длину (только 30 см в длину) а самые крупные весят около 100 кг.

На Дальнем Востоке России тоже водятся гитая медведи, но иногда вида, или буривала, - амурский. Он воздушный, разбегается и часто по привычке повою или без повода прикидывает в бешенство.

В Азии водятся еще два медведя: амурский и бурый. Из них медведи амурский - самый маленький: от носа до конца хвоста около 110 см, а весят - на больше 50 кг. Но сейчас не безобиден, взрослые медведи убивают свиней. По дурьбале

Второй медведь, обитающий в Азии, - бурый (различия по - Южная Азия). Его называют также медведь - амурский.

В Южной Америке водятся оживые медведи. Их форма так же широкая, более широкая, бурый медведь - очень редкий, мушкетеры мушкетеры. Каким образом известно, никто из европейских не видел его на себе.



Сказка об умной мышонке.  
А мышонок — прямо в лес  
И под старый пень залез.

Стали звать мышонка белку  
Выходи играть в горелки!

У шеня, — он говорит, —  
Без игры спит горит!  
Сказка крадиное солнышко  
Ладно зайчики и белочки,  
Ладно мальчики и девочки,  
Обнимают и целуют.

Ид спасибо тебе <sup>космонавта.</sup> дедушка, за  
солнышко!

### Загадки.

Разжаренный кашонок:  
Ловко скачет. Высоко  
в дупле грибочки прячет.

(Белка.)

Острые ушки  
Длинная спинка.  
Хвостик пушистый,  
А глаза — бусинки.

(Лиска.)

Скороговорка  
Белый снег, белый мех,  
белый сахар тоже бел.  
Палько белка не бел.  
Лиска вовсе не бел.

### Сказка.

Почему у зайца короткий  
хвост.

Выбрали себе звери хвосты:  
конь взял хвост с длинными  
волосами; корова — длинный, тонкий;  
белочка — пушистый, красивый.  
Все довольны!

## Белка

В тайном еловом лесу с утра до позднего вечера без устали хлопчуют проворные белки. Кто заберется на вершину высокой ели, то перемахнет с сучка на сучок, то вниз головой спускается на землю собирать грибы.

В развилке елового сучка белки развесили сумки красноглазый подосиновик, тонконогие маленькие опенки. В лесных кладовых спрятали отборные, вкусные орехи.

Поздней осенью перемахают белки свои красные плащича на серые зимние шубки.

В вершинах густых елок устроены у белок теплые гнезда. В этих гнездах, в устланых мягким мохом глубоких дуплах, белки воспи-

тывают и кормят своих маленьких бельчат, зимой спасаясь от чужих морозов и холодных ветров.

Самый веселый, самый проворный и хлопотливый зверек в наших лесах — шустрая белка.



## ЗАЯЦ

Прокатился шум лесной —  
Под кустом притих косой.  
Уши длинные прижал...  
Долго эхо провожал.





Вдаль ступил, извиваясь, тёмная цепочка следов. Ночью прошёл ска-  
 и следы совсем светлые, видна оленья хордуша. Здесь ботал залу.  
 Обишув большие деревья, он користи в заросли молоденьких  
 осинки. Вот на осинке почтаю почтаю кора. Но залу недалеко  
 оставая на этом месте. Починал залу, к повалкину  
 деревцу. Вот где оно бы настоящим нир. Кора на ствалае и  
 шлодае веточки осинкишко обведина. А вокруг всё истончано  
 залушки лапами.



### Зайцы.

Зайцы относятся к семейству млекопита-  
 нных, отряда зайцеобразных.

Вся раз в год зайцы линяют. Летом они  
 серые, а зимой белые. Это помогает зайцам  
 прятаться от своих врагов.

Заяц зимой живёт в своей норе, в зиме  
 морозные дни он спит и редко выходит  
 на поверхность земли.

На тёплую зимнюю погоду заяц издавна  
 ищется охоту.



заяц, лето



заяц, зима

## Лисицы.

Лисица - одна из популярных героинь детских сказок. Она стройна, изящна, у неё удлинённое туловище на неважких ногах. Размером лисица с небольшой собакой. Из всей её обшей длины примерно 40% приходится на пушистый хвост.

В северных лесах лисицы огненно-красные и крупные, в степях - желтовато-серые и мелкие. Биводушки, чёрнобурки - это обыкновенные лисицы с отклонениями от нормальной окраски.

Наиболее красив чёрно-бурный мех с примесью остевых волос с белыми концами, придающими ему приятную серебристость.





## ЛИСА


Знает лисонька-лиса:  
В шубе вся её краса.  
Шубы нет в лесу рыжей,  
Зверя нет в лесу хитрей.

## Лось

Один из самых характерных представителей тайгской фауны — лось для своего поселения выбирает низменные места с молодой порослью лиственных пород. Особенно любит он старые гары, лесосеки, подберезья лесных рек и озёр, болотистые топи. Питается лось молодой хвоей, древесной листвой, побегами, корой деревьев и кустарников и скамбовидными растениями. Проявляет способность этих большие зверей жить в болотах, нередко в настоящих трясиниках, где не произрастает ни трава, ни клевер. Ходит по болотам или пользуется особым устройством копытца — канцовой и квадратной сантиметр поверхности широкого копыта лось приподнимается всего около 400, веса животного, что и даёт лосю возможность передвигаться по заболоченным участкам тайги. Благодаря силе лось позволяет ему быстро и легко вытаскивать ноги из тонкой и вязкой похвы. Сила животного проявляется и в его прыжках: он свободно перепрыгивает четырёхметровые канавы и двухметровые изгороди. Благодаря своей силе взрослый


лось не боится волков. Он становится спиной к дереву, и волк в отчаянии не рискует приблизиться к его передним ногам.

Лось устраивает лежку в удобном снегу.



## ЛОСЬ

Лось – рога ветвистые  
Да копыта быстрые.  
Головой качая, он  
Задевает небосклон.



Волки - хищники, собаки, семейство  
собачьи. Длина тела от 40 см до  
160 см. Морда острая, уши стоячие.  
Конечности пальцеобразные, передние  
5-палый, задние 4-палые. Окраска  
разнообразная. Представители  
этого семейства встречаются  
на всех континентах кроме  
Антарктиды. 12 современных рода  
есть видные собаки и др. - всего  
35 видов. Многие образуют пары  
на длительный срок. Размножаются  
раз в год. Активны в сумерки и  
ночью. Образуют стаи в основном  
на зимний период. Добычу чаще  
всего преследуют характеризуются  
очень развитым обонянием.  
Объекты пушного промысла  
пушного звероводства.



## ВОЛК

День и ночь по лесу рыщет,  
День и ночь добычу ищет.  
Ходит-бродит волк молчком.

Тропики  
Бразильских белок.

Несмотря на живой характер, бразильские белки предпочитают одиночество. Каждая не терпит конкурентов, владеет собственным охотничьим участком в джунглях или во влажной лесной чаще. Величина такого участка может меняться в зависимости от того, какой породы деревья, сколько здесь другого корма - птичьих гнезд и насекомых.

Тропический лес многоэтажен. И каждая ярус предоставляет ратуре свои лакомые подарки. На разной высоте повисли значительные фрукты, орехи или семена, на другой высоте птица повисит яйца, на третьей - в достатке личинки бабочки или гусенички (да-да, многие виды пауков живут в тропических только только на деревьях), тут выростит паучья сеть. Все это нужно отведать вовремя, да еще необходимо жить уверенно от врага. Все это воспитало у белок особую подвижность и фантастические способности к прыжкам и даже к полетам. Они могут прыгать в длину в 10 раз и в высоту в 10 метров!

Свои уютные белки устраивают в дуплах на определенной высоте. Там самка через четыре недели беременности рождает 1-2 детенышей, которых кормит молоком полтора месяца. Затем малыши выходят из гнезда и начинают самостоятельную жизнь в тропиках все происходит быстро, уже через полгода белочата становятся плодовитыми.

Когда ратура получила очередное лакомство, мне удалось заглянуть ей в глаза: розовая сетчатка, утыканная по краям остроконечными черными выростами, блестящие выпуклые радужки, красная зора, при этом верхняя раздвоенная, передние радужки красного цвета. Ее взгляд

предельно внимателен и, как мне показалось, любопытен и доброжелателен. При этом  
баба готова или даже взять на недоразумелую высоту, если почувствовала угрозу.

Путешествовала, а часто встречала этих существ рядом с жильем и очень редко - в  
глубине тропических лесов. Но не от того, что их там мало, просто их немало обнару-  
жить. Красавицы, порхающие высоко в кронах подобно тропическим бабочкам,



## БЕЛКА

— с кисточками ушки —  
видит на опушке —  
на ним с густых ветвей  
т в дупло скорей.



## Сезонные изменения в жизни животных




Ранней весной в норе у лисицы появляются веселые лисята.



Медведь на зиму залегает в спячку. В феврале у медведя появляются 1-2 крошечных медвежонка. Масса медвежонка около 300 грамм.

# Невидимая пирамида



# Вывод:

- Проведя исследование поведения диких животных в лесу, мы выяснили,
- Животные играют огромную роль в природе. Но люди порой жестоко истребляют их ради меха или мяса, а иногда ради развлечения. На диких животных влияет хозяйственная деятельность человека. Когда люди вырубают лес или загрязняют воду в реке, они невольно губят много животных, для которых лес или река – дом. Из-за хозяйственной деятельности человека и неумеренной охоты одни животные навсегда исчезли, а многие другие стали редкими.