

Домашняя птица



Загад КИ

- Пан шагает по дороге.
У него, как ласты, ноги,
Шея длинная, дугой,
Защипает, если злой.

□ **Гусь**

- Крылатый, горластый –
□ Красные ласты

□ **Гусь**

- По лужку он важно бродит,
□ Из воды сухим выходит,
□ Носит красные ботинки,
□ Дарит лёгкие перинки.

□ **Гусь**





Разведение в домашних условиях гусей очень выгодно, так как для их содержания нужно не много затрат и средств.

Весной гуси почти полностью переходят на подножный корм. Гуси не боятся морозов и очень неприхотливы.

Основное условие при содержании гусей — наличие подстилки и



За сезон
от одной
птицы
можно
получить
до *100*
яиц.
Хорошо
откормле
н-ный
молодняк
в
возрасте
2—2, 5
мес.



Гуси гогочут или издают бормочущие звуки, при опасности или в раздражении шипят.

Питаются почти исключительно растительной пищей, главным образом — зелёными частями растений и семенами. С помощью клюва, снабжённого острыми зубчиками по краям, они щиплют траву, злаки, капусту, обрывают листья, ягоды, стручки и колосья. Кроме растений некоторые виды едят

Загадка

И

- Пёстрая крякуша
- Ловит лягушек,
- Ходит вразвалочку,
- Спотыкалочку
- **Утка**

- Ходит на рыбалку
- Не спеша, вразвалку;
- Сама себе удочка,
- Сама себе лодочка
- **Утка**

- Удивительный ребёнок!
- Только вышел из пелёнок,
- Может плавать и нырять,
- Как его родная мать.

Утёнок





Образ жизни почти всех утиных так или иначе связан с водной средой, однако конкретные биотопы весьма различны для разных групп птиц. Практически в каждом типе водоёмов обитают те или иные представители этого семейства.



Основу рациона большинства утиных составляют растительные корма, однако во многих случаях преобладает и животная пища. большинство уток кормятся на поверхности воды, процеживая в клюве воду и задерживая частички



Насиживание начинается с момента кладки последнего яйца и продолжается в течение **22—40 дней**. Птенцы начинают издавать звуки внутри яиц ещё за несколько дней до появления на свет и **вылупляются синхронно, в течение суток**. Птенцы всегда выводкового типа: зрячие, покрыты густым пухом и, едва обсохнув, способны самостоятельно покинуть гнездо и следовать за родителями. При этом они хорошо бегают и быстро учатся самостоятельно добывать себе корм, а волные виды к тому же

Загадка

И

- Гребешок аленький,
- Кафтанчик рябенький,
- Двойная борода,
- Важная походка,
- Раньше всех встаёт,
- Голосисто поёт.

Петух

- Всех я вовремя бужу,
- Хоть часов не завожу.

Петух

- Он в мундире ярком,
- Шпоры для красы,
- Днём он – забияка,
- Поутру – часы.

Петух





Куры принадлежат к числу наиболее полезных и выдающихся по своей продуктивности домашних птиц. **Разводят их ради мяса и яиц**, кроме того, от них получают **перо и пух**.

Куры весят от **1,5** до **5 кг** в зависимости от породы. При этом петухи обычно тяжелее самок: разница в весе может составлять до **1 кг**. Кроме того, существуют карликовые породы — от **500 г** до **1,2**



В мире существует множество пород кур, различных по виду, окраске, особенностям разведения и направлению использования. У различных пород яйца имеют разный цвет, например: белый, коричневый, зелёный, голубой, красный. В настоящее время в европейском стандарте по птицеводству числятся около 180 пород кур.

Однако в целом на



. Куры всеядны: они питаются мелкими семенами, травами и листьями, червями и даже небольшими млекопитающими, такими как мыши.

В домашних хозяйствах основным кормом кур служат разные виды зерновых культур, из которых овёс, ячмень, гречиха и пшеница наиболее употребительны. Ими можно кормить кур в течение целого года без всякого вреда для их



В домашних хозяйствах вылупившихся цыплят оставляют с маткой в тёплом помещении; через неделю, если стоит тёплая погода, их переводят на двор. Цыплят везде кормят разнообразным и самым питательным кормом: **круто сваренными и изрубленными**

Загадки

- Важно по двору ходил
- с острым клювом крокодил,
- Головой весь день мотал,
- что-то громко бормотал.
- Только это, верно, был
- никакой не крокодил,
- а индюшек лучший друг.
- Угадайте - кто?..

Индюк

- Распускает хвост павлином,
- Ходит важным господином,
- По земле ногами - стук,
- Как зовут его?

Индюк





Один из распространённых видов домашних птиц из отряда курообразных, который ведёт своё начало от обыкновенной индейки.

Индейки являются самыми крупными домашними птицами. **Живая масса взрослых индюков 9—35 кг, индеек 4, 5—11 кг.**

Имеют крепкие длинные ноги и




. На каждую индейку должно приходиться не менее 50 см насеста. Обязательно наличие зольно-песочных ванн. Обычно за сезон индейки откладывают **60—80 яиц. Начинают они нестись в годовалом возрасте.**

Индюшат труднее, чем молодняк другой птицы, приучить клевать корм. Первое время надо внимательно смотреть, все ли индюшата клюют. Если некоторые не могут этого делать, то к ним подсаживают хорошо клюющих индюшат и тогда

Загадка и

Угадайте, что за стая
С крыши к нам во двор слетает?
Покормите поскорей
Сизокрылых ...

Голубей





Голуби величиной от размера трясогузки до курицы, с маленькой головой, короткой шеей и сравнительно короткими четырехпальными ногами. Голос у всех голубей более или менее сходен. Большинство видов издает отрывистые, глухие и стонущие звуки, у некоторых голос похож на смех. Очень хорошо развиты зрение и слух, потому к голубям охотнику очень трудно подкрасться. Голуби пьют много воды, она служит не столько для утоления жажды, сколько для набухания твердых зерен. В отличие от



Крупный голубь —
длина тела 29—36
см, размах
крыльев 50—67 см,
вес 265—380 г.

Оперение густое и
плотное, но при
этом перья слабо
закреплены в
коже. Окрас
изменчивый,
особенно у
городских
полудиких птиц —
всего

насчитывают 28
разновидностей



В настоящее время **известно более 800 пород**, которых по практическому применению разделяют на три основные группы:
спортивных, мясных и декоративных. На территории России разводится **около**



Сизый голубь питается преимущественно растительными кормами: семенами, ягодами, плодами фруктовых деревьев. В местах проживания человека легко приспособливается к употреблению в пищу пищевых отходов и бросового зерна (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.).

Загадка и

- У огромной этой птички
- Очень странные привычки!
- Если страшно, на часок
- Спрячет голову в песок.
- Не догонит и “Икарус”,
- Если разбежится ...

□ **Страус**

- И петь не поёт,
- И летать не летает.
- За что же тогда
- Его птицей считают?

□ **Страус**





- Страус намного крупнее других современных нам птиц. **Высота африканского страуса (до темени) 270 см, вес достигает 70-90 кг, чаще, однако, 50 кг.** Страус имеет плотное телосложение, длинную шею и небольшую уплощенную голову, не очень крупный, но широкий клюв. Шея африканского страуса покрыта коротким пухом. Ноги во всяком



Весят яйца от 1,5 до 2 кг (это примерно 25—36 куриных яиц). Скорлупа страусиных яиц очень толстая, битая напоминает черепки посуды. Длина яиц около 150 мм, цвет их соломенно-желтый, иногда более темный, иногда белый. Скорлупа может быть блестящей, гладкой, у некоторых подвидов она пористая. Ночью яйца насиживает самец, днем на них



В случае опасности они стремительно бегут, делая шаги в 4—5 м и развивая скорость до 70 км/час. Догнать их на лошади практически невозможно. Рассерженный, защищающийся страус опасен для человека. Страусы питаются преимущественно растительной пищей — травой, листьями, плодами, причем последние могут иметь очень твердую оболочку. Кроме того, страусы поедают различных мелких



Известно, что убегающий страус вдруг исчезает из глаз наблюдателя потому, что ложится, прижимаясь к земле и вытянув шею. Это, вероятно, и послужило поводом к рассказам, что напуганный страус прячет голову в песок. Если к такой затаившейся птице приблизиться, она мгновенно вскакивает и

Загадки

- Хвост раскрылся сам собой,
- Словно веер расписной.
- У хвоста есть властелин,
- А зовут его ...
-

Павлин

Развернул перед подругой
Он большущий хвост упругий.
Неземная красота!
Нет чудеснее хвоста!
Так танцует он один –
Удивительный ...

Павлин





Многие из нас думают, что павлин — это какая-то особенная птица. Однако с точки зрения зоологов, павлин — всего-навсего обыкновенный петух. Он относится к



. Являясь наземной птицей, павлин хорошо бегаёт и легко пробирается сквозь заросли кустарников. Павлин — преимущественно растительноядная птица, охотно посещает рисовые и другие возделываемые поля, где кормится зернами. Из-за красоты перьев павлин был издавна домашней птицей. Считается,



Традиция
выращивать
павлинов для
удовлетворения
богатых гурманов
продолжалась в
Европе, пока павлин
постепенно не стал
вытесняться
индейкой после
открытия Америки в
конце *XV* века. В
прошлом в пищу
употреблялись
также павлиньи
яйца. В настоящее
время часто
содержат как



По характеру питания павлин преимущественно растительная птица. Он кормится зернами хлебных злаков и вегетативными частями диких растений. Питаются павлины семенами, ягодами и беспозвоночными. Также павлины способны ловить и поедать змей или заглатывать

Фазан

ы



ФАЗАН несколько крупнее тетерева, **вес его колеблется от 720 до 1800 г.** Общим складом тела обыкновенный **фазан напоминает курицу, от которой отличается длинным хвостом.** Фазан очень осторожен и пуглив; только среди густых зарослей он чувствует себя в сравнительной безопасности, хотя и в чаще его не покидает настороженность. Завидев опасность, обыкновенный фазан



Фазан - выводковая птица, и птенцы появляются на свет хорошо развитыми, покрытые густым пухом. Едва обсохнув, они начинают быстро бегать и самостоятельно клевать корм. Развитие их идет вначале быстро, а затем замедляется. Уже на третий день у них появляются пеньки маховых перьев и птенцы могут планировать с полуметровой высоты и взлетать примерно на 30 см



В вольерных условиях **фазанов** кормят влажными мешанками, используя при этом отходы кухни, комбикорм, а также зерновые корма: пшеницу, ячмень, сорго, просо, измельченные горох и кукурузу. Из животных кормов эти птицы активно поедают творог, мясной фарш, насекомых (в любом виде) и их личинок, мелко нарубленные овощи и корнеплоды, свежую зелень.



