



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.

«Эта удивительная природа.»



Разделите животных на группы.

рыбы птицы звери



К каким группам можно отнести животных по особенностям питания?
ЖИВОТНЫЕ

хищные


растительноядные

насекомоядные

всеядные



2. Соотнесите животных к своей группе по типу питания



*Поставьте звенья цепей
питания в нужном порядке*

Козы – Деревья – Волки


Шелкопряд – Птицы – Дубы

*Мыши – Деревца – Ежи,
барсуки.*



Охрана ЖИВОТНЫХ.

Жители нашей реки – кто они?



Речная красавица.



- Выдра – из рода хищных, из семейства куньих. Длина тела 55-95см, масса тела 6кг. Тело удлинённое, грациозное. Конечности короткие, между пальцами имеются плавательные перепонки. Питается рыбой. Съедает до одного кг в сутки. Живёт почти по одиночке, продолжительность жизни до 15 лет. У выдры рождаются 2-3 слепых щенка, покрытых серым мехом. Вход в жилище из воды.

ХОЗЯИН РЕКИ.



- Бобр – из рода грызунов. Длина тела 80-100см, вес до 10 кг. Коренные зубы высокие, не имеют корней и растут постоянно. Тело приземистое, с укороченными конечностями, между пальцами плавательные перепонки. На втором пальце задних конечностей коготь раздвоен, им бобр расчёсывает свою шерсть. Хвост веслообразный уплощённый. Бобр ценный пушной зверь. Из бобрового пуха изготавливали особо ценный фетр для шляп. Детёныши рождаются зрячими, покрытыми шерстью и даже на третий день могут плавать. В семействе у бобра бывает до 3-5 бобряток. В природе живут 20-23 года. Бобр – строитель. Постройка плотин его главное занятие.

ХОЗЯЮШКА – ОНДАТРА.



Полуводный грызун.

Длина тела до 35 см, хвост до 28см. Окраска меха от коричневого до рыжего с оттенком. Живёт только по берегам водоёмов, среди зарослей камыша и рогозы. Укрывается в норах, вырытых так, что бы вход открывался в толщину воды ниже её уровня. Ондатры строят хатки из прутьев и травянистых растений. Высота хатки до 1м. Зимой зверьки двигаются и кормятся подо льдом, превосходно ныряют и плавают. В воде могут задерживать дыхание до 12 мин. Размножаются почти круглый год и приносят до 3-4 приплодов. В каждом выводке до 3-4 детёнышей.

ОБЫКНОВЕННАЯ ЦАПЛЯ.



- Длина цапли от 28 до 140см, масса от 100г до 4 кг. Размах крыльев 180 см. Основу питания составляют водные животные .Крупные цапли бродят в воде или стоят подстерегая добычу, которую оглушают клювом. Справляются с молодыми водяными черепахами, ужами, водяными полёвками. Гнёзда делают самцы на деревьях из веток. В кладке 4-7 голубых или зелёных яйца. Птенцы разновозрастные.

ДИКИЕ УТКИ.



- Птицы средних размеров с короткой шеей. Окраска оперенья разнообразная. Живёт в воде, хорошо плавает, так как на лапах пальцы соединены плавательной перепонкой. Корм процеживает через клюв ситишко. По земле ходит немножко вразвалочку.

ЧЕРЕПАХА – ПРЕСНОВОДНАЯ.



- Черепаха – медленно двигающееся на коротких конечностях пресмыкающееся. Особенность строения черепахи – костный панцирь. Пресноводные черепахи едят рыбу, земноводных. Могут месяцами находиться без еды. Яйца откладывают на суше.