

# ГЕБЕЛОМА ГОРЧИЧНАЯ

Работу выполнила  
Шушакова Ангелина

---

# ГЕБЕЛОМА ГОРЧИЧНАЯ

---

- Латинское название: *Hebeloma sinarizans*
- Отдел: Базидиомицеты
- Класс: Агарикомицеты
- Порядок: Агариковые
- Семейство: Строфариевые
- Род: Гебелома
- Шляпка гриба (в диаметре, см): 5-15
- Вкус: горький
- Запах: редьки
- Сезон: лето-осень
- Съедобность: ядовит

# ГЕБЕЛОМА ГОРЧИЧНАЯ

---

Шляпка у гриба довольно мясистая и плотная, вначале имеет конусовидную форму, со временем становится распростертой, отличается волнистыми краями а также широким бугорком. Шляпка имеет гладкую кожицу, блестящая, также на вид слегка клейкая. Диаметр шляпки от 5 до 15 сантиметров. Цвет приблизительно от кремового и вплоть до красновато-бурого, края всегда светлее основного окраса гриба.

Пластинки под шляпкой нечастые, имеют закругленные и мучнистые края. Со временем пластинки становятся цвета горчицы, за что гриб и получил свое второе название «горчицная». Споровый порошок имеет охристый цвет.

# ГЕБЕЛОМА ГОРЧИЧНАЯ

---

- Мякоть гебеломы горчичной мясистая, белая и плотная, имеет ярко выраженный запах редьки и горький вкус. Ножка у гриба объемистая, цилиндрическая, имеет утолщение у своего основания и жестко-волокнистая. Внутри ноздреватая, а в образующиеся полые камеры ножки спускается небольшой клинообразный отводок шляпки, которые хорошо видимый, если сделать продольный разрез. Поверхность всей ножки гебеломы горчичной покрыта маленькими чешуйками буроватого цвета, которые образуют кольцевидный рисунок по всей поверхности ножки. Вырастает ножка до 15 сантиметров в высоту.











